1416
PMH

handshop

Sr. Pregoeiro da Prefeitura de Horizonte - CE,

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.03.18.3

HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS & TERAPEUTICOS LTDA., com sede na Rua Pasteur, nº 60, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-290, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.267.908/0001-66, vem, por seus representantes que abaixo subscrevem, com fundamento no inciso XVIII do artigo 4º, da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, bem como no item 15.2 do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, apresentar suas

Razões de Recurso

em face dos atos que habilitaram e levaram à declaração da **FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA** como vencedora do **item 47 do lote 4**, conforme os seguintes fundamentos:

I. TEMPESTIVIDADE.

Inicialmente, comprova-se a tempestividade das presentes razões, considerando a declaração da vencedora e a manifestação da intenção de recorrer no dia 15/05/2025, o e o prazo de 03 (três) dias úteis previsto no edital.

II. RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO.

Trata-se de pregão promovido pelo Prefeitura de Horizonte - CE para o seguinte objeto:

> SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS
>
> CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO D E ÓRTESES, PRÓTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO – OPM E OUTROS MATERIAIS, PARA FINS DE DOAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO

MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE. A FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA teve sua proposta classificada e foi, em seguida, habilitada. Conforme registrado na ata do pregão, a licitante HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS & TERAPEUTICOS LTDA registrou intenção de recorrer tempestivamente, considerando que a proposta da Recorrida se baseou em equipamento que não atende às especificações previstas no edital.

Conforme dispõe o Termo de Referência, o item 47 do lote 4 deve atender as seguintes especificações:

> **ITEM 47 – LOTE 4**
>
> CADEIRA DE RODAS REFORÇADA, ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA 7/8"; proporcionando alta resistência e durabilidade. Equipado com rodas propulsoras traseiras de 24" com pneus infláveis e rodas dianteiras de 6" com pneus infláveis, assegurando excelente desempenho em diferentes tipos de terreno e melhor manobrabilidade. Os apoios para os pés são individuais, articulados e removíveis, com altura regulável, permitindo ajuste personalizado para maior conforto e segurança do usuário. A lateral escamoteável facilita o transporte e o armazenamento, e o apoio de braço é confeccionado em polipropileno, garantindo resistência e conforto. O assento e encosto são revestidos em nylon preto, material resistente e fácil de higienizar. A cadeira possui freios bilaterais tipo esticador, proporcionando segurança adicional durante o uso. Os eixos montados sob buchas de nylon garantem baixo atrito e durabilidade do sistema de rodas. A cadeira inclui faixa-suporte para as pernas e protetor de roupas, melhorando o conforto e proteção do usuário contra o desgaste das roupas. A capacidade máxima de peso é de até 150 kg, garantindo suporte adequado para um amplo número de usuários

Ocorre que o modelo apresentado pela Recorrida **não atende às especificações contidas no edital.** Porque a cadeira ORTOBRAS KE **suporta peso apenas até** conforme descrito no catálogo OFICIAL do fabricante, e também na certificação do produto no **site oficial do INMETRO** (documento anexo ao recurso) bem como no site do próprio fabricante.

ORTOBRAS	KE	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 120 KG

handshop

Cadeira de Rodas Modelo

KE

Informações Técnicas:

- Almofada de 5cm densidade 33;
- Assento flexível de nylon acolchoado;
- Encosto flexível de nylon acolchoado;
- Roda dianteira maciça de 6" com garfo de nylon e eixo fixo;
- Roda traseira maciça 24x1.3/8" de nylon com eixo fixo;
- Regulagem de altura do pedal;
- Apoio de pés desmontáveis;
- Fitas de calcanhar;
- Freio acionamento vertical;
- Apoio de braços escamoteáveis com protetor de roupa;
- Quadro de aço carbono;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos de aço;
- Capacidade de peso: 120Kg
- Peso total: 17Kg

Cabe salientar que em sua proposta escrita a recorrida informou o modelo K3, diferentemente do modelo cadastrado no sistema comprasnet, ponderamos também que não trata-se de um mero erro de digitação, já que as duas cadeiras existem, sendo a KE (120KG) e a K3 (155KG), destacamos ainda que a proposta cadastrada no sistema vincula (7.4.1) o licitante e a sua alteração é um erro material que prejudica a validade e a integridade da oferta.

47 CADEIRA DE RODAS

47	17 unid	CADEIRA DE RODAS REFORÇADA, ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA 7/8", proporcionando alta resistência e durabilidade. Equipado com rodas propulsoras traseiras de 24" com pneus infláveis e rodas dianteiras de 6" com pneus infláveis, assegurando excelente desempenho em diferentes tipos de terreno e melhor manobrabilidade. Os apoios para os pés são individuais, articulados e removíveis, com altura regulável, permitindo ajuste personalizado para maior conforto e segurança do usuário. A lateral escamoteável facilita o transporte e o armazenamento, e o apoio de braço é confeccionado em polipropileno, garantindo resistência e conforto. O assento e encosto são revestidos em nylon preto, material resistente e fácil de higienizar. A cadeira possui freios bilaterais tipo esticador, proporcionando segurança adicional durante o uso. Os eixos montados sob buchas de nylon garantem baixo atrito e durabilidade do sistema de rodas. A cadeira inclui faixa-suporte para as pernas e protetor de roupas, melhorando o conforto e proteção do usuário contra o desgaste das roupas.	ORTOBRAS/K3	R$1.388,42	R$23.603,14

7.4. PRECAUÇÕES E COMPROMISSOS QUANTO A PROPOSTA DE PREÇOS:
7.4.1. O registro de proposta de preços eletrônica, **seja ela inicial ou final**, vinculada ao presente certame implica, independente de declaração expressa, na(o):

Ainda, evidenciando a troca de modelo e não um simples erro de digitação, apresentamos a tabela de custos ORTOBRAS (padrão para todos os distribuidores) na qual po-

de-se observar a diferença de preços de custo do modelo KE para o modelo K3, observe que no primeiro modelo (cadastrado no sistema comprasnet e que não atende o descritivo), o preço ofertado pela FISIOLIFE está condizente com o do produto, já no segundo, o modelo K3 que foi adicionado na proposta escrita, tem o preço muito superior (por ser uma cadeira que suporta um maior peso), valor esse, maior que o de venda da recorrida, deixando claro o artifício utilizado, sendo uma troca calculada afim de maquiar a oferta de um produto que não atende ao descritivo do edital.

KE	KE (AÇO CARBONO)	1.941,40	1.213,38	1.157,02
	OPCIONAIS			
	Anti-tombo	216,18	123,22	123,22
	Cinto pelvico	112,79	64,29	64,29
	Eixo quick traseiro	96,55	55,03	55,03
	Aro de impulso com pinos	451,13	257,14	257,14
Valor promocional (fixo) CONSULTAR VALIDADE COM REPRESENTANTE		1.213,38		

K3	K3	3.685,53	2.100,75	2.011,93
	OPCIONAIS			
	Anti-tombo	216,18	123,22	123,22
	Apoio de braco elevável	519,18	295,93	295,93
	Apoio de cabeça (somente com Encosto Balance)	691,90	394,38	394,38
	Apoio de pes elevavel	566,74	323,04	323,04
	Apoio de pés plataforma	462,51	263,63	263,63
	Aro de impulso com pinos	451,13	257,14	257,14
	Cinto em Y	122,19	69,65	69,65
	Cinto peiteira	169,17	96,43	96,43
	Cinto pelvico	112,79	64,29	64,29
	Apoio de tronco (somente com Encosto Balance)	470,07	267,94	267,94
	Encosto Balance A30 - A50	2.255,73	1.285,77	1.285,77
	Encosto Balance A55-A60	2.395,75	1.365,58	1.365,58
	Mesa de atividades	470,07	267,94	267,94

Ora, o interessado precisa considerar na sua proposta o custo com o fornecimento apenas de marca e modelo que atendam a todas as especificações **mínimas** do ato convocatório.

Como é sabido, o edital, enquanto "lei" interna da licitação, não pode ser interpretado como contendo exigências desnecessárias ou irrelevantes. Nesse sentido, inclusive, existe o prazo específico para impugnar qualquer cláusula do edital que o interessado considere inadequada, em consonância com o art. 164 da Lei 14.133/2021.

Ao oferecer proposta, no entanto, a licitante deve se submeter às especificações do edital. Assim, a oferta de equipamento com especificações inferiores àquelas definidas no ato convocatório, e uma posterior alteração do modelo ofertado **significa uma vantagem competitiva desleal e indevida, obtida por meio da indicação de equipamentos de menor custo uma vez que houve adulteração das informações sobre o produto,** razão pela qual não pode ser aceita.

1470

Sobre este tema, o art. 59 da Lei 14.133/2021, devidamente reproduzido nas normas do edital, prescreve o seguinte:

> Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:
> I - contiverem vícios insanáveis;
> **II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;**
> III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
> IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
> **V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.** (grifamos)

No caso concreto, a proposta da Recorrida não obedece às especificações técnicas contidas no Termo de Referência e o vício é insanável, bem como há uma tentativa de ludibriar a administração na medida em que as características das cadeiras de rodas são elementos essenciais da composição dos custos pelos quais se pautou durante a disputa.

O relaxamento ou o afastamento posterior de normas expressas do edital implicaria necessário favorecimento, mediante violação dos princípios da vinculação ao edital e da igualdade, previstos no *caput* do art. 5º da Lei Federal n.º 14.133/2021:

> Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, **da impessoalidade**, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, **da igualdade**, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, **da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica**, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Conforme leciona Marçal Justen Filho acerca do princípio do julgamento objetivo:

> **26) O princípio do julgamento objetivo**
> A exigência de objetividade no julgamento da licitação é uma emanação dos princípios da isonomia, da impessoalidade, da vinculação à lei e ao ato convocatório e da moralidade.
> O direito proíbe que as autoridades investidas de competência para decidir o certame e, de modo geral, aplicar o ato convocatório adotem escolhas subjetivas, fundadas em avaliação de conveniência e oportunidade ou puramente arbitrárias.1

Vale ressalvar ainda que o art. 64 da Lei 14.133/2021 não admite a apresentação de novos documentos, nem mesmo por ato do Pregoeiro, salvo para complementação e

1 Justen Filho, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratações administrativas [livro eletrônico] / Marçal Justen Filho. — 1. ed. — São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. RL-1.3

atualização de documentos já apresentados, o que não é o caso das características que já deveriam ter sido comprovadas pela Recorrida ou que ela mesma comprovou estarem dissonantes das exigências mínimas do ato convocatório:

> Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
> I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
> II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

Em síntese, **fica bastante evidente o descumprimento, pela Recorrida, dos requisitos do edital bem como a tentativa de enganar a administração para obter um benefício competitivo trocando o modelo cadastrado no sistema, que não atende, por um modelo que atende as especificações**, devendo ser desclassificada a sua proposta, em respeito aos princípios do julgamento objetivo, da igualdade e da vinculação ao edital.

III. REQUERIMENTOS.

Por todo o exposto, a **HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS & TERAPEUTICOS LTDA.,** requer o acolhimento das razões de recurso ora apresentadas, para desclassificar a proposta da licitante vencedora, considerando que a cadeira de rodas ORTOBRAS KE não atende as especificações previstas no edital e descritas no termo de referência.

Pede deferimento,

Belo Horizonte, 20 de maio de 2025.

BARBARA CAPANEMA CARVALHO:01398578690

Assinado de forma digital por BARBARA CAPANEMA CARVALHO:01398578690
Dados: 2025.05.20 17:58:22 -03'00'

HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS & TERAPEUTICOS LTDA.

1472

BRASIL

INMETRO

Certificados

Resultado da Consulta:
7 Certificado(s)
47 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Certificador: NCC Nº Certificado: NCC 22.07132 Tipo: Produto Emissão: 14/03/2022 Validade: 14/03/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
31228836000171	ORTOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA	ORTOBRAS	RUA DUREM, 298 - - CENTRO - BARÃO, RS - BRASIL Tel: (51) 3696 9600 Email: ortobras@ortobras.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
ORTOBRÁS	E10	NÃO	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA - TENSÃO: 110 – 220 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA/CORRENTE: 320 W CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 120 KG
ORTOBRÁS	E2	NÃO	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA - TENSÃO: 110 – 220 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA/CORRENTE: 320 W CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 140 KG
ORTOBRÁS	E20	NÃO	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA -TENSÃO: 110 – 220 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA/CORRENTE: 320 W CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 140 KG
ORTOBRÁS	E3	NÃO	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA - TENSÃO: 110 – 220 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA/CORRENTE: 320 W CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 140 KG
ORTOBRÁS	E4	NÃO	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA -TENSÃO: 110 – 220 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA/CORRENTE: 320 W CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 140 KG
ORTOBRÁS	E5	NÃO	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA - TENSÃO: 110 – 220 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA/CORRENTE: 320 W CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 140 KG
ORTOBRÁS	E6	NÃO	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA - TENSÃO: 110 – 220 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA/CORRENTE: 320 W CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 140 KG
ORTOBRÁS	E7	NÃO	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA - TENSÃO: 110 – 220 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA/CORRENTE: 320 W CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 140 KG
ORTOBRÁS	E8	NÃO	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA - TENSÃO: 110 – 220 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA/CORRENTE: 320 W

			CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 140 KG
ORTOBRÁS	E9	NÃO	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA - TENSÃO: 110 – 220 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA/CORRENTE: 320 W CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 140 KG
ORTOBRÁS	STEVE 2.1	NÃO	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA - TENSÃO: 110 – 220 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA/CORRENTE: 320 W CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 140 KG

Certificador: NCC Nº Certificado: NCC 23.10425 Tipo: Produto Emissão: 18/12/2023 Validade: 18/12/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
31228836000171	ORTOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA	ORTOBRAS	RUA DUREM, 298 - - CENTRO - BARÃO, RS - BRASIL Tel: (51) 3696 9600 Email: ortobras@ortobras.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ORTOBRAS	CONFORMA TILT	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CADEIRA DE RODAS PROPULSÃO MANUAL LINHA POSTURAL CAPACIDADE (CARGA) 75KG
ORTOBRAS	CONFORMA TILT RECLINÁVEL	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA- CADEIRA DE RODAS PROPULSÃO MANUAL LINHA POSTURAL CAPACIDADE (CARGA) 75KG
ORTOBRAS	KINDER	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA- CADEIRA DE RODAS PROPULSÃO MANUAL LINHA POSTURAL CAPACIDADE (CARGA) 75KG
ORTOBRAS	T1	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA- CADEIRA DE RODAS PROPULSÃO MANUAL LINHA POSTURAL CAPACIDADE (CARGA) 75 KG

Certificador: NCC Nº Certificado: NCC 23.10426 Tipo: Produto Emissão: 18/12/2023 Validade: 18/12/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
31228836000171	ORTOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA	ORTOBRAS	RUA DUREM, 298 - - CENTRO - BARÃO, RS - BRASIL Tel: (51) 3696 9600 Email: ortobras@ortobras.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ORTOBRÁS	GAZELA ULTRA LITE INFANTIL	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA- DESCRIÇÃO CADEIRA DE RODAS PROPULSÃO MANUAL LINHA INFANTIL CAPACIDADE (CARGA) 75KG
ORTOBRÁS	GENESYS ULTRA LITE INFANTIL	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA- DESCRIÇÃO CADEIRA DE RODAS PROPULSÃO MANUAL LINHA INFANTIL CAPACIDADE (CARGA) 75KG
ORTOBRÁS	GENESYS ULTRA LITE X INFANTIL	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 75 KG
ORTOBRÁS	MINI K	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA- CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 75 KG
ORTOBRÁS	MINI M	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA- CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 75 KG

Certificador: NCC Nº Certificado: NCC 23.10438 Tipo: Produto Emissão: 21/12/2023 Validade: 21/12/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
31228836000171	ORTOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA	ORTOBRAS	RUA DUREM, 298 - - CENTRO - BARÃO, RS - BRASIL Tel: (51) 3696 9600	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Email: ortobras@ortobras.com.br

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ORTOBRÁS	BANHO FIXO	NÃO	CADEIRA DE RODAS - LINHA HIGIÊNICA-DESCRIÇÃO TÉCNICA CADEIRA DE RODAS PROPULSÃO MANUAL LINHA HIGIÊNICA, CAPACIDADE DE CARGA DE 120 KG
ORTOBRÁS	BANHO HYGIENIKA	NÃO	CADEIRA DE RODAS - LINHA HIGIÊNICA-DESCRIÇÃO TÉCNICA CADEIRA DE RODAS PROPULSÃO MANUAL LINHA HIGIÊNICA, CAPACIDADE DE CARGA DE 120 KG
ORTOBRÁS	BE	NÃO	CADEIRA DE RODAS - LINHA HIGIÊNICA-DESCRIÇÃO TÉCNICA CADEIRA DE RODAS PROPULSÃO MANUAL LINHA HIGIÊNICA, CAPACIDADE DE CARGA DE 120 KG
ORTOBRÁS	H1	NÃO	CADEIRA DE RODAS - LINHA HIGIÊNICA-DESCRIÇÃO TÉCNICA CADEIRA DE RODAS PROPULSÃO MANUAL LINHA HIGIÊNICA, CAPACIDADE DE CARGA DE 120 KG
ORTOBRÁS	H2	NÃO	CADEIRA DE RODAS - LINHA HIGIÊNICA-DESCRIÇÃO TÉCNICA CADEIRA DE RODAS PROPULSÃO MANUAL LINHA HIGIÊNICA, CAPACIDADE DE CARGA DE 75KG
ORTOBRÁS	H3	NÃO	CADEIRA DE RODAS - LINHA HIGIÊNICA-DESCRIÇÃO TÉCNICA CADEIRA DE RODAS PROPULSÃO MANUAL LINHA HIGIÊNICA, CAPACIDADE DE CARGA DE 120 KG

Certificador: NCC Nº Certificado: NCC 23.10439 Tipo: Produto Emissão: 21/12/2023 Validade: 21/12/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
31228836000171	ORTOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA	ORTOBRAS	RUA DUREM, 298 - - CENTRO - BARÃO, RS - BRASIL Tel: (51) 3696 9600 Email: ortobras@ortobras.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ORTOBRAS	AKTIVA ULTRA LITE X	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 155 KG
ORTOBRAS	AVD ALUMÍNIO	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 155 KG
ORTOBRAS	AVD ALUMÍNIO HEMIPLÉGICA	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 120 KG
ORTOBRAS	AVD ALUMÍNIO RECLINÁVE	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 155 KG
ORTOBRAS	GAZELA	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 155 KG
ORTOBRAS	GAZELA PARA EXCEPCIONAL	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 155 KG
ORTOBRAS	GAZELA ULTRA LITE	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 250 KG
ORTOBRAS	GAZELA ULTRA LITE EXCEPCIONAL	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 155 KG
ORTOBRAS	K1	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 155 KG
ORTOBRAS	K2	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 120 KG
ORTOBRAS	K3	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 155 KG
ORTOBRAS	KE	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 120 KG
ORTOBRAS	LITE X	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE

			CARGA: 120 KG
ORTOBRAS	M3	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 120 KG
ORTOBRAS	M6	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 120 KG
ORTOBRAS	STARLITE	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 120 KG
ORTOBRAS	ULX	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 200 KG
ORTOBRAS	ULX HOSPITALAR	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 200 KG
ORTOBRAS	ULX RECLINÁVEL	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 200 KG

Certificador: NCC Nº Certificado: NCC 23.10440 Tipo: Produto Emissão: 21/12/2023 Validade: 21/12/2028 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
31228836000171	ORTOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA	ORTOBRAS	RUA DUREM, 298 - - CENTRO - BARÃO, RS - BRASIL Tel: (51) 3696 9600 Email: ortobras@ortobras.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ORTOBRAS	IPANEMA	NÃO	CADEIRA DE RODAS MECÂNICA - DESCRIÇÃO TÉCNICA CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 120 KG

Certificador: NCC Nº Certificado: NCC 24.11015 Tipo: Produto Emissão: 27/09/2024 Validade: 27/09/2029 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
31228836000171	ORTOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA	ORTOBRAS	RUA DUREM, 298 - - CENTRO - BARÃO, RS - BRASIL Tel: (51) 3696 9600 Email: ortobras@ortobras.com.br	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
ORTOBRAS	H4	SIM	CADEIRA DE RODAS DE TRANSFERÊNCIA - TENSÃO: 110 – 230 V~ FREQUÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA/CORRENTE: 1,2 A BATERIAS: 2 X 12 V CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 150 KG

Cadeira de Rodas Modelo

KE

Resistência, segurança e conforto.

Capacidade de peso: 120kg.

Linha adulto

ortobras

A VIDA NÃO PARA

Cadeira de Rodas Modelo

KE

Informações Técnicas:

- Almofada de 5cm densidade 33;
- Assento flexível de nylon acolchoado;
- Encosto flexível de nylon acolchoado;
- Roda dianteira maciça de 6" com garfo de nylon e eixo fixo;
- Roda traseira maciça 24x1.3/8" de nylon com eixo fixo;
- Regulagem de altura do pedal;
- Apoio de pés desmontáveis;
- Fitas de calcanhar;
- Freio acionamento vertical;
- Apoio de braços escamoteáveis com protetor de roupa;
- Quadro de aço carbono;
- Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo;
- Pintura epóxi;
- Eixos de aço;
- Capacidade de peso: 120Kg
- Peso total: 17Kg

Itens Opcionais:

- Cinto pélvico;
- Roda traseira com aro para tetraplégico;
- Eixo traseiro desmontável.

A - Largura	B - Profundidade	C - Altura
36	40 e 45	40 e 45
38		
40		
42		
44		
46		
48		
50		

ortobras
A VIDA NÃO PARA

Cadeira de Rodas Modelo

KE

Cores Disponíveis:

Preto | Prata | Cinza | Vermelho | Vinho | Azul | Rosa | Amarelo

ortobras
A VIDA NÃO PARA

Lista de preços Cadeira de Rodas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO SUGERIDO NO VAREJO	40% Lojista	Acima de 10K
	LINHA MANUAL DOBRÁVEL			
AK	**AKTIVA ULTRA-LITE X**	**3.471,78**	**1.978,91**	**1.741,44**
	OPCIONAIS			
	Anti-tombo	216,18	123,22	123,22
	Aro de impulso com pinos	451,13	257,14	257,14
	Apoio de pés elevável	566,74	323,04	323,04
	Apoio de pés plataforma	462,51	263,63	263,63
	Apoio de braços elevaveis	519,18	295,93	295,93
	Cinto em Y	122,19	69,65	69,65
	Cinto peiteira	169,17	96,43	96,43
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
	Apoio de cabeça (encosto rebatível incluso)	691,90	394,38	394,38
	Mesa de atividades	458,50	261,35	261,35
	Módulo de assento conformado	458,50	261,35	261,35
	Módulo de encosto conformado	458,50	261,35	261,35
	Encosto rebatível	519,18	295,93	295,93
	Encosto Balance A30-A50	2.255,73	1.285,77	1.285,77
	Encosto Balance A55-A60	2.395,75	1.365,58	1.365,58
	Apoio de tronco (obrigatório c/ encosto Balance)	470,07	267,94	267,94
VA	**AVD**	**3.060,57**	**1.744,52**	**1.535,18**
	OPCIONAIS			
	Anti-tombo	216,18	123,22	123,22
	Aro hemiplegico dir. (a partir da altura 40)	1.250,04	712,52	712,52
	Aro hemiplegico esq. (a partir da altura 40)	1.250,04	712,52	712,52
	Apoio de pés elevável	566,74	323,04	323,04
	Apoio de pés plataforma	462,51	263,63	263,63
	Aro de impulso com pinos	451,13	257,14	257,14
	Cinto em Y	122,19	69,65	69,65
	Cinto peiteira	169,17	96,43	96,43
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
	Encosto rebatível	519,18	295,93	295,93
	Apoio de cabeça (encosto rebatível incluso)	691,90	394,38	394,38
	Mesa de atividades	470,07	267,94	267,94
	Módulo de assento conformado (até 44)	458,50	261,35	261,35
	Módulo de encosto conformado (até 44)	458,50	261,35	261,35
	Sistema de aro hemiplégico	1.250,04	712,52	712,52
	Suporte de soro	393,05	224,04	224,04
VD	**AVD RECLINÁVEL**	**4.648,62**	**2.649,71**	**2.331,75**
	OPCIONAIS			
	Abdutor de pernas (removível)	393,05	224,04	224,04
	Aro de impulso com pinos	451,13	257,14	257,14
	Cinto em Y	122,19	69,65	69,65
	Cinto peiteira	169,17	96,43	96,43
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
	Apoio de tronco (obrigatório com Encosto Balance)	470,07	267,94	267,94
	Encosto Balance A30-A50	2.255,73	1.285,77	1.285,77
	Encosto Balance A55-A60	2.395,75	1.365,58	1.365,58
	Mesa de atividades	470,07	267,94	267,94
	Módulo de assento (até 44)	458,50	261,35	261,35
	Módulo de encosto (até 44)	458,50	261,35	261,35
KE	**KE (AÇO CARBONO)**	**1.941,40**	**1.213,38**	**1.157,02**
	OPCIONAIS			
	Anti-tombo	216,18	123,22	123,22
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
	Eixo quick traseiro	96,55	55,03	55,03
	Aro de impulso com pinos	451,13	257,14	257,14
Valor promocional (tipo)	CONSULTAR VALIDADE COM REPRESENTANTE	1.313,38		
K2	**K2**	**2.754,72**	**1.570,19**	**1.377,36**
	OPCIONAIS			
	Anti-tombo	216,18	123,22	123,22
	Apoio de pés elevável	566,74	323,04	323,04
	Apoio de pés plataforma	462,51	263,63	263,63
	Aro de impulso com pinos	451,13	257,14	257,14
	Cinto em Y	122,19	69,65	69,65
	Cinto peiteira	169,17	96,43	96,43
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
	Mesa de atividades	470,07	267,94	267,94
K3	**K3**	**3.685,53**	**2.100,75**	**2.011,93**
	OPCIONAIS			
	Anti-tombo	216,18	123,22	123,22
	Apoio de braço elevável	519,18	295,93	295,93
	Apoio de cabeça (somente com Encosto Balance)	691,90	394,38	394,38
	Apoio de pés elevável	566,74	323,04	323,04
	Apoio de pés plataforma	462,51	263,63	263,63
	Aro de impulso com pinos	451,13	257,14	257,14
	Cinto em Y	122,19	69,65	69,65
	Cinto peiteira	169,17	96,43	96,43
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
	Apoio de tronco (somente com Encosto Balance)	470,07	267,94	267,94
	Encosto Balance A30 - A50	2.255,73	1.285,77	1.285,77
	Encosto Balance A55-A60	2.395,75	1.365,58	1.365,58
	Mesa de atividades	470,07	267,94	267,94

AF	**ULX**	**3.841,30**	**2.189,54**	**1.920,65**
	OPCIONAIS			
	Anti-tombo	216,18	123,22	123,22
	Apoio de braço elevável	519,18	295,93	295,93
	Apoio de cabeça	691,90	394,38	394,38
	Apoio de pés elevável	566,74	323,04	323,04
	Apoio de pés plataforma	462,51	263,63	263,63
	Apoio de tronco (somente com enconto Balance)	470,07	267,94	267,94
	Aro de impulso com pinos	451,13	257,14	257,14
	Cinto em Y	122,19	69,65	69,65
	Cinto peiteira	169,17	96,43	96,43
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
	Mesa de atividades	470,07	267,94	267,94
	Módulo de assento (até 44)	458,50	261,35	261,35
	Módulo de encosto (até 44)	458,50	261,35	261,35
	Encosto Balance A30-A50	2.255,73	1.285,77	1.285,77
	Encosto Balance A55-A60	2.395,75	1.365,58	1.365,58
	Suporte de soro	393,05	224,04	224,04
GA	**GAZELA PLUS**	**4.997,47**	**2.848,56**	**2.498,86**
	OPCIONAIS			
	Cinto em Y	122,19	69,65	69,65
	Cinto peiteira	169,17	96,43	96,43
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
AF	**ULX HOSPITALAR**	**4.627,30**	**2.637,56**	**2.313,65**
ULX Transit	**ULX TRANSIT**	**1.974,50**	**1.125,47**	
	OPCIONAIS			
	Anti-tombo	216,18	123,22	123,22
	Apoio de cabeça	691,90	394,38	394,38
	Cinto em Y	122,19	69,65	69,65
	Cinto peiteira	169,17	96,43	96,43
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
	Mesa de atividades	470,07	267,94	267,94
	Módulo de assento (até 44)	458,50	261,35	261,35
	Módulo de encosto (até 44)	458,50	261,35	261,35
	LINHA MANUAL ATIVA			
M3	**M3**	**7.071,91**	**4.030,99**	**3.860,55**
	OPCIONAIS			
	Anti-tombo bilateral	271,81	154,93	154,93
	Apoio de braço tubular	519,18	295,93	295,93
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
	Encosto flexível	Sem custo	Sem custo	Sem custo
	Encosto Balance A30-A45	2.255,73	1.285,77	1.285,77
M3 PREMIUM	**M3 PREMIUM**	**9.472,32**	**5.399,22**	**4.859,30**
	OPCIONAIS			
	Anti-tombo bilateral	271,81	154,93	154,93
	Apoio de braço tubular	519,18	295,93	295,93
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
	Encosto flexível (solicitar troca no pedido)	Sem custo	Sem custo	Sem custo
	Encosto Balance A30-A45	Sem custo	Sem custo	Sem custo
SL P	**STAR LITE PREMIUM**	**6.503,07**	**3.706,75**	**3.336,07**
	OPCIONAIS			
	Anti-tombo	350,94	200,04	200,04
	Apoio de braço tubular	519,18	295,93	295,93
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
SL	**STAR LITE**	**4.071,15**	**2.320,56**	**2.042,09**
	OPCIONAIS			
	Anti-tombo	350,94	200,04	200,04
	Apoio de braço tubular	519,18	295,93	295,93
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
	Encosto flexível	Sem custo	Sem custo	Sem custo
	Encosto Balance A30-A45	2.255,73	1.285,77	1.285,77
	Assento Rígido	192,62	109,79	109,79
	Roda sentinel	3.681,00	2.098,17	2.098,17
	LINHA MANUAL ATIVA			
LX	**LITE X**	**7.071,91**	**4.030,99**	**3.627,89**
	OPCIONAIS			
	Anti-tombo	375,51	214,04	214,04
	Apoio de braço tubular	519,18	295,93	295,93
	Cinto pélvico	122,79	69,99	69,99
	Apoio de tronco (somente com encosto Balance)	470,07	267,94	267,94
	Encosto Balancel A30 - A50	2.255,73	1.285,77	1.285,77
	Encosto Balance A55 - A60	2.395,75	1.365,58	1.365,58
	Roda Centinel	3.681,00	2.098,17	2.098,17
	Bengalas (informar no pedido)	Sem custo	Sem custo	Sem custo
LX P	**LITE X PREMIUM**	**9.652,75**	**5.502,07**	**5.115,96**
	OPCIONAIS			
	Anti-tombo	375,51	214,04	214,04
	Apoio de braço tubular	519,18	295,93	295,93
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
	Bengalas	Sem custo	Sem custo	Sem custo
	Encosto Balancel A30 - A50	Sem custo	Sem custo	Sem custo
	Encosto Balance A55 - A60	Sem custo	Sem custo	Sem custo
	Apoio de tronco (somente com encosto Balance)	470,07	267,94	267,94

LINHA PEDIATRICA				
MM	**MINI M**	**3.183,28**	**1.814,47**	**1.633,02**
	OPCIONAIS			
	Cinto em Y	122,19	69,65	69,65
	Cinto peiteira	169,17	96,43	96,43
	Anti-tombo	Sem custo	Sem custo	Sem custo
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
MK	**MINI K**	**3.464,37**	**1.974,69**	**1.777,22**
	OPCIONAIS			
	Anti-tombo	Sem custo	Sem custo	Sem custo
	Apoio de braço removível	519,18	295,93	295,93
	Cinto em Y	122,19	69,65	69,65
	Cinto peiteira	169,17	96,43	96,43
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
	Mesa de atividades (apoio de braço obrigatório)	470,07	267,94	267,94
	Módulo de assento (somente largura 30 e 36)	458,50	261,35	261,35
	Módulo de encosto (somente largura 30 e 36)	458,50	261,35	261,35
	Pedal elevável	444,35	253,28	253,28
GI	**GENESYS ULTRA-LITE "X" INFANTIL**	**3.763,30**	**2.145,08**	**2.054,38**
	OPCIONAIS			
	Anti-tombo	Sem custo	Sem custo	Sem custo
	Apoio de braço tubular	519,18	295,93	295,93
	Cinto em Y	122,19	69,65	69,65
	Cinto peiteira	169,17	96,43	96,43
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
	Mesa de atividades (obrigatório apoio de braço)	470,07	267,94	267,94
	Módulo de assento (somente largura 30 e 35)	458,50	261,35	261,35
	Módulo de encosto (somente largura 30 e 35)	458,50	261,35	261,35
	Apoio de cabeça	691,90	394,38	394,38
SL Mini	**STAR LITE MINI**	**3.701,25**	**2.109,71**	**1.886,56**
	OPCIONAIS			
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
	Apoio de braço tubular	519,18	295,93	295,93
	Anti-tombo	Sem custo	Sem custo	Sem custo
	LINHA POSTURAL			
FT	**CONFORMA TILT**	**4.165,91**	**2.374,57**	**2.089,62**
	OPCIONAIS			
	Cinto em Y	122,19	69,65	69,65
	Apoio de tronco	545,13	310,72	310,72
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
	Mesa de atividades	470,07	267,94	267,94
RT	**CONFORMA TILT RECLINÁVEL**	**4.923,51**	**2.806,40**	**2.469,63**
	OPCIONAIS			
	Cinto em Y	122,19	69,65	69,65
	Apoio de tronco	545,13	310,72	310,72
	Cinto pélvico	112,79	64,29	64,29
	Mesa de atividades	470,07	267,94	267,94
T1	**T1**	**5.971,46**	**3.403,73**	**3.043,70**
	OPCIONAIS			
	Mesa de atividades	470,07	267,94	267,94
	Capas adicionais	1.099,68	626,82	626,82
	Porta objetos	254,79	145,23	145,23
	Tapa sol	322,26	183,69	183,69
KINDER	**KINDER**	**14.417,94**	**6.997,97**	**6.997,97**
	OPCIONAIS			
	Porta objetos	Sem custo	Sem custo	Sem custo
	Tapa sol	Sem custo	Sem custo	Sem custo
	Apoio de tronco	470,07	267,94	267,94
Valor promocional (fixo) CONSULTAR VALIDADE COM REPRESENTANTE		6.997,97		
	LINHA MOTORIZADA			
E2	**MOTORIZADA E2**	**19.135,73**	**10.907,37**	**9.567,87**
	OPCIONAIS			
	Apoio de pés elevável	566,74	323,04	323,04
	Apoio de cabeça (somente com encosto Balance)	691,90	394,38	394,38
	Cinto pélvico	De série	De série	De série
	Cinto peiteira	169,17	96,43	96,43
	Cinto em Y	122,19	69,65	69,65
	Apoio de tronco (somente com com Balance)	470,07	267,94	267,94
	Encosto Balancei A30 - A50	2.255,73	1.285,77	1.285,77
	Encosto Balance A55 - A60	2.395,75	1.365,58	1.365,58
E3	**MOTORIZADA E3**	**18.104,05**	**10.319,31**	**9.052,03**
	OPCIONAIS			
	Cinto pélvico	De série	De série	De série
	Cinto peiteira	169,17	96,43	96,43
	Apoio de pés elevável	De série	De série	De série
	Apoio de pés plataforma	462,51	263,63	263,63
	Apoio de tronco (somente com com Balance)	470,07	267,94	267,94
	Encosto Balancei A30 - A50	2.255,73	1.285,77	1.285,77
	Encosto Balance A55 - A60	2.395,75	1.365,58	1.365,58
	Módulo de assento (até 44)	458,50	261,35	261,35
	Módulo de encosto (até 44)	458,50	261,35	261,35

E4	**MOTORIZADA E4**	**17.357,44**	**9.635,28**	**9.635,28**
	OPCIONAIS			
	Apoio de pés elevável	566,74	323,04	323,04
	Apoio de pés plataforma	462,51	263,63	263,63
	Apoio de cabeça (Encosto rebatível incluso)	691,90	394,38	394,38
	Cinto pélvico	De série	De série	De série
	Cinto peiteira	169,17	96,43	96,43
	Cinto em Y	122,19	69,65	69,65
	Apoio de tronco (somente com com Balance)	470,07	267,94	267,94
	Encosto Balancel A30 - A50	2.255,73	1.285,77	1.285,77
	Encosto Balance A55 - A60	2.395,75	1.365,58	1.365,58
	Módulo de assento (até 44)	458,50	261,35	261,35
	Módulo de encosto (até 44)	458,50	261,35	261,35
Valor promocional (fixo) CONSULTAR VALIDADE COM REPRESENTANTE		9.635,28		
E4 STANDARD	**MOTORIZADA E4 STANDARD**	**14.998,97**	**7.900,00**	**7.900,00**
	OPCIONAIS			
	Apoio de pés elevável	566,74	323,04	323,04
	Apoio de pés plataforma	462,51	263,63	263,63
	Apoio de cabeça (Encosto rebatível incluso)	691,90	394,38	394,38
	Cinto pélvico	De série	De série	De série
	Cinto peiteira	169,17	96,43	96,43
	Cinto em Y	122,19	69,65	69,65
	Apoio de tronco (somente com com Balance)	470,07	267,94	267,94
	Almofada de assento Balance	1.400,00	798,00	798,00
	Encosto Balance A30 - A50	2.255,73	1.285,77	1.285,77
	Encosto Balance A55 - A60	2.395,75	1.365,58	1.365,58
	Módulo de assento (até 44)	458,50	261,35	261,35
	Módulo de encosto (até 44)	458,50	261,35	261,35
Valor promocional (fixo) CONSULTAR VALIDADE COM REPRESENTANTE		7.900,00		
E6	**MOTORIZADA E6**	**14.998,97**	**8.597,00**	**8.597,00**
	OPCIONAIS			
	Apoio de pés elevável	566,74	323,04	323,04
	Apoio de pés plataforma	462,51	263,63	263,63
	Cinto pélvico	De série	De série	De série
	Cinto peiteira	169,17	96,43	96,43
	Cinto Y	122,19	69,65	69,65
Valor promocional (fixo) CONSULTAR VALIDADE COM REPRESENTANTE		8.597,00		
E20	**MOTORIZADA E20**	**17.850,00**	**10.500,00**	**10.290,00**
	OPCIONAIS			
	Apoio de cabeça (somente com encosto Balance)	691,90	394,38	394,38
	Cinto peiteira	169,17	96,43	96,43
	Cinto pélvico	De série	De série	De série
	Apoio de tronco (somente com encosto Balance)	470,07	267,94	267,94
Valor promocional (fixo) CONSULTAR VALIDADE COM REPRESENTANTE		10.500,00		
LINHA ELEVADOR				
ELEV GR 180	**ELEV180 GR ELÉTRICO**	**14.533,11**	**7.350,67**	**7.203,66**
Valor promocional (fixo) CONSULTAR VALIDADE COM REPRESENTANTE		7.350,67		
ELEV GR180 H	**ELEV180 GR HÍBRIDO**	**12.944,97**	**6.501,12**	**6.371,10**
Valor promocional (fixo) CONSULTAR VALIDADE COM REPRESENTANTE		6.501,12		
LINHA BANHO				
BF	**BANHO FLEX**	**1.300,56**	**741,32**	**689,43**
BF PLUS	**BANHO FLEX PLUS**	**2.085,93**	**1.188,98**	**1.105,75**
BE	**BANHO ECONOMICA**	**959,85**	**547,11**	**525,23**
	OPCIONAIS			
	Redutor de vaso	92,09	52,49	52,49
BH	**HYGIENIKA**	**2.620,64**	**1.493,76**	**1.344,39**
H1	**H1**	**2.952,58**	**1.682,97**	**1.598,82**
	OPCIONAIS			
	Redutor de vaso	92,09	52,49	52,49
H2	**H2 CONCHA**	**1.653,88**	**942,71**	**848,44**
H3	**H3 RECLINAVEL**	**2.981,74**	**1.699,59**	**1.580,62**
	OPCIONAIS			
	Redutor de vaso	92,09	52,49	52,49
IP	**IPANEMA**	**4.866,95**	**2.774,16**	**2.505,05**
ALMOFADAS				
AC	**ALMOFADA CONFORT AIR**	**520,54**	**520,54**	**520,54**
	ALMOFADA CONFORT CARE PERFIL ALTO	**750,00**	**750,00**	**750,00**
	ALMOFADA CONFORT CARE PERFIL BAIXO	**750,00**	**750,00**	**750,00**
AB	**ALMOFADA BALANCE**	**750,00**	**750,00**	**750,00**