



42	400801	<p>CADEIRA DE RODAS ESPECIAL PARA ADULTO, "TETRAPLÉGICO" – indicada para usuários tetraplégicos, com estrutura confeccionada em alumínio temperado de alta resistência, dobrável em "X" para facilitar o transporte e armazenamento. Acabamento em pintura epóxi, garantindo maior durabilidade e resistência à corrosão. Possui encosto reclinável, estofamento acolchoado 100% em nylon com almofada de alta densidade incorporada, proporcionando conforto e suporte postural adequado. As rodas traseiras de 24" são infláveis, enquanto as dianteiras de 6" são maciças, equipadas com sistema quick release nas quatro rodas e rolamentos blindados, inclusive no eixo vertical do garfo. Conta com eixos de aço reforçado, garantindo maior resistência e estabilidade. Dispõe de protetor lateral de roupas, freios bilaterais e uma posição de regulação do centro de gravidade. Os pedais são removíveis, do tipo "swing-away" e eleváveis, com apoio de panturrilha acolchoado. O aro de impulsão é confeccionado em alumínio, com acabamento semelhante ao da estrutura. A cadeira inclui apoio de braço removível, apoio de cabeça acolchoado com regulação de altura e profundidade, rodas anti-</p>	UND	12	RS 6043,76	RS	72.525,12
----	--------	---	-----	----	---------------	----	-----------



		tombo e protetor de raios para maior segurança do usuário. Possui regulagem de tilt (presente/ausente). Produto com garantia mínima de 1 ano.				
43	NÃO LOCALIZADO	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL PARA INFANTIL, "TETRAPLÉGICO" – com encosto reclinável, construída em alumínio temperado; dobrável em "x". pintura epóxi, estofamento 100% nylon acolchoado com almofada de alta densidade incorporada, rodas traseiras de 24" inflável e dianteiras de 6" maciças, sistema de quick release nas quatro rodas com rolamentos blindados inclusive no eixo vertical do garfo. eixos de aço reforçado. protetor lateral de roupas, freios bilaterais, uma posição de regulagem do centro de gravidade, pedal removível "swingaway" e elevável com apoio para panturrilha acolchoado, aro de impulsão de alumínio com mesmo acabamento da estrutura, apoio braço removível com apoio para cabeça acolchoado e regulável na altura e na profundidade, rodas anti-tombo, com protetor de raios, com regulagem de tilt presente/ausente. Garantia de 1(um) ano.	12	RS 5149,00	RS	61.788,00



44	615357	<p>CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA com estrutura tubular metálica de 7/8", oferecendo resistência e durabilidade. Equipada com pneus maciços de 6" e rodas direcionais traseiras para melhor mobilidade e segurança. Possui apoio de braço em polipropileno, proporcionando conforto ao usuário. O assento sanitário conta com abertura frontal para facilitar a higiene e o uso adequado. Os eixos são montados sob bucha de nylon, garantindo um deslizamento suave e reduzindo a necessidade de manutenção. Dispõe de punhos anatômicos para condução segura, permitindo o manuseio confortável pelo cuidador.</p>	UND	82	R\$ 520,00	R\$	42.640,00
45	400806	<p>CADEIRA DE RODAS PARA USO ADULTO (PARAPLÉGICO NÃO RECLINÁVEL) com estrutura confeccionada em liga de alumínio temperado, garantindo leveza, resistência e durabilidade. O equipamento dispõe de rolamentos blindados em todas as quatro rodas, bem como no eixo vertical do garfo, e eixos reforçados em aço, assegurando desempenho e segurança durante o uso. Possui protetor lateral de roupa incorporado, que minimiza o atrito e preserva as vestimentas, e almofada de alta densidade integrada ao assento, com estofamento 100% em nylon, proporcionando conforto prolongado. Além disso, conta com protetor de raios</p>	UND	13	R\$ 1935,00	R\$	25.155,00



		incorporado, contribuindo para a integridade e estabilidade das rodas. O design permite duas posições de regulagem do centro de gravidade, otimizando a distribuição do peso e a estabilidade do usuário, e o apoio para os pés é regulável em altura, permitindo ajustes personalizados. O sistema de desmontagem rápida ("quick-release") nas quatro rodas facilita o transporte e a manutenção, enquanto o suporte do pedal do tipo "swingaway" é de fácil remoção. A mobilidade é assegurada por rodas dianteiras maciças de 6" e rodas traseiras infláveis de 24" x 1 3/8, que oferecem excelente desempenho em diferentes superfícies. A cadeira é projetada com a menor largura externa possível, facilitando a passagem por ambientes estreitos e aumentando a acessibilidade.					
46	616781	CADEIRA DE RODAS PARA USO INFANTIL (PARAPLÉGICO NÃO RECLINÁVEL) Cadeira de rodas destinada a uso infantil em pacientes paraplégicos, com construção em liga de alumínio temperado, garantindo leveza, resistência e durabilidade. Possui rolamentos blindados em todas as quatro rodas, além de rolamentos blindados no eixo vertical do garfo, e eixos reforçados em aço, assegurando performance estável e de baixo atrito. O	UND	13	R\$ 2700,00	R\$	35.100,00



		<p>equipamento conta com protetor lateral de roupa incorporado, almofada de alta densidade integrada e estofamento 100% em nylon, que proporcionam conforto e proteção durante o uso prolongado. Adicionalmente, dispõe de protetor de raios incorporado para maior integridade das rodas. Oferece duas posições de regulagem do centro de gravidade, possibilitando ajuste personalizado para melhor estabilidade do usuário, e apoio para os pés regulável em altura, adaptando-se às necessidades individuais. O sistema de desmontagem rápida ("quick-release") nas quatro rodas e o suporte do pedal de fácil remoção, do tipo "swingaway", facilitam a manutenção, o transporte e a configuração do equipamento. A mobilidade é assegurada por rodas dianteiras maciças de 6" e rodas traseiras infláveis de 24" x 1 3/8, com a menor largura externa possível para facilitar a passagem por ambientes estreitos.</p>				
--	--	---	--	--	--	--



47	421119	<p>CADEIRA DE RODAS REFORÇADA, ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA 7/8"; proporcionando alta resistência e durabilidade. Equipado com rodas propulsoras traseiras de 24" com pneus infláveis e rodas dianteiras de 6" com pneus infláveis, assegurando excelente desempenho em diferentes tipos de terreno e melhor manobrabilidade. Os apoios para os pés são individuais, articulados e removíveis, com altura regulável, permitindo ajuste personalizado para maior conforto e segurança do usuário. A lateral escamoteável facilita o transporte e o armazenamento, e o apoio de braço é confeccionado em polipropileno, garantindo resistência e conforto. O assento e encosto são revestidos em nylon preto, material resistente e fácil de higienizar. A cadeira possui freios bilaterais tipo esticador, proporcionando segurança adicional durante o uso. Os eixos montados sob buchas de nylon garantem baixo atrito e durabilidade do sistema de rodas. A cadeira inclui faixa-suporte para as pernas e protetor de roupas, melhorando o conforto e proteção do usuário contra o desgaste das roupas. A capacidade máxima de peso é de até 150 kg, garantindo suporte adequado para um amplo número de usuários.</p>	UND	17	RS 2180,00	RS	37.060,00
----	--------	---	-----	----	---------------	----	-----------



48	616781	<p>CADEIRA DE RODAS SIMPLES, destinada a oferecer suporte e mobilidade para usuários com necessidades de locomoção, composta por: Estrutura: Tubular metálica com diâmetro de 3/4", que proporciona resistência e leveza, adequada para uso contínuo. Rodas propulsoras traseiras com diâmetro de 24" equipadas com pneus maciços, garantindo tração e estabilidade em diversas superfícies. Rodas direcionais frontais com diâmetro de 6" e pneus maciços, assegurando manobrabilidade precisa do equipamento. Apoios e Componentes: Apoios para os pés individuais, articulados e confeccionados em polipropileno, permitindo ajuste em conformidade com as necessidades do usuário. Apoio de braço em polipropileno, que oferece suporte adicional e conforto durante o uso. Assento e encosto fabricados em nylon preto, combinando durabilidade e facilidade de higienização. Freios bilaterais do tipo esticador, que proporcionam travamento seguro e eficiente. Eixos montados sob buchas de nylon, contribuindo para a suavidade dos movimentos e maior durabilidade do sistema.</p>	UND	82	RS 1172,05	RS	96.108,10
TOTAL PARA O GRUPO/LOTE 04 – AMPLA PARTICIPAÇÃO						RS	370.376,22

GRUPO/LOTE 05 - COTA RESERVADA P/ ME/EPP



Em atendimento ao inciso III do Art. 48 da Lei N° 123/2006 e suas alterações

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR MEDIANA	VALORES TOTAIS
49	400801	<p>CADEIRA DE RODAS ESPECIAL PARA ADULTO, "TETRAPLÉGICO" – indicada para usuários tetraplégicos, com estrutura confeccionada em alumínio temperado de alta resistência, dobrável em "X" para facilitar o transporte e armazenamento.</p> <p>Acabamento em pintura epóxi, garantindo maior durabilidade e resistência à corrosão. Possui encosto reclinável, estofamento acolchoado 100% em nylon com almofada de alta densidade incorporada, proporcionando conforto e suporte postural adequado. As rodas traseiras de 24" são infláveis, enquanto as dianteiras de 6" são maciças, equipadas com sistema quick release nas quatro rodas e rolamentos blindados, inclusive no eixo vertical do garfo. Conta com eixos de aço reforçado, garantindo maior resistência e estabilidade. Dispõe de protetor lateral de roupas, freios bilaterais e uma posição de regulagem do centro de gravidade. Os pedais são removíveis, do tipo "swing-away" e eleváveis, com apoio de panturrilha acolchoado. O aro de impulsão é confeccionado em alumínio, com acabamento semelhante ao da estrutura. A cadeira inclui apoio de</p>	UND	3	R\$ 6043,76	R\$ 18.131,28



		braço removível, apoio de cabeça acolchoado com regulagem de altura e profundidade, rodas anti-tombo e protetor de raios para maior segurança do usuário. Possui regulagem de tilt (presente/ausente). Produto com garantia mínima de 1 ano				
50		CADEIRA DE RODAS ESPECIAL PARA INFANTIL, "TETRAPLÉGICO" – com encosto reclinável, construída em alumínio temperado; dobrável em "x". pintura epóxi, estofamento 100% nylon acolchoado com almofada de alta densidade incorporada, rodas traseiras de 24" inflável e dianteiras de 6" maciças, sistema de quick release nas quatro rodas com rolamentos blindados inclusive no eixo vertical do garfo. eixos de aço reforçado. protetor lateral de roupas, freios bilaterais, uma posição de regulagem do centro de gravidade, pedal removível "swingaway" e elevável com apoio para panturrilha acolchoado, aro de impulsão de alumínio com mesmo acabamento da estrutura, apoio braço removível com apoio para cabeça acolchoado e regulável na altura e na profundidade, rodas anti-tombo, com protetor de raios, com regulagem de tilt presente/ausente. Garantia de 1(um) ano.	3	RS 5149,00	RS	15.447,00

2



51	615357	<p>CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA com estrutura tubular metálica de 7/8", oferecendo resistência e durabilidade. Equipada com pneus maciços de 6" e rodas direcionais traseiras para melhor mobilidade e segurança. Possui apoio de braço em polipropileno, proporcionando conforto ao usuário. O assento sanitário conta com abertura frontal para facilitar a higiene e o uso adequado. Os eixos são montados sob bucha de nylon, garantindo um deslizamento suave e reduzindo a necessidade de manutenção. Dispõe de punhos anatômicos para condução segura, permitindo o manuseio confortável pelo cuidador.</p>	UND	18	RS 520,00	RS	9.360,00
52	400806	<p>CADEIRA DE RODAS PARA USO ADULTO (PARAPLÉGICO NÃO RECLINÁVEL) com estrutura confeccionada em liga de alumínio temperado, garantindo leveza, resistência e durabilidade. O equipamento dispõe de rolamentos blindados em todas as quatro rodas, bem como no eixo vertical do garfo, e eixos reforçados em aço, assegurando desempenho e segurança durante o uso. Possui protetor lateral de roupa incorporado, que minimiza o atrito e preserva as vestimentas, e almofada de alta densidade integrada ao assento, com estofamento 100% em nylon, proporcionando conforto prolongado. Além disso, conta com protetor de raios</p>	UND	2	RS 1935,00	RS	3.870,00



		<p>incorporado, contribuindo para a integridade e estabilidade das rodas. O design permite duas posições de regulagem do centro de gravidade, otimizando a distribuição do peso e a estabilidade do usuário, e o apoio para os pés é regulável em altura, permitindo ajustes personalizados. O sistema de desmontagem rápida ("quick-release") nas quatro rodas facilita o transporte e a manutenção, enquanto o suporte do pedal do tipo "swingaway" é de fácil remoção. A mobilidade é assegurada por rodas dianteiras maciças de 6" e rodas traseiras infláveis de 24" x 1 3/8, que oferecem excelente desempenho em diferentes superfícies. A cadeira é projetada com a menor largura externa possível, facilitando a passagem por ambientes estreitos e aumentando a acessibilidade.</p>					
53	616781	<p>CADEIRA DE RODAS PARA USO INFANTIL (PARAPLÉGICO NÃO RECLINÁVEL) Cadeira de rodas destinada a uso infantil em pacientes paraplégicos, com construção em liga de alumínio temperado, garantindo leveza, resistência e durabilidade. Possui rolamentos blindados em todas as quatro rodas, além de rolamentos blindados no eixo vertical do garfo, e eixos reforçados em aço, assegurando performance estável e de baixo atrito. O</p>	UND	2	RS 2700,00	RS	5.400,00



	<p>equipamento conta com protetor lateral de roupa incorporado, almofada de alta densidade integrada e estofamento 100% em nylon, que proporcionam conforto e proteção durante o uso prolongado. Adicionalmente, dispõe de protetor de raios incorporado para maior integridade das rodas. Oferece duas posições de regulagem do centro de gravidade, possibilitando ajuste personalizado para melhor estabilidade do usuário, e apoio para os pés regulável em altura, adaptando-se às necessidades individuais. O sistema de desmontagem rápida ("quick-release") nas quatro rodas e o suporte do pedal de fácil remoção, do tipo "swingaway", facilitam a manutenção, o transporte e a configuração do equipamento. A mobilidade é assegurada por rodas dianteiras maciças de 6" e rodas traseiras infláveis de 24" x 1 3/8, com a menor largura externa possível para facilitar a passagem por ambientes estreitos.</p>				
--	---	--	--	--	--



54	421119	<p>CADEIRA DE RODAS REFORÇADA, ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA 7/8"; proporcionando alta resistência e durabilidade. Equipado com rodas propulsoras traseiras de 24" com pneus infláveis e rodas dianteiras de 6" com pneus infláveis, assegurando excelente desempenho em diferentes tipos de terreno e melhor manobrabilidade. Os apoios para os pés são individuais, articulados e removíveis, com altura regulável, permitindo ajuste personalizado para maior conforto e segurança do usuário. A lateral escamoteável facilita o transporte e o armazenamento, e o apoio de braço é confeccionado em polipropileno, garantindo resistência e conforto. O assento e encosto são revestidos em nylon preto, material resistente e fácil de higienizar. A cadeira possui freios bilaterais tipo esticador, proporcionando segurança adicional durante o uso. Os eixos montados sob buchas de nylon garantem baixo atrito e durabilidade do sistema de rodas. A cadeira inclui faixa-suporte para as pernas e protetor de roupas, melhorando o conforto e proteção do usuário contra o desgaste das roupas. A capacidade máxima de peso é de até 150 kg, garantindo suporte adequado para um amplo número de usuários.</p>	UND	3	RS 2180,00	RS 6.540,00
----	--------	---	-----	---	-------------------	--------------------



55	616781	<p>CADEIRA DE RODAS SIMPLES, destinada a oferecer suporte e mobilidade para usuários com necessidades de locomoção, composta por: Estrutura: Tubular metálica com diâmetro de 3/4", que proporciona resistência e leveza, adequada para uso contínuo. Rodas propulsoras traseiras com diâmetro de 24" equipadas com pneus maciços, garantindo tração e estabilidade em diversas superfícies. Rodas direcionais frontais com diâmetro de 6" e pneus maciços, assegurando manobrabilidade precisa do equipamento. Apoios e Componentes: Apoios para os pés individuais, articulados e confeccionados em polipropileno, permitindo ajuste em conformidade com as necessidades do usuário. Apoio de braço em polipropileno, que oferece suporte adicional e conforto durante o uso. Assento e encosto fabricados em nylon preto, combinando durabilidade e facilidade de higienização. Freios bilaterais do tipo esticador, que proporcionam travamento seguro e eficiente. Eixos montados sob buchas de nylon, contribuindo para a suavidade dos movimentos e maior durabilidade do sistema.</p>	UND	18	RS 1172,05	RS	21.096,90
TOTAL PARA O GRUPO/LOTE 05 - COTA RESERVADA P/ ME/EPP Em atendimento ao inciso III do Art. 48 da Lei Nº 123/2006 e suas alterações						RS	79.845,18



GRUPO/LOTE 06 – EXCLUSIVA P/ ME/EPP						
Em atendimento ao inciso I do Art. 48 da Lei Nº 123/2006 e suas alterações						
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR MEDIANA	VALORES TOTAIS
56	485521	CALÇADOS ANATÔMICOS C/ PALMILHAS PARA PÉS NEUROPÁTICOS: Calçados anatômicos destinados a crianças e adultos, desenvolvidos para atender as necessidades específicas de pés neuropáticos. São confeccionados com base em moldes de gesso, o que permite uma adaptação personalizada à morfologia do pé, garantindo conforto e suporte adequados. O produto conta com forração e solados especiais, projetados para minimizar pontos de atrito e compressão, reduzindo riscos de lesões e desconfortos. Sempre que possível, os calçados são equipados com palmilhas especiais que se ajustam à anatomia plantar, promovendo uma distribuição equilibrada das pressões e contribuindo para a prevenção de complicações decorrentes de neuropatias.	PAR	20	RS 694,50	RS 13.890,00
57	485520	CALCANHEIRA EM SILICONE ou protetores de esporão, produto confeccionado em silicone de alta qualidade, com design anatômico adaptável que se ajusta à morfologia do pé, promovendo uma distribuição equilibrada das pressões e contribuindo para a prevenção de	UNID	20	RS 120,00	RS 2.400,00



		<p>complicações, projetado para amortecer impactos e reduzir a pressão na região do calcanhar, aliviando dores decorrentes de esporão de calcâneo, uso de calçados apertados, sobrepeso, curvatura acentuada do pé, atividades esportivas de alto impacto e longos períodos em pé. As calcanheiras proporcionam uma camada de proteção que distribui uniformemente a pressão exercida sobre a região posterior do pé, contribuindo para a redução do desconforto e prevenção de agravamentos. São desenvolvidas para fácil inserção em diversos modelos de calçados, mantendo o posicionamento adequado e oferecendo efeito antiderrapante.</p>					
58	360226	<p>PALMILHA ORTOPÉDICA EM SILICONE SOB GEL – TIPO APOIO ARCO BRANDO (PAR) - Palmilha ortopédica confeccionada em 100% silicone sob gel, do tipo apoio arco brando, desenvolvida para oferecer suporte adequado e conforto aos pés. Projetada para promover a distribuição equilibrada da pressão plantar e reduzir pontos de atrito, contribuindo para a prevenção de desconfortos e complicações ortopédicas. Fornecida em par, com numeração a combinar, permitindo ajuste personalizado conforme as medidas do usuário. O material de silicone sob gel</p>	PAR	20	RS 258,33	RS	5.166,60



		confere excelente absorção de impactos, alta durabilidade e resistência à deformação, mantendo o suporte do arco do pé durante o uso contínuo.					
59	298187	<p>PALMILHA ORTOPÉDICA EM EVA COM ELEVAÇÃO DOS ARCOS PLANTARES (PAR) - Palmilha ortopédica confeccionada em EVA (Etileno-Vinil-Acetato), material leve e resistente, projetada para fornecer suporte adicional aos arcos plantares, conforme prescrição médica. Indicada para correção e alívio de patologias relacionadas ao arco do pé, como pé plano (chato) ou pé cavo, proporcionando distribuição uniforme da pressão plantar e absorção de impactos durante a marcha. Características Técnicas: Material: EVA de alta densidade, garantindo durabilidade e conforto. Design: Elevação específica nos arcos plantares, moldada de acordo com a anatomia do pé ou conforme especificações médicas. Tamanho: Disponível em diversas numerações, a serem definidas conforme necessidade do usuário, conforme prescrito pelo médico. Indicações: Auxilia na correção de desalinhamentos dos arcos plantares, prevenção de metatarsalgias e suporte em casos de fascite plantar.</p>	PAR	20	RS 248,00	RS	4.960,00



60	396955	<p>PALMILHA ORTOPÉDICA PERSONALIZADA EM MICROESPUMA COM ELEVAÇÃO DOS ARCOS PLANTARES (PAR) - Palmilha ortopédica confeccionada sob medida, utilizando molde gessado para garantir ajuste anatômico preciso, fabricada em microespuma de alta densidade. Projetada para fornecer suporte adequado aos arcos plantares, conforme prescrição médica, visando à correção de desalinhamentos, distribuição uniforme da pressão plantar e absorção de impactos durante a marcha. Características Técnicas: Material: Microespuma de alta densidade, proporcionando leveza, conforto e durabilidade. Confeccionada Sob Molde Gessado: Processo de moldagem personalizado que assegura a adaptação perfeita à anatomia do pé do usuário. Design: Elevação específica dos arcos plantares ou conforme especificações médicas, auxiliando na correção de patologias como pé plano ou pé cavo. Tamanho: Disponível em diversas numerações, determinadas de acordo com as medidas individuais do usuário. Indicações: Indicada para suporte e correção ortopédica, alívio de dores plantares, prevenção de lesões e melhoria da postura corporal.</p>	PAR	20	RS 130,20	RS	2.604,00
----	--------	--	-----	----	-----------	----	----------



TOTAL PARA O GRUPO/LOTE 06 - EXCLUSIVA P/ ME/EPP Em atendimento ao inciso I do Art. 48 da Lei Nº 123/2006 e suas alterações	R\$ 29.020,60
---	----------------------

GRUPO/LOTE 07 – AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MEDIANO	VALORES TOTAIS
61	623243	COLCHÃO D'ÁGUA ARTICULADO , produto destinado à prevenção e tratamento de lesões por pressão (escaras), indicado para pessoas que permanecem deitadas por longos períodos ou em convalescença pós-operatória. Material: Confeccionado em policloreto de vinila (PVC) virgem, atóxico, higiênico, lavável e de alta resistência, garantindo durabilidade e facilidade na limpeza. Dimensões mínimas: Comprimento de aproximadamente 185 cm e largura de 85 cm, compatível com camas de solteiro padrão. Capacidade de Suporte: Suporta até 130 kg, adaptando-se a diferentes biotipos de usuários. Estrutura Interna: Possui divisões internas que eliminam a ondulação da água, proporcionando maior estabilidade e conforto ao usuário. Válvula de Ar: Equipada com válvula de ar para ajuste da firmeza e conforto desejados. Certificações: Produto acompanhado de certificado de garantia e selo de qualidade do Instituto Nacional de Metrologia,	UND	26	R\$ 248,80	R\$ 6.468,80



		Qualidade e Tecnologia (INMETRO), atendendo às normas técnicas vigentes.				
62	601148	COLCHÃO DE ESPUMA PERFILADA , conhecido como "CAIXA DE OVO", projetado para prevenção e tratamento de úlceras de pressão (escaras). Confeccionado em espuma de poliuretano de alta densidade, com superfície perfilada em formato piramidal que auxilia na distribuição uniforme do peso corporal, promovendo alívio dos pontos de pressão. Possui capa removível em nylon impermeável, facilitando a higienização. Dimensões aproximadas: 213 cm de comprimento, 89 cm de largura e 16 cm de altura. Suporta até 228 kg. Produto certificado pelo INMETRO, atendendo às normas técnicas vigentes.	UND	39	RS 274,12	RS 10.690,68
63	355913	Colchão pneumático articulado , confeccionado em PVC resistente, projetado para uso em camas tipo Fowler. Dimensões mínimas de 190 cm de comprimento por 90 cm de largura. Desenvolvido para prevenção e tratamento de úlceras de pressão (escaras), possui sistema de alívio de pressão alternada, que infla e desinfla células de ar em ciclos regulares, promovendo a estimulação da circulação sanguínea e aliviando pontos de pressão. Acompanha compressor silencioso para manutenção da pressão adequada. Produto certificado pelo INMETRO,	UND	26	RS 419,25	RS 10.900,50



	atendendo às normas técnicas vigentes.					
TOTAL PARA O GRUPO/LOTE 07 – AMPLA PARTICIPAÇÃO						RS 28.059,98

GRUPO/LOTE 08 – COTA RESERVADA P/ ME/EPP						
Em atendimento ao inciso III do Art. 48 da Lei N° 123/2006 e suas alterações						
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MEDIAN A	VALORES TOTAIS
64	623243	COLCHÃO D'ÁGUA ARTICULADO , produto destinado à prevenção e tratamento de lesões por pressão (escaras), indicado para pessoas que permanecem deitadas por longos períodos ou em convalescença pós-operatória. Material: Confeccionado em policloreto de vinila (PVC) virgem, atóxico, higiênico, lavável e de alta resistência, garantindo durabilidade e facilidade na limpeza. Dimensões mínimas: Comprimento de aproximadamente 185 cm e largura de 85 cm, compatível com camas de solteiro padrão. Capacidade de Suporte: Suporta até 130 kg, adaptando-se a diferentes biotipos de usuários. Estrutura Interna: Possui divisões internas que eliminam a ondulação da água, proporcionando maior estabilidade e conforto ao usuário. Válvula de Ar: Equipada com válvula de ar para ajuste da firmeza e conforto desejados. Certificações: Produto acompanhado de certificado de garantia e selo de qualidade do Instituto Nacional de Metrologia,	UND	74	RS 248,80	RS 18.411,20