OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01 27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIŽONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias

PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



| 2.14.5.2 ¹ 2.14.5.5 ¹ 2.15.1.1 3.2.2.1 ¹ 3.2.2.2 | 103247 103266 99803 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - | UN | 2,00 | 4,66680000 | 9,33360000 |
|---|---------------------------|---|----|--------|-------------|--------------|
| 2.15.1.1 3.2.2.1 3.2.2.2 | | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIQ - | | | | ., |
| 3.2.2.1 | 99803 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1,00 | 10,87230000 | 10,87230000 |
| 3.2.2.2 | | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO AF_04/2019 | M2 | 326,12 | 0,09700000 | 31,63364000 |
| | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 8,90 | 3,82500000 | 34,04250000 |
| | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 34,26 | 2,51900000 | 86,30094000 |
| 3.2.2.3 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 16,95 | 1,48472400 | 25,16607180 |
| 3.2.3.1 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 20,46 | 0,29760000 | 6,08889600 |
| 3.2.3.2 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 64,41 | 0,15980000 | 10,29271800 |
| 3.2.3.3 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15,93 | 0,12220000 | 1,94664600 |
| 3.3.1.1 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 38,42 | 1,48472400 | 57,04309608 |
| 3.3.1.2 | 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 34,26 | 2,96940000 | 101,73164400 |
| 3.3.2.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 | KG | 72,65 | 0,19200000 | 13,94880000 |
| 3.3.2.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF, 08/2022 | KG | 68,83 | 0,08410000 | 5,78860300 |
| 3.3.2.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 49,91 | 0,05580000 | 2,78497800 |
| 3.4.1.2 | 101157 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM) AF_05/2020 | M2 | 22,71 | 0,72600000 | 16,48746000 |
| 3.5.1.1 | 100774 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 251,00 | 0,01820136 | 4,56854234 |
| 3.5.2.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 64,02 | 0,19020000 | 12,17660400 |
| 3.7.1.4 | 87273 | REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 28,17 | 1,01080000 | 28,47423600 |
| 3.7.1.5 | 104612 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_02/2023_PE | M2 | 44,77 | 1,11200000 | 49,78424000 |
| 3.8.1.2 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 64.70 | 0,47135000 | 30,49634500 |
| 3.8.1.3 | 104595 | REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 Mª AF_02/2023_PE | M2 | 64,70 | 0,44130000 | 28,55211000 |
| 3.8.1.5 | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | М | 3,82 | 0,82000000 | 3,13240000 |
| 3.9.1.1 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 1,48904700 | 1,48904700 |
| 3.9.2.1 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 | 0,33571300 | 1,00713900 |
| 3,9.2.2 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 | UN | 14,00 | 0,58971300 | 8,25598200 |
| 3,9.2.3 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2.00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,00 | 1,10771300 | 6,64627800 |
| 3.9.2.4 | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | 1,14828400 | 2,29656800 |
| 3.9.2.6 | CPMH - 05 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 4040x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 7,00967100 | 14,01934199 |
| 3.9.4,1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | М | 449,81 | 0,05800000 | 26,08898000 |
| 3.9.4.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | М | 29,29 | 0,07800000 | 2,28462000 |
| 3.9.4.3 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMª, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 | М | 177,30 | 0,07800000 | 13,82940000 |
| 3.9.5.2 | CPM-1-09 | ARANDELA COM SOQUETE E-27 CORPO FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMINIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLOURESCENTE COMPTACTA DE 15 W, COMPLETA | UN | 8,00 | 0,6000000 | 4,80000000 |
| 3.9.5.4 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1,00 | 0,03360000 | 0,03360000 |
| 3.9.6.1 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 0,07040000 | 0,14080000 |

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS


DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias

PROPRIA

19,21- SERVICOS 13,84- MATERIAL





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



| ITEM | CODIGO. | DESCRIÇÃO | unig ; « | DOMESTICADE *** | CORFICIENTE | OUANTIDADE TOTAL |
|--------------------|-----------|---|----------|-----------------|-------------|---------------------|
| 3,3,1,1 ' | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 38,42 | 0,0000809 | 0,00031074 |
| 3.3.1.2 | 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_09/2020 | M2 | 34,26 | 0,00001716 | 0,00058789 |
| 3.9.2.6 | CPMH - 05 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 4040x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 0,00000322 | 0,00000644 |
| | | | | | TOTAL: | 0,001 59496 |
| : [Mão de Obra] | 00006110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | н | | • | |
| 2.3.3.1 | CPMH-22 | JARDINEIRA EM MDF E BASE DE AÇO | M2 | 5,72 | 1,99656691 | 11,42036274 |
| 2.8.2.6 | CPMH-06 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80X80X100CM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 1,18219378 | 2,36438755 |
| 2.10.1.5 ‡ | CPMH-05 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 0,67555378 | 1,35110755 |
| 3.9.2.6 | CPMH - 05 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 4040x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 0,67555378 | 1,35110755 |
| 1 | | | | | TOTAL: | 16,48696639 |
| Mão de Obra] | 00006111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Н | | | |
| 2.1.2.2 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REÁPROVEITAMENTO AF .09/2023 | M2 | 31,78 | 0,11114957 | 3,53233333 |
| 2.1.2.3 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | мз | 0,68 | 0,60164187 | 0,40911647 |
| 2.1.2.10 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2,00 | 0,41960243 | 0,83920486 |
| .1.2.11 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023 | UN | 3,00 | 0,05245030 | 0,15735091 |
| 2.4.1.1 | 100774 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 88,00 | 0,00252482 | 0,22218407 |
| 2.4.2.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 45,66 | 0,09936874 | 4,53717667 |
| 1.6.1.4 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_02/2023_PE | M2 | 173,25 | 0,32146300 | 55,69346406 |
| 2.6.1.5 | 104612 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 16,91 | 0,34400024 | 5,81704399 |
| .6.2.1 | CPMH -21 | FORRO EM DRYWALL, RESISTENTE AO FOGO, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO | M2 | 45,48 | 0,49028741 | 22,29827150 |
| 2.7.1.1 | 104595 | REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_02/2023_PE | M2 | 96,31 | 0,14096019 | 13,57587609 |
| 2.7.1.5 | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_09/2020 | M | 11,55 | 0,27966666 | 3,23014992 |
| £.8.1.1 → | СРМН-07 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS DE USO ESPECIFICO, DE EMBUTIR EM CHAPA METÁLICA COM BARRAMENTOS E DISPOSITIVOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 0,26103113 | 0,26103113 |
| .8.1.2 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 0,21743007 | 0,21743007 |
| .8.1.3 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 0,16566101 | 0,16566101 |
| .8.2.1 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 | UN | 2,00 | 0,00790135 | 0,01580270 |
| .8.2.2 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 31,00 | 0,00790135 | 0,24494190 |
| .8.2.3 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32,00 | 0,00790135 | 0,25284325 |
| .8.2.4 | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8,00 | 0,01053514 | 0,08428108 |
| 8.2.6 | CPMH-06 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARÍA 80X80X100CM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 6,95136571 | 13,90273143 |
| .10.1.1 + | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 | 0,00790135 | 0,03160541 |
| .10.1.2 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4"X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10,00 | 0,00790135 | 0,07901351 |
| .10.1.5 | CPMH-05 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 2,75995424 | 5,51990849 |
| .12,1.1 + | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_04/2023 | M2 | 45,48 | 0,07754859 | 3,52691006 |

SANTOS (ALICE SALÉS), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS


DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias

PROPRIA

19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO

SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SAO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PRO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias

PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL





SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVICOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS


DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias

PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL





SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias

PROPRIA

19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL





SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS


DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias

PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13.84- MATERIAL





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO

MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS


DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias

PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA
BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



| QUANTIDA DE | COEFICIENTE DO KISLIMO | CHANGE AND A | nwid | DEBCRIÇÃO | popido i | TEN. |
|-------------|---------------------------|--------------|------|--|----------|------------|
| | | | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | 00001574 | Material] |
| 29,00000 | 29,00000000 | 1,00 | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS DE USO ESPECIFICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA COM BARRAMENTOS E DISPOSITIVOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | СРМН-07 | 2.8.1.1 |
| 9,0000 | 3,00000000 | 3,00 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 | 93672 | .8.7.10 |
| 38,0000 | TOTAL: | | | | | |
| _ | | | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | 00001575 | Material] |
| 6,0000 | 6,0000000 | 1,00 | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS DE USO ESPECIFICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA COM BARRAMENTOS E DISPOSITIVOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | СРМН-07 | 1.8.1.1 |
| 4,00000 | 1,00000000 | 4,00 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93659 | .8.7.6 |
| 10,0000 | TOTAL: | | | | | • |
| • | | | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 00001570 | Material] |
| 33,0000 | 33,00000000 | 1 00 | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS DE USO ESPECÍFICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA COM BARRAMENTOS E DISPOSITIVOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | СРМН-07 | 8.1.1 |
| 13,00000 | 1,00000000 | 13,00 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93653 | 8.7,1 |
| 16,00000 | 1,00000000 | 16,00 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93654 | .8.7.2 |
| 30,00000 | 10,00000000 | 3,00 | UN | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | 103244 | 14.5.1 |
| 20,00000 | 10,0000000 | 2,00 | UN | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | 103247 | 14.5.2 |
| 10,00000 | 10,0000000 | 1,00 | UN | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_11/2021_PE | 103286 | 14,5.5 |
| 2,00000 | 1,00000000 | 2,00 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93653 | 9.6.1 |
| 4,00000 | 1,00000000 | 4,00 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93654 | 9.6.7 |
| 10,00000 | 10,00000000 | 1,00 | UN | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | 103247 | 14.4.1 |
| 138,00000 | TOTAL: | | | | | |
| | | | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | 00001576 | Material] |
| 9,00000 | 3,00000000 | 3,00 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 101894 | .8.7.11 |
| 9,00000 | TOTAL: | | | | | |
| | • | | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | 00001577 | Material] |
| 5,00000 | 5,00000000 | 1,00 | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS DE USO ESPECIFICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA COM BARRAMENTOS E DISPOSITIVOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | СРМН-07 | 8.1.1 |
| 5,00000 | TOTAL: | | | · | | į |
| | | | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 00001571 | Raterial 3 |
| 20,00000 | 20,00000000 | 1,00 | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS DE USO ESPECIFICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA COM BARRAMENTOS E DISPOSITIVOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | СРМН-07 | 8.1.1 |
| 5,00000 | 1,00000000 | 5,00 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 10/2020 | 93655 | 8.7.3 |
| 8,00000 | 1,00000000 | 8,00 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 10/2020 | 93656 | 3.7.4 |
| 3,00000 | 3,00000000 | 1,00 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 10/2020 | 93669 | 3.7.7 |
| 3,00000 | 3,00000000 | 1,00 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 | 93670 | 8.7.8 |
| 0,00000 | 1,00000000 | 0,00 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E | 93655 | 9.6.2 |

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALÉS), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias

PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



| OUANTIBADE " | COEFICIENTE DO SVELMAD | CUANTIDADE SE SERIOSE 4 | - UNID | DB\$CRIÇÃO | CÓDIGO | ITEM |
|---------------|---------------------------|----------------------------|--------|---|------------|------------------------|
| | | | | INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93655 | 3.9.6.2 |
| 8,000000 | 1,00000000 | 8,00 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93656 | 3.9.6.3 |
| 47,0000000 | TOTAL: | | | | | |
| | | | UN | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6 | 00001573 | Material) |
| 1,0000000 | 1,00000000 | 1,00 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | 93657 | 8.7.5 |
| 3,0000000 | 3,00000000 | 1,00 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 | 93671 | 8.7.9 |
| 0,0000000 | 3,00000000 | 00,0 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 | 93671 | 9.6.4 |
| 4,0000000 | TOTAL: | | | | | |
| | | | UN | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | 19096 | Vaterial] |
| 12,0000000 | 1,0000000 | 12,00 | UN | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM | C4822 | 11,3.14 |
| 2,0000000 | 1,00000000 | 2,00 | UN | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM | C4822 | 11,2.2 |
| 14,0000000 | TOTAL: | | | | | |
| | | | UN | TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2 | 12073 | Material] |
| 4,0000000 | 4,00000000 | 1,00 | UN | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | C4940 | 9.3.1 |
| 4,0000000 | TOTAL: | | | FRO TEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALITA DE ATERNAMENTO | | ı |
| · | | | KG | TEXTURA ACRÍLICA | 12079 | lateriai j |
| 87,4262000 | 0,31000000 | 282,02 | M2 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | C2461 | 12.2.2 |
| 87,4262000 | TOTAL: | , | | | | : |
| | | | UN | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | 12081 | laterial] [†] |
| 360,0200000 | 47,00000000 | 7,66 | M2 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÁMICO FURADO (9x18x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL | C0074 | 2.1.1 |
| 2.032,2500000 | 25,00000000 | 81,29 | M2 | HIDRATA DA ESP=20 cm ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL | C0073 | , 3.1.1 |
| 390,1000000 | 47,00000000 | 8,30 | M2 | HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) ALVENARIA DE TIJOLO CERÁMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL | , C0074 | 2.1.1 |
| 3.708,7500000 | 25,00000000 | 148,35 | M2 | HIDRATADA ESP=20 cm ALVENARIA DE TIJOLO CERÁMICO FURADO (9x18x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL | C0073 | 4.1.1 |
| 6.491,1200000 | TOTAL: | | | HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | | |
| | | | UN | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C) | 00007258 | laterial] |
| 343,6375000 | 171,81880000 | 2,00 | UN | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80X80X100CM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE | CPMH-06 | 3.2.6 |
| 127,4428000 | 63,72140000 | 2,00 | UN | CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE | CPMH-05 | 0.1.5 |
| 127,4428000 | 63,72140000 | 2,00 | UN | CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 4040x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE | CPMH - 05 | 0.2.6 |
| | TOTAL: | 2,55 | O, v | CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | 1 |
| 598,5232000 | IOTAL: | | | | | 1 |
| | | | UN | TIJOLO MACIÇO COMUM | 12082 | laterial] |
| 604,8000000 | 604,80000000 | 1,00 | UN | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13,800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | C4940 | 9.3.1 * |
| 604,8000000 | TOTAL: | | | | | * |
| | | | L | TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) | 12084 | laterial j |
| | 0,03000000 | 6,00 | UN | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | C4649 | 13,1,1 |

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO

SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SAO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS


DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias

PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL





SANTOS (ALICE SALÉS), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS


DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias

PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO

SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS


DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias

PROPRIA

BDI: 19.21- SERVICOS 13.84- MATERIAL





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL



| 11 579 | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIO | OWNER PROPERTY. | COFFICIENTE SCHALAGE N | OVANTIDADE |
|---------------------|--------------|---|------|-----------------|---------------------------|---------------|
| 9.2.2 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM³, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2/021 | М | 71,12 | 0,20140000 | 14,3235680 |
| 10.1.1 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 | 0,33571300 | 1,3428520 |
| 10.1.2 , | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10,00 | 1,10771300 | 11,0771300 |
| 10.1.5 | СРМН-05 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 7,00967100 | 14,0193419 |
| 10.2.5 | 90460 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 38,41 | 0,32070000 | 12,3180870 |
| 10.3.1 | 98297 | CABO ELETRÓNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 822,49 | 0,00900000 | 5,602410 |
| 10.5.1 | CPMH - 15 | TOMADA PARA ANTENA DE TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 0,33340000 | 0,666800 |
| 10.5.2 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 10,00 | 0,41240000 | 4,124000 |
| 10.5.3 | ' CPMH - 16 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA, RJ-45, DE EMBUTIR, CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 1,50000000 | 7,500000 |
| 10.7.1 | CPMH - 20 | CAMERA DE VIDEO IP/POE, FULL HD 1080P, IP67, ALCANCE IR MÍNIMO DE 30M - FORNECIMENTO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO | UN | 10,00 | 2,00000000 | 20,000000 |
| 11.3.1 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 0,25400000 | 0,508000 |
| 11.3.2 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 | UN | 1,00 | 0,27580000 | 0,275800 |
| 11.3.3 1 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 | UN | 6,00 | 0,33040000 | 1,982400 • |
| 11.3.4 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10,00 | 0,25400000 | 2,540000 |
| 11.3.5 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14,00 | 0,27580000 | 3,861200 |
| 11.3.6 [‡] | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15,00 | 0,33040000 | 4,956000 |
| 11.3.7 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 0,33860000 | 0,338600 |
| 11.3.8 | * 89795 ! | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 | UN | 8,00 | 0,44060000 | 3,524800 |
| 11.3.9 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022 | UN | 5,00 | 0,18380000 | 0,919000 |
| 11.3.10 | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16,00 | 0,22040000 | 3,526400 |
| 11.4.3 | 95675 | HIDRÓMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2024 | UN | 1,00 | 1,06860000 | 1,068600 |
| 2.1.1 | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_04/2023 | M2 | 45,48 | 0,30270000 | 13,76879 |
| 2.1.2 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF, 04/2023 | M2 | 45,48 | 0,87390000 | 30,64897 |
| 12.2.1 | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023 | M2 | 271,02 | 0,21750000 | 58,94685 |
| 14.2.1 | СРМН - 14 | CABO DE COBRE MULTIPOLAR, ISOLAÇÃO EM HEPR 902C, 4x2,5mm2, 0,6/1,0kV 1-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | М | 37,10 | 0,07800000 | 2,893800 |
| 14.5.1 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3,00 | 4,66680000 | 14,000400 |
| 14.5.2 | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021, PE | UN | 2,00 | 4,66680000 | 9,333600 |
| 14.5.5 | 103266 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60 000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_PE | UN | 1,00 | 10,87230000 | 10,872300 |
| 15.1.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÁMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO, AF_04/2019 | M2 | 326,12 | 0,09700000 | 31,633840 |
| 2.2.1 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 8,90 | 3,82500000 | 34,04250 |
| 2.2.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 34,26 | 2,51900000 | 86,300940 |
| 2.2.3 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 | M2 | 16,95 | 1,48472400 | 25 166071 |

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO

MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS


DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias

PROPRIA

19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL





SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS


DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias

PROPRIA

19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO

MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS


DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias

PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.


MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias



| , | | | | | | |
|-----------------|-----------|--|----|-------|------------|-------------|
| [Equipamento] | 00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | | | |
| 2.8.2.6 | CPMH-06 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80X80X100CM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 0,00022548 | 0,00045097 |
| 2.10.1.5 | CPMH-05 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 0,00011492 | 0,00022985 |
| 3.9.2.6 | CPMH - 05 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 4040x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 0,00011492 | 0,00022985 |
| • | | | | | TOTAL: | 0,00091066 |
| [Material]. | 12256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | M2 | | | |
| 2.5,2.1 | C2670 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | M2 | 28,55 | 1,00000000 | 28,55000000 |
| 3.6.3.1 | C2670 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | M2 | 2,86 | 1,00000000 | 2,86000000 |
| , | | | | | TOTAL: | 31,41000000 |
| [Material] | 12259 | VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | M2 | | | |
| 2.5.1.2 | C1968 | PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO | M2 | 18,38 | 1,00000000 | 18,38000000 |
| 3.6.1.1 ' | C1968 | PORTA DE ALUMÍNIO CAVIDRO CRISTAL TEMPERADO | M2 | 5,26 | 1,00000000 | 5,26000000 |
| , | | | | | TOTAL: | 23,64000000 |
| [Material] | 12293 | ZARCÃO | L | | | |
| 2.12.3.1 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 21,74 | 0,12000000 | 2,60880000 |
| 8.12.2.1 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 8,86 | 0,12000000 | 1,06320000 |
| 1 | | | | | TOTAL: | 3,67200000 |
| | | | | | | |

PAULO Assinado de **SERGIO** forma digital por **PAULO SERGIO** 3_PEREIRA:736537 6537483 72 48372

į

VINICIUS Assinado de forma digital por **WAGNER VINICIUS WAGNER** CAVALCANTE CAVALCANTE COSTA:0377767 COSTA:037776783 8325 25

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**MODALIDADE:--CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2-- -- --- -- - - --- -- - - ---

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS DATA: 26.DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

| CODICO | Cópico pescimicao | FONTE | | UMDADE | MANTIDADE | TIPD UNDADE QUANTIDADE PRECOUNTAND PRECOTOTAL | WARRY CONTRACTOR | 3 | S. S. ACUMUL. | đ | |
|-----------|--|------------|---------|--------|-----------|---|------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| CPMH-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Composiçõe | Serviço | % | 100,00 | R\$ 367,01 | R\$ 36.701,00 | 7,70% | 7,70% | ∢ | |
| C4940 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | SEINFRA | Serviço | 3 | 1,00 | R\$ 32.198,18 | R\$ 32.198,18 | 6,75% | 14,45% | ∢ | |
| C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)⇔n C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.≐10cm (1:2:8) | SEINFRA | Serviço | M2 | 229,64 | R\$ 72,52 | R\$ 16.653,49 | 3,49% | 17,95% | ∢ | |
| C3863 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | Serviço | 3 | 3,00 | R\$ 5.267,80 | R\$ 15.803,40 | 3,32% | 21,26% | ∢ | |
| 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÔES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | Serviço | M2 | 201,42 | R\$ 62,66 | R\$ 12.620,98 | 2,65% | 23,91% | ∢ | |
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | Σ | 2.569,22 | R\$ 4,18 | R\$ 10.739,34 | 2,25% | 26,16% | ∢ | |
| 104595 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | SINAPI | Serviço | M2 | 161,01 | R\$ 64,71 | R\$ 10.418,96 | 2,19% | 28,35% | ∢ | |
| C1517 | JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO | SEINFRA | Serviço | M2 | 31,20 | R\$ 314,12 | R\$ 9.800,54 | 2,06% | 30,40% | ∢ | |
| C3407 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:6 | SEINFRA | Serviço | M2 | 209,71 | R\$ 44,81 | R\$ 9.397,11 | 1,97% | 32,38% | ∢ | |
| 90460 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | SINAPI | Serviço | Σ | 382,78 | R\$ 24.08 | R\$ 9.217,34 | 1,93% | 34,31% | ∢ | |
| C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÔES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | Serviço | Σ | 437,38 | R\$ 20,85 | R\$ 9.119,37 | 1,91% | 36,22% | 4 | |
| C1968 | PORTA DE ALUMÍNIO CAVIDRO CRISTAL TEMPERADO | SEINFRA | Serviço | M2 | 23,64 | R\$ 377,86 | R\$ 8.932,61 | 1,87% | 38,10% | ∢ | |
| CPMH-13 | COLUNA METALICA TIPO TOTEM PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE CORRENTE E DE LÓGICA (INCLUSAS), EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COR BRANCA, COM 4 SEÇÕES, DIMENSÃO PADRÃO ÚTIL 3,0m, COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composiçõe | Serviço | 3 | 4,00 | R\$ 2.050,90 | R\$ 8.203,60 | 1,72% | 39,82% | ∢ | |
| 103266 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | Serviço | 3 | 1,00 | R\$ 7.937,99 | R\$ 7.937,99 | 1,67% | 41,48% | ∢ | |
| CPMH - 04 | TELHA DE CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL | Composiçõe | Serviço | M2 | 43,01 | R\$ 170,89 | R\$ 7.349,98 | 1,54% | 43,02% | ∢ | |
| CPMH -24 | RECOLOCAÇÃO DE FORRO LAMBRI | Composiçõe | Serviço | M2 | 165,61 | R\$ 40,66 | R\$ 6.733,70 | 1,41% | 44,44% | ∢ | |
| 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 34,26 | · R\$ 184,26 | R\$ 6.312,75 | 1,32% | 45,76% | ∢ | |
| 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | Serviço | S | 3,00 | R\$ 1.975,73 | R\$ 5.927,19 | 1,24% | 47,000 | PARE EN U.S. | / |
| CPMH-22 | JARDINEIRA EM MDF E BASE DE AÇO | Composiçõe | Serviço | M2 | 5,72 | R\$ 1.017,54 | R\$ 5.820,33 | 1,22% | /48,22% | 41 | MUM |
| | | | • | | | | | | | CIPAL O | CIPAL |
| | | | | | | | | | N. S. | 多品 | |

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ACCE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025,01,27,2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAP! 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

| 5 | ∢ | B | ø | 8 | В | œ | ш | œ | 83 | В | æ | œ | Ø | œ | æ | œ | æ | SEFEIT/A | RAMI O | MIC | OCHOENSON'S |
|--|---|---|--|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|--|---|--|---|-------------|
| MC CHARLE TO | 49,38% | 50,51% | 51,63% | 52,75% | 53,84% | 54,90% | 55,95% | %00'.25 | 58,01% | %66'89 | %86'69 | 60,94% | 61,91% | 62,85% | 63,72% | 64,59% | 65,45% | 66,28% | 67,10% | 67.6% | ** |
| | 1,15% | 1,13% | 1,12% | 1,12% | 1,09% | 1,06% | 1,05% | 1,05% | 1,01% | %66'0 | %86'0 | %96'0 | %96'0 | 0,94% | 0,87% | 0,87% | %98'0 | 0,83% | 0,82% | 0,81% | |
| | R\$ 5.496,54 | R\$ 5.379,12 | R\$ 5.361,16 | R\$ 5.352,45 | R\$ 5.194,68 | R\$ 5.039,12 | R\$ 5.013,16 | R\$ 5.002,68 | R\$ 4.801,20 | R\$ 4.701,27 | R\$ 4.690,36 | R\$ 4.598,24 | R\$ 4.588,94 | R\$ 4.502,54 | R\$ 4.155,54 | R\$ 4.150,98 | R\$ 4.100,18 | R\$ 3.951,64 | R\$ 3.919,21 | R\$ 3.863,72 | |
| 200 | R\$ 5.496,54 | R\$ 42,59 | R\$ 48,88 | R\$ 1.784,15 | R\$ 51,27 | R\$ 6,33 | R\$ 65,85 | R\$ 90,35 | R\$ 519,61 | R\$ 16,67 | R\$ 65,95 | R\$ 74,55 | R\$ 466,83 | R\$ 643,22 | R\$ 132,30 | R\$ 230,61 | R\$ 5,70 | R\$ 9,41 | R\$ 31,51 | R\$ 82,47 | |
| | 1,00 | 126,30 | 109,68 | 3,00 | 101,32 | 796,07 | 76,13 | 55,37 | 9,24 | 282,02 | 71,12 | 61,68 | 6,83 | 7,00 | 31,41 | 18,00 | 719,33 | 419,94 | 124,38 | 46,85 | |
| | 5 | M2 | M2 | 3 | M2 | Σ | M2 | M2 | M2 | M2 | × | MZ | M3 | 3 | M2 | 3 | Σ | Σ | Σ | W | |
| A COLUMN TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF T | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | |
| All a feet and adopt all the room places. | SEINFRA | SEINFRA | SINAPI | SINAPI | SEINFRA | SINAPI | SEINFRA | SINAPI | SEINFRA | SEINFRA | SINAPI | SINAPI | SEINFRA | SEINFRA | SEINFRA | Composiçõe | SINAPI | SEINFRA | SEINFRA | SEINFRA | |
| | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_022023_PE | CONCRETO PIVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CMASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | LUMINARIA TIPO CALHA, 4 x 10W, DE SOBREPOR, COM ALETAS, COM A LÂMPADAS LED TUBULARES 60cm 10W, TCC 6.500K, CORPO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÔES D= 32mm (1") | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm | |
| | C3864 | C3245 | 94213 | 103244 | C4468 | 91928 | C4508 | 92419 | C1967 | C2461 | 92990 | 104612 | C0843 | C1359 | C2670 | CPMH - 09 | 98297 | C2095 | C1197 | C1160 | |

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: -CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

:

POPULATION OF A STREET STATE OF THE STATE OF

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIASDATA: 26.DE EEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

| Соппес | DESCRIÇÃO, SE PER LEMBER DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | TIPO - UNIDADE GUA | QUANTIDADE PREÇO DATARIO | | PRECOTORAL | | A Principal | ಕ | |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----------------|--|
| C2898 | PINTURA HIDRACOR | SEINFRA | Serviço | M2 | 259,46 | R\$ 14,67 | R\$ 3.806,28 | %08'0 | 68,71% | 8 | |
| 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | Serviço | M2 | 34,26 | R\$ 107,07 | R\$ 3.668,22 | 0,77% | 69,48% | œ | |
| 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 342,07 | R\$ 9,93 | R\$ 3.396,76 | 0,71% | 70,20% | œ | |
| CPMH -21 | FORRO EM DRYWALL, RESISTENTE AO FOGO, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO | Composiçõe | Serviço | M2 | 45,48 | R\$ 72,56 | R\$ 3.300,03 | %69'0 | 70,89% | œ | |
| C1158 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm | SEINFRA | Serviço | × | 50,91 | R\$ 62,54 | R\$ 3.183,91 | %29'0 | 71,56% | ω | |
| C3019 | PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | 3 | 2,00 | R\$ 1.576,81 | R\$ 3.153,62 | %99'0 | 72,22% | m | |
| C1238 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") | SEINFRA | Serviço | × | 419,94 | R\$ 7,26 | R\$ 3.048,76 | 0,64% | 72,86% | æ | |
| 100774 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0172020_PSA | SINAPI | Serviço | KG | 339,00 | R\$ 8,67 | R\$ 2.939,13 | 0,62% | 73,47% | ω | |
| C1199 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50ппп (11/2") | SEINFRA | Serviço | × | 68,38 | R\$ 42,77 | R\$ 2.924,61 | 0,61% | 74,09% | œ | |
| CPMH-07 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS DE USO ESPECIFICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA COM BARRAMENTOS E DISPOSITIVOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Сотроѕіçõe | Serviço | N N | 1,00 | R\$ 2.866,11 | R\$ 2.866,11 | %09'0 | 74,69% | æ | |
| 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MMª, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | × | 128,00 | R\$ 22,38 | R\$ 2.864,64 | %09'0 | 75,29% | മ | |
| C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | Serviço | M2 | 336,03 | R\$ 8,49 | R\$ 2.852,89 | %09'0 | 75,89% | œ | |
| C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | SEINFRA | Serviço | M3 | 4,60 | R\$ 581,26 | R\$ 2.673,80 | %95'0 | 76,45% | ω | |
| C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | Serviço | M3 | 3,88 | R\$ 642,51 | R\$ 2.492,94 | 0,52% | 76,97% | 8 | |
| CPMH - 20 | CAMERA DE VIDEO IP/POE, FULL HD 1080P, IP67, ALCANCE IR MÍNIMO DE 30M - FORNECIMENTO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO | Composiçõe | Serviço | N | 10,00 | R\$ 247,41 | R\$ 2.474,10 | 0,52% | 77,49% | œ | |
| C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | SEINFRA | Serviço | × | 81,90 | R\$ 27,70 | R\$ 2.268,63 | 0,48% | 77,97% | 6 0 | |
| C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | SEINFRA | Serviço | M2 | 8,86 | R\$ 251,03 | R\$ 2.224,13 | 0,47% | 78,43% | œ | |
| CPMH- 17 | SWITCH NÃO GERENCIÁVEL, CATG, 24 PORTAS 10/100/1000 + 02 PORTAS SFP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composiçõe | Serviço | <u>S</u> | 2,00 | R\$ 1.060,98 | R\$ 2.121,96 | 0,45% | 78,88% | м | |
| C4394 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | SEINFRA | Serviço | N S | 10,00 | R\$ 204,80 | R\$ 2.048,00 | 0,43% | 79,31% | В | |
| 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAÍS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | M | 127,00 | R\$ 15,43 | R\$ 1.959,61 | 0,41% | A IN | ANUNICO ANUNICO | |
| | | | | | | | | | | IPALOX | |
| Note the second content of the second | | | | | | | | | ONT | HORIZ | |

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

| | | | , | | | | | | | | | | | | | | | ,4 | AMUNIC | PAL OF |
|--|---|---|---|--|---|---|---|------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|-------------------------------|---|---|--|--------------------|
| ರ | ပ | O | O | ပ | O | O | O | ပ | ပ | O | ပ | O | ပ | O | ပ | ပ | O | .C. 48.88.77/15 | 0 14 FI | Norizon Norizon |
| ACCINACI. % | 80,12% | 80,53% | 80,92% | 81,31% | 81,70% | 82,08% | 82,47% | 82,84% | 83,21% | 83,57% | 83,92% | 84,26% | 84,60% | 84,93% | 85,25% | 85,55% | 85,84% | 86,13% | 86.23 | PA OS NORIZONIA |
| * | 0,41% | 0,40% | 0,40% | %6£'0 | 0,39% | 0,39% | 0,38% | 0,37% | 0,37% | 0,36% | 0,35% | 0,34% | 0,34% | 0,33% | 0,32% | 0,30% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | |
| PREGOTISTAL | R\$ 1.932,60 | R\$ 1.924,82 | R\$ 1.884,45 | R\$ 1.846,02 | R\$ 1.844,88 | R\$ 1.840,98 | R\$ 1.831,50 | R\$ 1.766,00 | R\$ 1.763,56 | R\$ 1.724,16 | R\$ 1.669,61 | R\$ 1.635,83 | R\$ 1.621,49 | R\$ 1.578,72 | R\$ 1.504,23 | R\$ 1.445,53 | R\$ 1.380,58 | R\$ 1.370,66 | R\$ 1.359,92 | |
| PRECOLMITARIO | R\$ 121,09 | R\$ 29,75 | R\$ 110,85 | R\$ 923,01 | R\$ 230,61 | R\$ 13,09 | R\$ 36,63 | R\$ 8,51 | R\$ 881,78 | R\$ 64,00 | R\$ 1.669,61 | R\$ 353,31 | R\$ 52,99 | R\$ 98,67 | R\$ 26,39 | R\$ 1.445,53 | R\$ 44,97 | R\$ 33,22 | R\$ 152,80 | |
| QUANTIDADE PR | 15,96 | 64,70 | 17,00 | 2,00 | 8,00 | 140,64 | 20,00 | 207,52 | 2,00 | 26,94 | 1,00 | 4,63 | 30,60 | 16,00 | 92,00 | 1,00 | 30,70 | 41,26 | 06'8 | |
| UNIDADE | M2 | M2 | <u>S</u> | 3 | 3 | M2 | 3 | M2 | 3 | МЗ | 3 | M3 | M2 | 3 | S | 3 | ≥ | <i>,</i> ⊠ | WZ | |
| ТРО | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | |
| FONTE | SEINFRA | Sinapi | SEINFRA | SINAPI | Composiçõe | SINAPI | SINAPI | SEINFRA | Composiçõe | SEINFRA | Composiçõe | SEINFRA | SEINFRA | SEINFRA | SEINFRA | Composiçõe | SEINFRA | SINAPI | SINAPI | |
| DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | ARANDELA COM SOQUETE E-27 CORPO FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMIINIO, DIPUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÁMPADA ELETRÔNICA FLOURESCENTE COMPTACTA DE 15 W, COMPLETA | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80X80X100CM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | 2 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KAJ440V | PETROLET ALUMINIO DE 3/4", TIPO T - X - L | 3 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | |
| Conico | C0074 | 87620 | C4834 | 98302 | СРМН-09 | 95305 | 91939 | C2993 | CPMH-06 | C2784 | CPMH-12 | C1603 | C1279 | C4562 | C1890 | CPMH - 23 | C4777 | 92986 | 96535 | |

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA XECE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N* 2025.01.27.2

į

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

| CODICO | CODIGO DESCRIÇÃO | FONTE | пРО | UNEDADE | TIDADE #PF | FOLIANTDADE FRECO INITARIO - PRECOITOR | инератотые | | Action S. | ō. |
|-----------|--|------------|---------|----------|------------|--|--------------|-------|-----------|--|
| C1902 | PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | 5 | 1,00 | R\$ 1.355,02 | R\$ 1.355,02 | 0,28% | 86,70% | ပ |
| C4776 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | Serviço | ¥ | 30,80 | R\$ 43,44 | R\$ 1.337,95 | 0,28% | %86'98 | O |
| C1202 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÓES D=85MM (3") | SEINFRA | Serviço | ¥ | 16,14 | R\$ 82,49 | R\$ 1.331,39 | 0,28% | 87,26% | ပ |
| CPMH-10 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, HERMÉTICA, 2X20W, IP65, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULARES TIPO T8, 2 x 20W, TCC 6.500K, CORPO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composiçõe | Serviço | Ŋ | 12,00 | R\$ 109,26 | R\$ 1.311,12 | 0,28% | 87,53% | O |
| CPMH - 25 | DRENO PARA AR-CONDICIONADO | Composiçõe | Serviço | 3 | 12,00 | R\$ 108,85 | R\$ 1.306,20 | 0,27% | 87,81% | ပ |
| 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 71,05 | R\$ 18,31 | R\$ 1.300,93 | 0,27% | 88,08% | ပ |
| 101157 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 22,71 | R\$ 56,42 | R\$ 1.281,30 | 0,27% | 88,35% | ပ |
| C3017 | PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | <u>8</u> | 2,00 | R\$ 637,54 | R\$ 1.275,08 | 0,27% | 88,62% | ပ |
| 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102220 | SINAPI | Serviço | Z 5 | 2,00 | R\$ 601,46 | R\$ 1.202,92 | 0,25% | 88,87% | v |
| 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | × | 177,30 | R\$ 6,72 | R\$ 1.191,46 | 0,25% | 89,12% | ပ |
| C2626 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") | SEINFRA | Serviço | M | 32,70 | R\$ 34,88 | R\$ 1.140,58 | 0,24% | 89,36% | ပ |
| C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | Serviço | M2 | 3,27 | R\$ 341,70 | R\$ 1.117,36 | 0,23% | 89,59% | O |
| C4513 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | Serviço | M2 | 4,80 | R\$ 230,00 | R\$ 1.104,00 | 0,23% | 89,83% | U |
| 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | Z | 15,37 | R\$ 70,83 | R\$ 1.088,66 | 0,23% | %50'06 | ပ |
| 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 45,48 | R\$ 23,87 | R\$ 1.085,61 | 0,23% | 90,28% | v |
| C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | Serviço | M3 | 5,18 | R\$ 208,95 | R\$ 1.082,36 | 0,23% | 90,51% | ပ |
| C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | Serviço | 3 | 8,00 | R\$ 133,24 | R\$ 1.065,92 | 0,22% | 90,73% | ပ |
| C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | SEINFRA | Serviço | M3 | 0,57 | R\$ 1.809,73 | R\$ 1.031,55 | 0,22% | %56'06 | U |
| 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | SINAPI | Serviço | KG | 72,65 | R\$ 13,13 | · R\$ 953,89 | 0,20% | 91,15% | ٥١ |
| C0661 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm | SEINFRA | Serviço | × | 10,21 | R\$ 91,98 | R\$ 939,12 | 0,20% | 3,36,16 | Dar Al |
| | | | ' | | · | | | | | Signature of the state of the s |

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ACICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA-N* 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

| CODICO | CODIGO DESCRIÇÃO A TOTAL DE SERVICA DE SERVI | FONTE | прост | ONDADE CORN | прлое Ряеб | ORNAMO SPECIAL CONTRACTOR | ECONTONAL F | 3 | ACCOMMIL N | a o | |
|---------------------|--|------------|---------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-------|------------|-----------------|--------|
| C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | Serviço | M2 | 00'9 | R\$ 156,30 | R\$ 937,80 | 0,20% | 91,54% | ပ | |
| 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | S | 45,00 | R\$ 20,30 | R\$ 913,50 | 0,19% | 91,73% | ပ | |
| C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M | SEINFRA | Serviço | <u>N</u> | 3,00 | R\$ 303,19 | R\$ 909,57 | 0,19% | 91,92% | ပ | |
| C4779 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | Serviço | Σ | 13,50 | R\$ 64,49 | R\$ 870,62 | 0,18% | 92,11% | ပ | |
| C4518 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | Serviço | MZ | 2,55 | R\$ 331,34 | R\$ 844,92 | 0,18% | 92,28% | ပ | |
| C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | SEINFRA | Serviço | M2 | 5,53 | R\$ 152,10 | R\$ 841,11 | 0,18% | 92,46% | O | |
| 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 326,12 | R\$ 2,55 | R\$ 831,61 | 0,17% | 92,64% | ပ | |
| 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | Serviço | ঠ | 64,41 | R\$ 12,83 | R\$ 826,38 | 0,17% | 92,81% | O | |
| C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | Serviço | M3 | 9,85 | R\$ 82,06 | R\$ 808,29 | 0,17% | 92,98% | ပ | |
| C4778 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | Serviço | ≨ | 13,60 | R\$ 55,89 | R\$ 760,10 | 0,16% | 93,14% | ပ | |
| CPMH-05 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composiçõe | Serviço | Ŋ | 2,00 | R\$ 364,13 | R\$ 728,26 | 0,15% | 93,29% | ပ | |
| CPMH - 05 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 4040x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composiçõe | Serviço | 3 | 2,00 | R\$ 364,13 | R\$ 728,26 | 0,15% | 93,44% | ပ | |
| C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | Serviço | M2 | 32,94 | R\$ 21,89 | R\$ 721,06 | 0,15% | 93,59% | ပ | |
| 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | సె | 68,83 | R\$ 10,45 | R\$ 719,27 | 0,15% | 93,75% | ပ | |
| C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | Serviço | M2 | 5,18 | R\$ 138,24 | R\$ 716,08 | 0,15% | 93,90% | ပ | |
| C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | SEINFRA | Serviço | Z | 8,77 | R\$ 80,35 | R\$ 704,67 | 0,15% | 94,04% | ပ | |
| 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | 3 | 14,00 | R\$ 49,59 | R\$ 694,26 | 0,15% | 94,19% | ပ | |
| C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | Serviço | M3 | 16,58 | R\$ 41,06 | R\$ 680,77 | 0,14% | 94,33% | ပ | |
| C1165 | DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm | SEINFRA | Serviço | Σ | 11,12 | R\$ 60,09 | R\$ 668,20 | 0,14% | 94,47% | ပ | |
| C1194 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") | SEINFRA | Servico | Σ | 11,93 | R\$ 53,86 | R\$ 642,55 | 0,13% | 94,61% | 94,61% CEFEIT// | |
| C4517 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURALFOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | Serviço | M2 | 2,10 | R\$ 300,75 | R\$ 631,58 | 0,13% | Si A | 35.14 | MUNIC |
| CHAPTER STATE STATE | ACCOUNTS AND THE PROPERTY OF T | | | | , | | | | N. Company | SANOZIBONIS | CIPALO |

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA XEICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

| CONTRA | Copico Describió de Como de Co | FONTE | 1160 | UNDADE DUA | UDADE PRECOUNTARIO | COUNTARIO SE | RECOSTOTAL | | Activate v | ď |
|-----------|--|------------|---------|----------------|--------------------|--------------|------------|-------|----------------|--------------|
| C2311 | TANQUE DE AÇO INOXIDÂVEL | SEINFRA | Serviço | CN | 1,00 | R\$ 623,77 | R\$ 623,77 | 0,13% | 94,87% | O |
| C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | SEINFRA | Serviço | M2 | 71,15 | R\$ 8,49 | R\$ 604,06 | 0,13% | %00'56 | ပ |
| CPMH - 08 | LUMINARIA TIPO CALHA, 1x 10W, DE SOBREPOR, COM ALETAS, COM 1 LAMPADA LED TUBULAR 60cm 10W, TCC 6.500K, CORPO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Сотроѕіçõе | Serviço | <u>5</u> | 10,00 | R\$ 59,56 | R\$ 595,60 | 0,12% | 95,12% | v |
| C0355 | BANCADA DE GRANITO C/2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m | SEINFRA | Serviço | <u>x</u> 5 | 1,00 | R\$ 589,80 | R\$ 589,80 | 0,12% | 95,25% | ပ |
| 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 45,48 | R\$ 12,82 | R\$ 583,05 | 0,12% | 95,37% | υ |
| C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | Serviço | PT | 2,00 | R\$ 290,34 | R\$ 580,68 | 0,12% | 95,49% | ပ |
| C1618 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | N ₅ | 1,00 | R\$ 574,27 | R\$ 574,27 | 0,12% | 95,61% | O |
| CPMH- 18 | RACK DE PAREDE 12U/19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composiçõe | Serviço | 3 | 1,00 | R\$ 566,68 | R\$ 566,68 | 0,12% | 95,73% | ပ |
| C2157 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") | SEINFRA | Serviço | 3 | 10,00 | R\$ 56,06 | R\$ 560,60 | 0,12% | 95,85% | ပ |
| C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | Serviço | PT | 2,00 | R\$ 276,75 | R\$ 553,50 | 0,12% | %96'56 | ပ |
| C4649 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | SEINFRA | Serviço | <u>5</u> | 8,00 | R\$ 68,43 | R\$ 547,44 | 0,11% | %80'96 | ပ |
| 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | S | 14,00 | R\$ 37,36 | R\$ 523,04 | 0,11% | 96,19% | U |
| C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C∕ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | SEINFRA | Serviço | M2 | 16,19 | R\$ 31,83 | R\$ 515,33 | 0,11% | 96,30% | ပ |
| C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | Serviço | МЗ | 1,08 | R\$ 476,41 | R\$ 514,52 | 0,11% | 96,40% | ပ |
| C4816 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA | SEINFRA | Serviço | 3 | 1,00 | R\$ 499,38 | R\$ 499,38 | 0,10% | 96,51% | ပ |
| 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | Serviço | <u>z</u> | 12,00 | R\$ 40,11 | R\$ 481,32 | 0,10% | 96,61% | ပ |
| CPMH - 14 | CABO DE COBRE MULTIPOLAR, ISOLAÇÃO EM HEPR 902C, 4x2,5mm2, 0,6/1,0KV 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composiçõe | Serviço | Σ | 37,10 | R\$ 12,74 | R\$ 472,65 | 0,10% | 96,71% | U |
| 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | KG | 49,91 | R\$ 9,07 | R\$ 452,68 | %60°0 | %08'96 | U |
| C1069 | DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL | SEINFRA | Serviço | M2 | 6,20 | R\$ 72,87 | R\$ 451,79 | %60'0 | %06'96 | ပ |
| C2302 | TAMPO DE AÇO INOX P/BANCADAS | SEINFRA | Serviço | M2 | 0,50 | R\$ 875,69 | R\$ 437,84 | %6Q'0 | %66'96 | 0 |
| 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023 | SINAPI | Serviço | S | 11,00 | R\$ 39,02 | R\$ 429,22 | %60'0 | Bd%90'.26 | FITURA |
| CPMH - 16 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA, R.J-45, DE EMBUTIR, CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composiçõe | Serviço | <u>N</u> | 5,00 | R\$ 81,41 | R\$ 407,05 | 0,09% | 7.4% OSS 33 | WHICH 164 |
| | | | † † | | | | | | N. M. | AMOZIBONAS E |

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

| | | | | | | L., | | | | | | | | | | | | a N | UNICIA | PALOF |
|--|---|---|---|--------------------------------------|---|--|---|---|--|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|----------------|
| d. | ပ | ပ | ပ | ပ | O | ပ | ပ | υ | ပ | ပ | ပ | U | ပ | ပ | ပ | O | ,o | AEE 100 | JUS FLS | OF THOUSE ONLY |
| Action 1 | 97,25% | 97,33% | 97,42% | 92,50% | %85'.26 | %99'.26 | 97,74% | 97,81% | %68'. | 97,97% | 98,04% | 98,11% | 98,18% | 98,25% | 98,32% | 98,38% | 98,44% | 98,50% | 98,56% | |
| * | %80'0 | %80'0 | %80'0 | %80'0 | %80'0 | 0,08% | %80'0 | %80'0 | 0,08% | %80'0 | %20,0 | %20'0 | 0,07% | 0,07% | 0,07% | %90'0 | 0,06% | 0,06% | %90'0 | |
| PRECOTOTAL | R\$ 398,04 | R\$ 397,50 | R\$ 394,00 | R\$ 393,86 | R\$ 391,00 | R\$ 379,73 | R\$ 371,79 | R\$ 369,29 | R\$ 363,02 | R\$ 358,16 | R\$ 351,68 | R\$ 338,40 | R\$ 334,93 | R\$ 325,64 | R\$ 320,20 | R\$ 309,15 | R\$ 291,68 | R\$ 285,57 | R\$ 276,49 | |
| RECOUNTARIO | R\$ 66,34 | R\$ 132,50 | R\$ 39,40 | R\$ 40,19 | R\$ 108,31 | R\$ 8,79 | R\$ 13,77 | R\$ 369,29 | R\$ 181,51 | R\$ 48,40 | R\$ 6,83 | R\$ 33,84 | R\$ 16,37 | R\$ 81,41 | R\$ 177,89 | R\$ 20,61 | R\$ 18,23 | R\$ 51,64 | R\$ 8,70 | |
| HOADE FOURKTIBADE PREÇE UNITABIO PRECEDION | 00'9 | 3,00 | 10,00 | 08'6 | 3,61 | 43,20 | 27,00 | 1,00 | 2,00 | 7,40 | 51,49 | 10,00 | 20,46 | 4,00 | 1,80 | 15,00 | 16,00 | 5,53 | 31,78 | |
| ONIDADE | N | 3 | 5 | Σ | M2 | ≥ | × | <u>Z</u> | 3 | Σ | M2 | 3 | Š | S | M2 | 3 | 3 | M2 | M2 | |
| TIPO | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | |
| FONTE | SEINFRA | SINAPI | SINAPI | SEINFRA | SEINFRA | SINAPI | SEINFRA | SINAPI | SEINFRA | SINAPI | SEINFRA | SINAPI | SINAPI | Сотрозіфе | SEINFRA | SINAPI | SEINFRA | SEINFRA | SINAPI | |
| - PESCRICAO | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM². ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_0822022 | S ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | IS TOMADA DUPLA PARA LOGICA, RJ-45, DE EMBUTIR, CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_0822022 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | |
| CÓBIGO. | C4929 | 101894 | 91942 | C2598 | C4418 | 91930 | C4850 | 101879 | C0629 | 26977 | C1046 | 89795 | 104916 | CPMH- 16 | C1999 | 89737 | C1494 | C1611 | 97634 | |

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

| 2228 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | SHINFRA | | ł | | | • | 9,55,5 | 20,01% | د |
|----------|---|------------|---------|----------|-------|------------|--------------|--------|---------|---------------------|
| C2491 | TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V | SEINFRA | Serviço | 3 | 3,00 | R\$ 85,63 | R\$ 256,89 | 0,05% | 98,67% | O |
| C4618 | DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES | SEINFRA | Serviço | PT | 5,00 | R\$ 49,67 | R\$ 248,35 | 0,05% | 98,72% | ပ |
| C5050 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L | SEINFRA | Serviço | 3 | 1,00 | R\$ 241,61 | R\$ 241,61 | 0,05% | 98,77% | ပ |
| C4619 | DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES | SEINFRA | Serviço | PT | 5,00 | R\$ 48,03 | R\$ 240,15 | 0,05% | 98,82% | ပ |
| C4822 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM | SEINFRA | Serviço | 3 | 14,00 | R\$ 15,82 | R\$ 221,48 | 0,05% | 98,87% | ပ |
| 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | 3 | 3,00 | R\$ 73,48 | R\$ 220,44 | 0,05% | 98,91% | ပ |
| C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") | SEINFRA | Serviço | Σ | 5,00 | R\$ 44,05 | R\$ 220,25 | %50'0 | %96'86 | O |
| C2361 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS | SEINFRA | Serviço | 3 | 6,00 | R\$ 36,63 | R\$ 219,78 | %50'0 | 99,01% | ပ |
| 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | <u>8</u> | 14,00 | R\$ 14,59 | R\$ 204,26 | 0,04% | %50'66 | O |
| 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | Ŋ | 16,00 | R\$ 12,62 | R\$ 201,92 | 0,04% | %60'66 | ပ |
| 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | 3 | 20,00 | R\$ 10,03 | R\$ 200,60 | 0,04% | 99,13% | ပ |
| C0545 | CABO LÓGICOVÍDEO COAXIAL 75 (OHMS) | SEINFRA | Serviço | Σ | 12,00 | R\$ 15,88 | R\$ 190,56 | 0,04% | 99,17% | ပ |
| 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | 3 | 16,00 | R\$ 11,43 | R\$ 182,88 | 0,04% | 99,21% | O |
| 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | Serviço | ã | 15,93 | R\$ 11,16 | R\$ 177,78 | 0,04% | 99,25% | O |
| CPMH- 19 | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ -45/RJ DE 1,0M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composiçõe | Serviço | 3 | 10,00 | R\$ 17,58 | R\$ 175,80 | 0,04% | 99,29% | ပ |
| C4925 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | Serviço | 3 | 3,00 | R\$ 54,11 | R\$ 162,33 | 0,03% | 99,32% | ပ |
| 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | 3 | 13,00 | R\$ 12,29 | R\$ 159,77 | 0,03% | 99,35% | ပ |
| C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | SEINFRA | Serviço | M2 | 4,40 | R\$ 35,56 | · R\$ 156,46 | 0,03% | 86'66 | EFET.// |
| C4531 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA | SEINFRA | Serviço | 5 | 1,00 | R\$ 155,12 | R\$ 155,12 | 0,03% | 3,42,66 | 94.42.8 C 120 |
| C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | SEINFRA | Serviço | M3 | 1,57 | R\$ 90,83 | R\$ 142,60 | 0,03% | % See | Juici FLS FLS |

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

| 00100 | CODICO DESCRICÃO | FONTE | DAL | UNIDADE : COU | ANTIDADE: PRE | EGO UNITARIO | энесо потав | 2 | ACERNOL N | ಕ |
|--------|---|---------|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------|------------|----------------------|
| C2158 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") | SEINFRA | Serviço | S | 2,00 | R\$ 70,82 | R\$ 141,64 | 0,03% | 99,48% | ပ |
| 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | 3 | 15,00 | R\$ 9,24 | R\$ 138,60 | 0,03% | 99,51% | O |
| 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | Σ | 5,87 | R\$ 23,32 | R\$ 136,89 | 0,03% | 99,54% | ပ |
| C2595 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | SEINFRA | Serviço | Σ | 7,10 | R\$ 19,23 | R\$ 136,53 | 0,03% | %25'66 | ပ |
| C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | Serviço | N S | 4,00 | R\$ 32,14 | R\$ 128,56 | 0,03% | %65'66 | ပ |
| 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | Š | 6,00 | R\$ 21,15 | R\$ 126,90 | 0,03% | 99,62% | O |
| 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | Ŋ | 1,00 | R\$ 121,96 | R\$ 121,96 | 0,03% | 99,64% | ပ |
| 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | <u>\$</u> | 10,00 | R\$ 10,13 | R\$ 101,30 | 0,02% | %29,65% | ပ |
| 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | 3 | 2,00 | R\$ 49,84 | R\$ 99,68 | 0,02% | %69'66 | ပ |
| C4568 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | SEINFRA | Serviço | <u>S</u> | 3,00 | R\$ 32,02 | R\$ 96,06 | 0,02% | 99,71% | ပ |
| 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | × | 10,00 | R\$ 9,41 | R\$ 94,10 | 0,02% | 99,73% | ပ |
| C4569 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | SEINFRA | Serviço | <u>N</u> | 1,00 | R\$ 91,24 | R\$ 91,24 | 0,02% | 99,75% | ပ |
| 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | 3 | 4,00 | R\$ 22,75 | R\$ 91,00 | 0,02% | %92'66 | U |
| 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | Serviço | š | 3,00 | R\$ 28,38 | R\$ 85,14 | 0,02% | %82'66 | U |
| 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | 3 | 4,00 | R\$ 21,20 | R\$ 84,80 | 0,02% | %08'66 | ပ |
| C0479 | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") | SEINFRA | Serviço | PAR | 49,00 | R\$ 1,53 | R\$ 74,97 | 0,02% | 99,82% | O |
| 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | Serviço | M3 | 0,68 | R\$ 109,70 | R\$ 74,60 | 0,02% | 99,83% | U |
| C4567 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19", | SEINFRA | Serviço , | 3 | 1,00 | R\$ 69,68 | R\$ 69,68 | 0,01% | 99,85% | FEITUS. |
| 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | 5 | 1,00 | R\$ 64,81 | R\$ 64,81 | 0,01% | FLS. Salve | AMUNICIPAL FLS. E |
| | | | | | | | | | - N | 2 TORIZO |
| | | | | | | | | | | |

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA LICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO PAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N 22025.01.2772

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

| 99,87% C | | 99,89% C | os'so% C | 99,91% C | 99,92% C | 99,93% C | 99,94% C | 39,95% C | 39,95% C | 39,36% C | 99,97% C | 99,97% C | O %86'66 | O %86'66 | O %66'66 | 39,99% C | O %66'66 | 100,00% C | NUNICIPA NUNICIPA FLS. | St. 100 120 N. 20 N. |
|---|----------|---|--|--|---|--|--|----------------------------|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|--|---|--|
| 0.01% | <u>.</u> | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | %00°0 | %00'0 | %00'0 | %00'0 | %00'0 | %00'0 | |
| R\$ 59,57 | | R\$ 59,57 | R\$ 57,15 | R\$ 55,58 | R\$ 53,63 | R\$ 44,64 | R\$ 41,85 | R\$ 39,75 | R\$ 35,70 | R\$ 31,28 | R\$ 29,19 | R\$ 25,76 | R\$ 24,66 | R\$ 20,52 | R\$ 20,00 | R\$ 19,50 | R\$ 15,01 | R\$ 14,25 | R\$ 13,18 | |
| R\$ 59,57 | | R\$ 59,57 | R\$ 11,43 | R\$ 27,79 | R\$ 1,73 | R\$ 22,32 | R\$ 8,37 | R\$ 11,23 | R\$ 17,85 | R\$ 15,64 | R\$ 29,19 | R\$ 6,44 | R\$ 4,11 | R\$ 10,26 | R\$ 10,00 | R\$ 3,25 | R\$ 15,01 | R\$ 14,25 | R\$ 13,18 | |
| 1,00 | | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 31,00 | 2,00 | 5,00 | 3,54 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 3 | | N S | <u>N</u> | 3 | PAR | 3 | 3 | M2 | PAR | 3 | 3 | PAR | PAR | 5 | ≊ | PAR | 3 | Š | 5 | |
| Serviço | | Seviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | Serviço | |
| SINAPI | | SINAPI | SINAPI | SEINFRA | SEINFRA | Composiçõe | SINAPI | SEINFRA | SEINFRA | SINAPI | SEINFRA | SEINFRA | SEINFRA | SINAPI | SEINFRA | SEINFRA | SINAPI | SINAPI | SINAPI | |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 | | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1072020 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1072020 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") | TOMADA PARA ANTENA DE TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3") | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2") | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2") | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4") | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | • |
| 93670 | | 93669 | 93655 | C2360 | C0480 | CPMH - 15 | 89753 | C3040 | C0485 | 97663 | C2151 | C0483 | C0482 | 89726 | C4558 | C0481 | 89732 | 89783 | 93657 | |

1

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

| 6 | o |
|---|---|
| Acomacs | 100,00% |
| | %00'0 |
| ADERE - | R\$ 5,82 |
| INTARO PRESO | R\$ 1,94 |
| NTIDADE PRECO | 3,00 |
| ONIDADE | N |
| ШРО | Serviço |
| FONTE | SINAPI |
| CANDROCK & DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE | 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |

R\$ 0,01

Outros

R\$ 476.701,63

Valor total do Orçamento

R\$ 476.701,62

Subtotal até 100,00%%

forma digital por PEREIRA: 736 PEREIRA: 736537 Assinado de 48372 53748372 SERGIO PAULO

COSTA:037776COSTA:037776783 Assinado de forma digital por WAGNER VINICIUS 78325



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIR, ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N* 2025,01.27.2

,°

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | \neg | ह्रा | 8 | 8 | 26 | 33 | 8 | 짆 | 9 | ह्ना | 9 | 8 | 2 | य | 2 | 3 1 | 8 | 2 | 19 | 2 | ष्ठ | 6 | 2 | 1 | 8 | 22 | 8 | 81 | 13 |
|--|------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------|--------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
| Total parcela ** | 22 | R\$ 36.701,00 | R\$ 36.701,00 | R\$ 308.175,68 | R\$ 8.086,97 | R\$ 4.173,39 | R\$ 17.144,88 | R\$ 2.994,82 | R\$ 27.396,66 | R\$ 29.169,93 | R\$ 8.399,56 | R\$ 81.367,03 | R\$ 39.590,59 | R\$ 16.073,14 | R\$ 14.223,87 | R\$ 14.019,44 | R\$ 3.902,08 | R\$ 39.356,18 | R\$ 831,61 | R\$ 1.445,53 | R\$ 131.824,95 | R\$ 1.729,07 | R\$ 13.243,73 | R\$ 15.725,7 | R\$ 13.371,03 | R\$ 13.594,57 | R\$ 5.418,05 | R\$ 20.906,81 | R\$ 9.357,17 |
| ofal pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $\overline{}$ | _ | | | | | | | |
| L . | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| DIA 120 | R\$ | R\$ 9.545,93 | R\$ 9.545,93 | R\$ 75.686,46 | | | | R\$ 2.395,86 | R\$ 21.917,33 | | R\$ 3.359,82 | R\$ 8.136,70 | | | | R\$ 14.019,44 | R\$ 3.902,08 | R\$ 19.678,09 | R\$ 831,61 | R\$ 1.445,53 | R\$ 36.093,80 | | | | | R\$ 4.078,37 | R\$ 5.418,05 | R\$ 12.544,09 | |
| 9 | % | 26,01 | 26,01 | 25,03 | | | | 80,00 | 80,00 | | 40,00 | 10,00 | | | | 100,001 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 28,41 | | | | | 30,00 | 100,00 | 00'09 | |
| DIA 90 🛴 🍣 | R\$ | R\$ 14.882,26 | R\$ 14.882,26 | R\$ 132.378,15 | | | R\$ 17.144,88 | R\$ 598,96 | R\$ 5.479,33 | R\$ 23.335,94 | R\$ 2.519,87 | R\$ 24.410,11 | R\$ 19.795,30 | R\$ 8.036,57 | R\$ 11.379,10 | | | R\$ 19.678,09 | | | R\$ 43.503,62 | | | | R\$ 8.022,62 | R\$ 9.516,20 | | R\$ 8.362,72 | R\$ 3.742,87 |
| | % | 40,55 | 40,55 | 43,51 F | | | 100,001 | 20,00 | 20,00 | 80,00 | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 | | | 50,00 | | | 33,30 | | | | 00'09 | 70,00 | : | 40,00 | 40,00 |
| DIA 60 🚡 🐣 | S\$ | R\$ 7.791,62 | R\$ 7.791,62 | R\$ 69.231,38 | R\$ 1.617,39 | R\$ 4.173,39 | | | | R\$ 5.833,99 | R\$ 2.519,87 | R\$ 24.410,11 | R\$ 19.795,29 | R\$ 8.036,57 | R\$ 2.844,77 | | | | | | R\$ 25.788,64 | | | R\$ 7.862,89 | R\$ 5.348,41 | | | | R\$ 2.807,15 |
| Ç. | % | 21,23 | 21,23 | 22,06 | 20,00 | 100,001 | | | | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 20,00 | | | | | , | 19,20 | | | 50,00 | 40,00 | | | | 30,00 |
| **DÌA 30° ** | R\$ | R\$ 4.481,19 | R\$ 4.481,19 | R\$ 30.879,69 | R\$ 6.469,58 | | | | | | | R\$ 24.410,11 | | | | | | | | | R\$ 26.438,89 | R\$ 1.729,07 | R\$ 13.243,73 | R\$ 7.862,88 | | | | | R\$ 2.807,15 |
| ** | % | 12,21 | 12,21 | 9,40 | 80,00 | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | | 19,09 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | | • | | | 30,00 |
| * ************************************ | VALUE (Ne) | R\$ 36.701,00 | R\$ 36.701,00 | R\$ 308.175,68 | R\$ 8.086,97 | R\$ 4.173,39 | R\$ 17.144,88 | R\$ 2.994,82 | R\$ 27.396,66 | R\$ 29.169,93 | R\$ 8.399,56 | R\$ 81.367,03 | R\$ 39.590,59 | R\$ 16.073,14 | R\$ 14.223,87 | R\$ 14.019,44 | R\$ 3.902,08 | R\$ 39.356,18 | R\$ 831,61 | R\$ 1.445,53 | R\$ 131.824,95 | R\$ 1.729,07 | R\$ 13.243,73 | R\$ 15.725,77 | R\$ 13.371,03 | R\$ 13.594,57 | R\$ 5.418,05 | R\$ 20.906,81 | R\$ 9.357,17 |
| *** | × 0% | 7,70 | 7,70 | 64,65 | 1,70 | 88'0 | 3,60 | 0,63 | 5,75 | 6,12 | 1,76 | 17,07 | 8,31 | 3,37 | 2,98 | 2,94 | 0,82 | 8,26 | 0,17 | 06,0 | 27,65 | 96,0 | 2,78 | 3,30 | 2,80 | 2,85 | 1,14 | 4,39 | 1,96 |
| | | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | REFORMA | SERVIÇOS PRELIMINARES | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | PAREDES E PAINÉIS | COBERTA | ESQUADRIAS METÁLICAS | REVESTIMENTOS | PISOS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | SUBESTAÇÃO AÉREA | CABEAMENTO ESTRUTURADO | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PINTURA | COMBATE A INCÊNDIO | CLIMATIZAÇÃO | LIMPEZA | URBANIZAÇÃO | AMPLIAÇÃO | SERVIÇOS PRELIMINARES | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | SUPERESTRUTURAS | PAREDES E PAINÉIS | COBERTA . | ESQUADRIAS METÁLICAS | REVESTIMENTOS | PISOS |
| * * . * ! | | - | 1.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |



PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| × | | 1,09 | 4,08 | 30,29 | 6,93 | 69'6 | 16,67 | 5 | ટું |
|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| al parcela | R\$ | R\$ 11.931,09 | R\$ 8.514,08 | R\$ 3.980,29 | R\$ 4.316,93 | R\$ 1.519,69 | R\$ 8.216,67 | 11 011 | K\$ 4/0./01,03 |
| , Tot | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| ** DIA 120 * * ; | R\$ | | | | R\$ 4.316,93 100,00 | R\$ 1.519,69 100,00 | R\$ 8.216,67 100,00 | R\$ 121.326,19 | R\$ 476.701,63 |
| Q. × | % | | | | 100,001 | 100,001 | 100,00 | 25,45 | 100,00 |
| * \sigma_* \ \sigma_\text{D} \ \sigma_\text{S} | R\$ | R\$ 7.158,65 | R\$ 5.108,45 | R\$ 1.592,11 | | | | R\$ 190.764,03 | 12,96 R\$ 61.799,77 34,53 R\$ 164.611,41 74,55 R\$ 355.375,44 100,00 R\$ 476.701,63 |
| | % | 60,00 | 60,00 | 40,00 | | | | 40,02 | 74,55 |
| , DIA 60 🤏 * | R\$ | R\$ 4.772,44 60,00 | R\$ 3.405,63 60,00 | R\$ 1.592,12 40,00 | | | | R\$ 102.811,64 | R\$ 164.611,41 |
| L., | % | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | | | 21,57 < | 34,53 |
| JA 30 | \$2 | | | R\$ 796,06 40,00 | | | | R\$ 61.799,77 | R\$ 61.799,77 |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | % | | | 20,00 | | | | 12,96 | 12,96 |
| VAÍ OR (R\$)» S. X. DÍA 30 | * ***** | R\$ 11.931,09 | R\$ 8.514,08 | R\$ 3.980,29 | R\$ 4.316,93 | R\$ 1.519,69 | R\$ 8.216,67 | R\$ 476.701,63 12,96 R\$ 61.799,77 21,57 R\$ 102.811,64 40,02 R\$ 190.764,03 25,45 R\$ 121.326,19 | |
| , % , * , * | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2,50 | 1,79 | 0,83 | 0,91 | 0,32 | 1,72 | | |
| N N N N N N N N N N N N N N N N N N N | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CABEAMENTO ESTRUTURADO | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | PINTURA | COMBATE A INCÊNDIO | CLIMATIZAÇÃO | 3 | To the second se |
| ÎŤÊM |) * | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | | |

PEREIRA: 736,5 PEREIRA: 7365374 forma digital por Assinado de 3748372 SERGIO **PAULO**

digital por VINICIUS COSTA:0377767832 Assinado de forma *WAGNER COSTA:0377767 CAVALCANTE WAGNER VINICIUS 8325



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025


VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias

PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

COMPOSIÇÃO DO BDI



| | II - BENEFÍCIO | |
|-----|------------------|-------|
| S+G | Garantia/seguros | 0,80% |
| L | Lucro | 6,16% |
| | TOTAL | 6,96% |

| 1 | III - IMPOSTOS | |
|---|--|-------|
| | PIS | 0,65% |
| | COFINS | 3,00% |
| | ISS | 2,50% |
| | CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 0,00% |
| | TOTAL | 6,15% |

BDI = 19,21%

$$\frac{\left(1+AC+S+R+G\right)\times\left(1+DF\right)\times\left(1+L\right)}{\left(1-I\right)}-1$$



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias

PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

COMPOSIÇÃO DO BDI

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|------------------------|-------|
| | I - DESPESAS INDIRETAS | |
| AC | Administração central | 1,50% |
| DF | Despesas financeiras | 0,85% |
| R | Riscos | 0,56% |
| | TOTAL | 2,91% |
| | II - BENEFÍCIO | |
| S+G | Garantia/seguros | 0,30% |
| L | Lucro | 3,50% |

| ı | III - IMPOSTOS | |
|---|--|-------|
| • | PIS | 0,65% |
| | COFINS | 3,00% |
| | ISS | 2,50% |
| | CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 0,00% |
| | TOTAL | 6,15% |

BDI = 13,84%

$$\frac{\left(1+AC+S+R+G\right)\times\left(1+DF\right)\times\left(1+L\right)}{\left(1-I\right)}-1$$

PAULO Assinado de forma digital por **SERGIO** PAULO SERGIO 6. PEREIRA:736537 48372

VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA:0377767

8325

Assinado de forma digital por VINICIUS WAGNER CAVALCANTE COSTA:0377767832

TOTAL

3,80%

Página: 430

MUNICIPAL O

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias PROPRIA

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|-----|--|-----------|--------------|
| Α | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | . 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| • | TOTAL | 36,80% | 36,80% |
| В | GRUPO B | 1 | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,86% | 0.00% |
| B2 | Feriados | 3,71% | |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,86% | |
| B4 | 13º Salário | 11,10% | |
| B5 | Licença Paternidade | 0.06% | |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,66% | |
| B8 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0,10% | |
| B9 | Férias Gozadas | 13,56% | |
| B10 | Salário Maternidade | 0.04% | |
| B10 | TOTAL | 49,69% | |
| | | | |
| С | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,56% | |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | |
| C3 | Férias Indenizadas | 0,94% | 0,71% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,65% | |
| C5 | Indenização Adicional | 0,47% | 0,35% |
| | TOTAL | 9,75% | . 7,32% |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 18,29% | 7,31% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,49% | |
| | TOTAL | 18,78% | 7,68% |

A + B + C + D = 115,02%71,66%

MUNICIPAL

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2

PREFEITURA: Prefeitura Municipal DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FONTES: ORSE 2024/08 (SE) SEINFRA 028 (CE) SINAPI 2024/08 (CE) Composições Próprias

BDI: 19,21- SERVIÇOS 13,84- MATERIAL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|-----|--|-----------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | |
| Á5 | SEBRAE | 0,60% | |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | |
| A8 | FGTS | 8,00% | |
| A9 | SECONCI | 0,00% | |
| | TOTAL | 36,80% | 36,80% |
| В | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85% | 0,00% |
| B2 | Feriados | 3,71% | |
| B3 | Auxíl io - Enfermidade | 0,87% | |
| B4 | 13º Salário | 11,03% | |
| B5 | Licença Paternidade | 0.07% | |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59% | |
| B8 | Auxíl io Acidente de Trabalho | 0,11% | |
| В9 | Férias Gozadas | 12,35% | |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | 48,36% | 19,04% |
| C | GRUPO C | | • |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72% | |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87% | |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46% | |
| | TOTAL | 10,70% | |
| D | GRUPO D | | |
| | | 45.0557 | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17,80% | |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,49% | 0,37% |
| | TOTAL | 18,29% | 7,38% |

A+B+C+D=114,15% 71,31%

PAULO SERGIO digital por Paulo PEREIRA:73658 SERGIO 748372

PEREIRA:73653748 372

VINICIUS WAGNER Assinado de forma digital por VINICIUS **CAVALCANTE** WAGNER COSTA:03777678 **CĂVALCANTE** 325 COSTA:03777678325

PREFEIJURA MUNICIPAL DĘ HORIZONTĘ-CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. OBJETO:

11/03/2025 DATA:

ENGENHEIRO MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO RESPONSÁVEL: RNP: 061883228-9

PREÇO DE REFERÊNCIA (R\$)

r

HORIZOUTE O TRABALHO CONTINUA

635,602,15

| | | RESUMO DA | A ANALISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES | OPOSTAS DO | S LICITANTES | |
|-------|------------------------|--------------------|---|-----------------|--|--|
| ORDEM | EMPRESA | C.N.P.J. | VALOR DA PROPOSTA DESCONTO ATENDIMENTO ÀS (%) EXIGÊNCIAS DO EDITA | DESCONTO (%) | ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL | OBSERVAÇÕES |
| 1 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL | 48.584.756/0001-69 | R\$ 476.701,63 26,00% | 25,00% | NÃO ATENDE | NOS ITENS 2 5.13, 2 5.21, 2 6.14, 2 11 12, 2 113 4 E 3 8.12, DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A EMPRESA APRESENTOU DIVERGÊNCIA NA MULTIPLICAÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DO ITEM PELA QUANTIDADE |
| | | | | | | |

hpaio chanismo fidncos Ricardo Dantas Secretario de Infraestydia Agropecuaria 🥠 CPF 34

Maria Rosine da Silva Santiago ENGENHEIRA CIVIL RNP: 061833228-9



* * *





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 2025.01.27.2

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA

RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE **OBJETO:**

ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE:

MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO

RNP: 061883228-9

ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE DAS PROPOSTAS

| Análise de Exequibilidade (Capítulo V, Art. 59, §4º da Lei nº 14.133/2021) Valores de Referência | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|--|
| | | | | | |
| 75% do valor do orçado pela Administração: | R\$ | 476.701,61 | | | |

| PROPOSTAS | | | | | |
|-----------|------------------------|---|------------|---------------------|--|
| ORDEM | EMPRESAS | VALOR DE PROPOSTA PROPOSTA (R\$) EXEQUÍVEL? | | PROPOSTA EXEQUÍVEL? | |
| 1 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL | R\$ | 476.701,63 | SIM | |

CONCLUSÃO

A proposta é maior que ofimite mínimo apresentado acima, logo é exequível, nos termos do capítulo V, Art. 59, §4º da Lei nº 14.133/2021

HORIZONTE,

/11/03/2025

Ricardo Dantas Sampaio Secretar: de infraestrutur dichanismo Agropecuaria e Redured Hidricos CPF: 357.726/343-00 Portaria N° 0///2025

Maria

Kosiane

MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO

RNP: 061883228-9





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RÉLATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2

| · |
|--|
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO RNP: 061883228-9 |
| EMPRESA: FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL |
| C.N.P.J.: 48.684.766/0001-69 |
| 1 - ANÂLISE DA PROPOSTA DE PREÇO |
| 1.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
| 1.1.1 - Apresentrou planilha orçamentária contendo especificações dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários, preços tota e preço global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais. |
| X APRESENTOU NÃO APRESENTOU NÃO FOI VERIFICADO |
| OBS: |
| 1.1.2 - Apresentrou preços unitários e preço global do orçamento igual ou inferior aos preços do orçamento de referência. X APRESENTOU NÃO APRESENTOU NÃO FOI VERIFICADO |
| |
| OBS: |
| 1.1.3 - Apresentrou as quantidades dos serviços iguais às quantidades dos respectivos serviços no orçamento de referência. |
| X APRESENTOU NÃO APRESENTOU NÃO FOI VERIFICADO |
| о́вs: |
| 1.1.4 - Apresentrou preços exequíveis na forma do capítulo V, Art. 59, §4º da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações) |
| X APRESENTOU NÃO APRESENTOU NÃO FOI VERIFICADO |
| OBS: |
| 1.1.5 - Atendeu às exigências deste edital, sem condições ilegais, omissões, erros, divergências ou conflitos. |
| ATENDEU X NÃO ATENDEU NÃO FOI VERIFICADO |
| ÓBS: NOS ITENS 2.5.1.3, 2.5.2.1, 2.6.1.4, 2.11.1.2, 2.14.3.4 E 3.8.1.2, DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A EMPRESA ÁPRESENTOU DIVERGÊNCIA NA MULTIPLICAÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DO ITEM PELA QUANTIDADE. |









| | TRABALHO CONTINUA | | - 05 | | | |
|--|---|---|--------------------------------|--|--|--|
| | ITURA MUNICIPAL D | | | | | |
| RELATÓRIO I | DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS | LICITANTES DA CONCO | RRÊNCIA ELETF | RÖNICA Nº 2025.01.27.2 | | |
| овјето: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZIN SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO | NHA COMUNITÁRIA ALICE MUNICÍPIO DE HORIZON | FERREIRA DOS ITE-CE, CONFOR | SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA RME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. | | |
| RESPONSÁV | EL TÉCNICO PELA ANÁLISE : | MARIA ROSIANE DA S | SILVA SANTIAC | GO | | |
| EMDDE6V. | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | |
| | 48.684.766/0001-69 | | | | | |
| | SIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO | | | | | |
| 1.2.1 - Apres | entrou as composições de custo u | mitário, para os serviços | descritos na pl | anilha orçamentária. | | |
| | X APRESENTOU | NÃO APRE | ESENTOU | NÃO FOI VERIFICADO | | |
| OB\$: | | | | | | |
| ' | | | | | | |
| 1.2.2 - Apres | entrou insumos do tipo "MÃO DE | OBRA" com custo horár | io <u>acima</u> do vale | or do salário mínimo vigente. | | |
| A | CUSTO HORÁRIO DO INSUMO ENCARGOS SOCIA | | R\$ 20,26 | | | |
| В | PERCENTUAL DE ENCARGOS | SOCIAIS (HORISTA) | 115,02% | | | |
| , c | CUSTO HORÁRIO DO INSUMO ENCARGOS SOCIA | | R\$ 9,42 | (A/(1+B)) | | |
| D | TOTAL DE HORAS TRABALH | IADAS POR MÊS (H) | 220 | | | |
| Е | VALOR MENSAL DO INSU | MO "SERVENTE" | R\$ 2.072,40 | (CxD) | | |
| F | VALOR DO SALÁRIO MÍ | NIMO VIGENTE | R\$ 1.412,00 | | | |
| ! | X APRESENTOU | NÃO APRE | ESENTOU | NÃO FOI VERIFICADO | | |
| OBS: FOI ANALISADO O INSUMO "SERVENTE" DO TIPO "MÃO DE OBRA", POIS O MESMO É O MAIS BARATO E GARANTE QUE SE ELE ATENDER AO MÍNIMO, OS OUTROS TAMBÉM ATENDERÃO. | | | | | | |
| 1.2.3 - Apres | | | | orçamento de referência, de modo a não | | |
| | X APRESENTOU | NÃO APRE | ESENTOU | NÃO FOI VERIFICADO | | |
| OBS: | | | | | | |
| OB3: | | | | | | |
| 1.3 - CRONO | GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | |
| 1.3.1 - Apres | entrou o cronograma físico-financ | eiro seguindo o prazo n | náximo estipula | do no cronograma de referência. | | |
| : | X APRESENTOU | NÃO APRI | ESENTOU | NÃO FOI VERIFICADO | | |
| OBS: | | | | | | |
| L., | | | | | | |







PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

REL^IATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 2025.01.27.2 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA **OBJETO:** SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO **RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE:** RNP: 061883228-9 EMPRESA: FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL 48.684.766/0001-69 C.N.P.J.: 1.3.2 - Apresentrou o cronograma sem indícios de "jogo de cronograma" (antecipação de serviços com pouco desconto e adiamento dos serviços com mais desconto) NÃO APRESENTOU NÃO FOI VERIFICADO APRESENTOU OBS: 1.4 - BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) 1.4.1 - Apresentrou a composição do BDI. X APRESENTOU NÃO APRESENTOU NÃO FOI VERIFICADO OBS: 1.5 - ENCARGOS SOCIAIS 1.5.1 - Apresentrou a composição de encargos sociais. **APRESENTOU** NÃO APRESENTOU NÃO FOI VERIFICADO OBS: 2 - CONÇLUSÃO DA ANÁLISE A PROPOSTA DA EMPRESA FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL **NÃO ATENDE** AS EXIGÊNCIA∯ DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025 01.27.2 EM SEU ITEM 7 HORIZONITE, 11/03/2025

R cardo Dantas Sampaio Secretário de Infraes Jura, Urbanismo Agropecuária e Regursos Hídricos CPF: 357.778 383 00 Maria Kosiane da Silva Dang MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO

MARIA ROSIANE DA SILVA SANTIAGO RNP: 061883228-9

Portaria N 0 1/2025