



E.MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
PROCESSO: Nº 2023.09.26.1 – PE

OBJETO:

Aquisição de bens móveis destinados a premiação do IPTU E IPVA Premiado 2023, junto ao Município de Horizonte, através Secretaria Municipal de Finanças.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1	MOTOCICLETA 0KM, ANO 2023, TIPO OHC, 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, CILINDRADA: 197,75, POTENCIA 21,02 CV A 8.500 RPM, TORQUE: 1,85 KGT.M A 6.500 RPM, TRANSMISSÃO: 5 VELOCIDADES, SISTEMA DE PARTIDA IGNIÇÃO ELETRÔNICA, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA, COMBUSTIVEL: GASOLINA/ETANOL/FLEX, COR: PRETA	DAFRA APACHE RTR 200	01	02	R\$ 19.000,00	R\$ 38.000,00
	VALOR TOTAL: R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais).					
DADOS PROPONENTE						
RAZÃO SOCIAL: E.MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
CNPJ: 28.185.074/0001-69		CGF: 06.749569-9		INSC.MUNICIPAL: 472825-4		
ENDEREÇO: RUA PADRE CICERO, 51 A – BENFICA CEP: 60.336-162 – FORTALEZA/CE						
TELEFONE: (85)3032 8040/3032 8030/99652 9955			E-MAIL: leobraga_ce@hotmail.com			
BANCO: 237 – BRADESCO		AG: 3456		CONTA CORRENTE: 90611-5		
DADOS REPRESENTANTE LEGAL						
PRESENTANTE LEGAL: ELIOMAR CHASTINET BRAGA						
CPF: 545.511.533-20		RG: 90002027351 SSP/CE				

Prazo de Entrega: 45 (quarenta e cinco) a partir da Ordem de Compra
Prazo de Garantia: 03 anos
Prazo de Validade: 90 (noventa) dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com a exigências do instrumento convocatório (edital).

Fortaleza, 31 de Outubro de 2023

E. MOTOS COM. SERVIÇOS LTDA ME

ELIOMAR CHASTINET BRAGA

CPF: 545.511.533-20

RG: 90002027351 SSP/CE

REPRESENTANTE LEGAL

28.185.074/0001-69

E. MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Padre Cicero, Nº 51 A
Benfica - CEP: 60.336-162

FORTALEZA

CEARÁ

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor: monocilíndrico, 4 tempos, sono, balanceado, embreagem autotransmissão, refrigeração a ar, injeção eletrônica

Cilindrada: 197,75 cm³

Potência máxima: 21,02 cv @ 8.500 rpm

Torque máximo: 1,78 kgf.M @ 7.000 rpm

Transmissão: 5 marchas

Altura: 1,105 mm

Laçaria: 790 mm

Comprimento: 2,050 mm

Distância entre eixos: 1.353 mm

Altura mínima do solo: 160 mm

Altura do assento: 800 mm

Peso seco: 139 kg

Suspensão dianteira: 12 x 117 mm

Suspensão traseira: braço de eixo, monoamortecedor - 105 mm

Freio dianteiro: disco 270 mm

Freio traseiro: disco 240 mm

Rodagem: 1 q.e. de aço, 17"

Preço dianteiro: 90/90 - 17 sem câmara

Preço traseiro: 130/70 - 17 sem câmara

Sistema de partida elétrica

Tanque de combustível: 12 l

Ignição: elétrica

Cor: azul fosco e prata brilhante

Chassi: bico duplo e vazio

Freio: Freio

Lanterna: Led

Farol: led

Luzes do péto: led

VISÃO DA MOTO

SELECIONE A COR



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Motor: monocilíndrico, 4 tempos, sohc, balanceado, embreagem antitravamento, refrigeração a ar, injeção eletrônica

Cilindrada: 197,75 cm³

Potência máxima: 21,02 cv @ 8.500 rpm

Torque máximo: 1,78 kgf.M @ 7.000 rpm

Transmissão: 5 marchas

Altura: 1.105 mm

Largura: 790 mm

Comprimento: 2.050 mm

Distância entre eixos: 1.353 mm

Altura mínima do solo: 180 mm

Altura do assento: 800 mm

Peso seco: 139 kg

Suspensão dianteira: telescópica – 117 mm

Suspensão traseira: braço oscilante, monoamortecida – 105 mm

Freio dianteiro: disco 270mm

Freio traseiro: disco 240mm

Rodas: liga leve de aro 17"

Pneu dianteiro: 90/90-17 sem câmara

Pneu traseiro: 130/70-17 sem câmara

Sistema de partida: elétrica

Tanque de combustível: 12 l

Ignição: elétrica

Cores: azul fosca e preta brilhante

Chassi: berço duplo dividido

Freios: fh-cbs

Lanterna: led

Farol: led

Luzes de posição: led

VISÃO DA MOTO

SELECIONE A COR





E.MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a Empresa: E.MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 28.185.074/0001-69. Concessionária Autorizada da Marca DAFRA Modelo: Apache RTR 200 que o Combustível da Motocicleta é Gasolina/Etanol/Flex e tem garantia de 03 anos pela Concessionária.

Fortaleza/CE, 31 de Outubro de 2023.

E. MOTOS/COM. SERVIÇOS LTDA ME
Elionar Chastinet Braga
ELIOMAR CHASTINET BRAGA

CPF: 545.511.533-20

RG: ° 90002027351 SSP/CE

REPRESENTANTE LEGAL

28.185.074/0001-69

E. MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Padre Cicero, Nº 51 A
Benfica - CEP: 60.336-162

FORTALEZA

CEARÁ




MFBWeb Solutions



A **MFBWebsolutions**, inscrita no CNPJ: 33.377.709.0001-60 estabelecida na Quadra 8 Loja 15 (Comercial) Setor Oeste – Gama- DF - CEP: 72425-080, apresenta proposta de preços para o pregão eletrônico: 9261/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE

Razão Social: MFB WEB SOLUTIONS					
CNPJ: 33.377.709.0001-60					
Endereço: Quadra 8 Loja 15 (Comercial) Setor Oeste – Gama- DF - CEP: 72425-080					
E-mail: mfb.lici@gmail.com					
Cidade: Gama				UF: DF	CEP: 72425-080
Fone: 61 9 8501-7527				Fax:	
Item	Und.	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$):	Valor Total (R\$):
02	UN.	SMART TV LED DE 40 POLEGADAS, COM SUPORTE DE PAREDE DISPLAY MATRIZ DE LED; TELA PLANA; RESOLUÇÃO FULL HD OU SUPERIOR; FORMATO 16:9 IDIOMA DO MENU EM PORTUGUÊS DO BRASIL; VOLTAGEM BIVOLT (110/220 VOLTS); ÁUDIO ESTÉREO (2 CANAIS); SAÍDA DE SOM 20 WATTS RMS (TOTAL); NO MÍNIMO 2 ENTRADAS HDMI; NO MÍNIMO 2 PORTAS USB; 1 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE (Y/PB/PR) 1 ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO (RCA); 1 ENTRADA RF PARA TV A CABO; 1 ENTRADA RF PARA TV A ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA); 1 ENTRADA RJ 45 (LAN) PARA CONEXÕES DE REDE; TV INTELIGENTE, COM NAVEGADOR DE INTERNET INTEGRADO; SENSOR PARA AJUSTE DE IMAGEM, DE ACORDO COM O AMBIENTE (OPCIONAL); DLNA (CERTIFICAÇÃO) OU PLEX; INTERNET TV OU INTERNET VÍDEO; ISDBT RECEPÇÃO DTV (PADRÃO BRASILEIRO); SINTONIZADOR DTV (CONVERSOR INTEGRADO E PREPARADO PARA RECEPÇÃO DO SINAL DIGITAL); CONTROLE REMOTO COM PILHAS AA OU AAA; CABO DE FORÇA E CABO HDMI INCLUSOS Marca: phillips Modelo: 43PFG6918/78 Fabricante: phillips	02	1880,00	3760,00
Prazo de Validade da Proposta: 90 dias			Prazo de entrega: 45 dias		
Prazo de Garantia: 12 meses					

Banco (cód.): NU bank (0260)	Agência (cód.): 0001	Conta-Corrente: 63374621-0
---------------------------------	----------------------	----------------------------



Dados Representante Legal:

- a) nome completo: Mateus Ferreira Barbosa
- b) carteira de identidade: RG: 2.574.583 – SSP -DF
- c) CPF: 029.226.411-98
- d) e-mail: mfb.lici@gmail.com
- e) WhatsApp: 61 9 8501-7527
- f) celular: 61 9 8501-7527
- g) domicílio: Quadra 8 Loja 15 (Comercial) Setor Oeste – Gama- DF - CEP: 72425-080

Carimbo padronizado do CNPJ:

33.377.709/0001-60
MATEUS FERREIRA BARBOSA
029 226 411-98
QD 08 LJ 15 ST OESTE GAMA
CEP 72.425-080 BRASÍLIA-DF

Declaramos estar de acordo com todos os termos e condições para proposta de preços

Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros (frete, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.

Brasília, 31 de outubro de 2023

MATEUS FERREIRA BARBOSA


Assinatura do responsável

 Cadastre-se e receba ofertas exclusivas >




PHILIPS Full HD

43PFG6918/78





Compre este produto:



Onde comprar

Cabe em qualquer lugar. E é bonita.

À procura da melhor TV para um apartamento ou quarto pequenos? Esta TV Philips de 43 polegadas fica ótima em qualquer lugar. Philips Android TV: imagem e som nítidos, além de muita inteligência. Conheça todos os benefícios >

Cabe em qualquer lugar. E é bonita.

Google TV FHD LED

- TV LED Full HD
- Google TV de 108 cm (43")
- Pixel Plus HD



Imagem nítida. Visualização vibrante.

Curta tudo o que gosta de assistir em uma TV LED HD Philips. O mecanismo de processamento desta TV otimiza a qualidade da imagem para exibir imagens nítidas, cores vibrantes e movimentos suaves. Você sempre terá a melhor experiência visual possível.



Excelente TV. Sem complicação. Plataforma inteligente Google TV


A TV Philips Google oferece o conteúdo que você deseja, quando você quiser. Você pode personalizar a tela inicial para exibir seus aplicativos favoritos, facilitando a transmissão dos

filmes e programas que você adora. Ou pode retomar de onde parou.



Controle de voz. Google Assistente.

Pressione um botão no controle remoto para falar com o Google Assistente. Controle a TV ou os dispositivos smart home compatíveis com o Google Assistente usando sua voz.



Especificações técnicas

Imagem/tela	Prop. da imagem	16:9
	Medida diagonal da tela (polegadas)	43 polegadas 40
	Medida diagonal da tela (mm)	108 cm
	Visor	TV LED HD
	Resolução de imagem	1920 x 1080p
	Aprimoramento de imagens	• HDR10 • HLG (Hybrid Log Gamma) • Pixel Plus HD • Economia de energia • Video game • Filme • Esporte • Padrão • Super-resolução • Personalizado • Esportes

Resoluções de imagem compatíveis	Entradas do PC em todos os HDMI	Compatível com HDR, HDR10/HLG
	Entradas de vídeo em todos os HDMI	• Compatível com HDR • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)

Sintonizador/Recepção/Transmissão TV Digital

ISDB-T

Suporte para MPEG • MPEG2

• MPEG4

Guia de programação de TV*

Guia eletrônico de programação de 8 dias

Suporte para TV

Sim

Analogos?

Android TV

Sistema operacional

Google TV™

Aplicativos pré-instalados

- YouTube
- Amazon Prime Video
- Netflix
- Filmes do Google Play*
- Músicas do Google Play*
- Pesquisa Google
- YouTube Music

Tamanho da memória (Flash)

8 GB

Smart TV

TV interativa

Ginga

Recursos da Smart TV

Programa

- Pausar TV
- Gravação USB*

Aplicativos para SmartTV*

- Netflix TV
- Provedores de vídeo on-line
- YouTube

Fácil de usar

- Botão de menu da Smart TV
- Manual do usuário na tela

Firmware atualizável

Atualização online do firmware

Ajustes do formato da tela

- Advance - Shift
- Básico - Preencher a tela



- Ajustar à tela
- Widescreen
- Aplicar zoom, esticar

Controle remoto

com Voz

Assistente de voz*

- Google Assistente integrado
- CR com microfone

Aplicações de multimídia

Formatos de reprodução de vídeo

- Contêineres: AVI, MKV
- H264/MPEG-4 AVC
- MPEG-1
- MPEG-2
- MPEG-4
- VP9
- AV1
- LAN (H.265)

Formatos de reprodução de música

- AAC
- MP3
- WAV
- WMA (v2 a v9.2)
- WMA-PRO (v9 e v10)
- FLAC

Formatos de legendas compatíveis

- .SMI
- .SRT
- .SUB
- .TXT
- .ASS
- .SSA

Formatos de reprodução de imagem

- JPEG
- GIF
- PNG
- HEIF
- BMP

Interação do usuário Controle remoto

Voz*



Programa	Gravação em USB*
Guia eletrônico de programação*	Guia eletrônico de programação para 8 dias

Som

Potência de saída (RMS)	16 W
Configuração da caixa de som	2 alto-falantes de 8 W
Recursos de áudio	Diálogo claro

Conectividade

Número de conexões HDMI	3
EasyLink (HDMI-CEC)	• Reprodução com um toque • Transição de comandos do controle remoto • Controle de áudio do sistema • Modo de espera do sistema
Número de conexões USBs	2
Conexão wireless	• Bluetooth 5.0 • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, banda dual
Outras conexões	• Saída para fone de ouvido • Antena IEC75 • Conector de serviço • Saída de áudio digital (óptica) • Ethernet LAN RJ-45
Saída de som digital SPDIF	1 (óptica)
HDCP 2.3	Sim em todas as entradas HDMI
HDMI ARC	Sim no HDMI1

Lig/Desl

Alimentação	CA 110V~240 50/60Hz
Temperatura ambiente	5°C a 35°C

Consumo de energia no modo de espera <0,5 W

- Recursos de economia de energia**
- Timer de desligamento automático
 - Modo econômico
 - Picture mute (para rádio)



Acessórios

- Acessórios inclusos**
- Duas pilhas AAA
 - Cabo de energia
 - Guia de início rápido
 - Folheto com informações legais e de segurança
 - Suporte para cima da mesa
 - Controle remoto

Design

- Cores da TV** Moldura cinza antracite
- Design do suporte** Losango cinza antracito fosco

Dimensões

- Largura do aparelho** 958 mm
- Altura do aparelho** 569 mm
- Profundidade do aparelho** 82 mm
- Peso do produto** 6,86 kg
- Largura do aparelho (com base)** 958 mm
- Altura do aparelho (com base)** 587 mm
- Profundidade do aparelho (com base)** 224 mm
- Peso do produto (+base)** 7.01 kg
- Largura da caixa** 1100 mm
- Altura da caixa** 650 mm
- Profundidade da caixa** 140 mm

REDNOV FERRAMENTAS LTDA

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC,
CEP 89066-530

CNPJ: 45.769.285/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834

PROPOSTA DE PREÇO

A/C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PE: 9261/2023

LIC: 981253



DADOS DA EMPRESA

Nome da Empresa: REDNOV FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 45.769.285/0001-68
IE: 261613057
IM: 155834
E-mail: propostas@rednov.com.brEndereço: Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha
Cidade/UF: Blumenau / SC
CEP: 89066-530
Telefone: (47) 3057-3925

DADOS DO REPRESENTANTE

Nome Completo: Lenilso Luis da Silva
Nacionalidade: Brasil
Estado Civil: Solteiro
Telefone: (47) 3057-3925Função: Gerente
Profissão: Administração
CNH: 6629344910
CPF: 049.366.759-89

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA: 3069-4

BANCO: SICOOB - 756

CONTA CORRENTE: 338.517-5

INFORMAÇÕES PARA CONTATO E ENVIOS:

ATAS E CONTRATOS:

atas@rednov.com.br

EMPENHOS

empenhos@rednov.com.br

Apresentamos nossa proposta de preços:

Item	Qtde	UN	Material	Marca/Modelo	Preço Unit.	Preço Total
2	2	UND	SMART TV LED DE 40 POLEGADAS, COM SUPORTE DE PAREDE DISPLAY MATRIZ DE LED; TELA PLANA; RESOLUÇÃO FULL HD OU SUPERIOR; FORMATO 16:9 IDIOMA DO MENU EM PORTUGUÊS DO BRASIL; VOLTAGEM BIVOLT (110/220 VOLTS); ÁUDIO ESTÉREO (2 CANAIS); SAÍDA DE SOM 20 WATTS RMS (TOTAL); NO MÍNIMO 2 ENTRADAS HDMI; NO MÍNIMO 2 PORTAS USB; 1 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE (Y/PB/PR) 1 ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO (RCA); 1 ENTRADA RF PARA TV A CABO; 1 ENTRADA RF PARA TV A ABERTA (DIGITAL	HQ / KDG43RR680LN / 68041	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00

propostas@rednov.com.br | (47) 3057-3925

REDNOV FERRAMENTAS LTDA

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC,
CEP 89066-530

CNPJ: 45.769.285/0001-68

IE: 261613057

IM: 155834

			E ANALÓGICA); 1 ENTRADA RJ 45 (LAN) PARA CONEXÕES DE REDE; TV INTELIGENTE, COM NAVEGADOR DE INTERNET INTEGRADO; SENSOR PARA AJUSTE DE IMAGEM, DE ACORDO COM O AMBIENTE (OPCIONAL); DLNA (CERTIFICAÇÃO) OU PLEX; INTERNET TV OU INTERNET VÍDEO; ISDBT RECEPÇÃO DTV (PADRÃO BRASILEIRO); SINTONIZADOR DTV (CONVERSOR INTEGRADO E PREPARADO PARA RECEPÇÃO DO SINAL DIGITAL); CONTROLE REMOTO COM PILHAS AA OU AAA; CABO DE FORÇA E CABO HDMI INCLUSOS.			
3	2	UND	GELADEIRA: REFRIGERADOR DE 01 (UMA) PORTA, 280 LITROS, 220V, GAVETÃO DE LEGUMES, GAVETA DE RESFRIAMENTO RÁPIDO, DUAS PRATELEIRAS MULTIPOSIÇÕES NO REFRIGERADOR, PÉS NIVELADORES, SEPARADOR DE GARRAFAS, DEGELO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR É DE 250 L, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO CONGELADOR: 30 L, CAPACIDADE TOTAL: 280 L, COR BRANCO. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 MESES. COM SELO PROCEL "A";	CONSUL / CRB36AB	R\$ 2.690,00	R\$ 5.380,00
4	2	UND	MAQUINA DE LAVAR 10 KG: COR BRANCA; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: CLASSE A; CONSUMO APROXIMADO DE ÁGUA: 12,6L/CICLO; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 0,26KWHG; CESTO COM ACABAMENTO PLÁSTICO; TAMPA DE VIDRO; PÉS AJUSTÁVEL; POTÊNCIA: 550W; ROTAÇÃO DO MOTOR: 755RPM; ALÇA PARA TRANSPORTE; NO MÍNIMO 8 PÁS DE AGITADOR; DISPENSOR AUTOMÁTICO; ENXÁGUA, CENTRÍFUGA E SECA; VOLTAGEM: 220V; DIMENSÕES MÍNIMAS	COLORMAQ / LCA-12	R\$ 2.490,00	R\$ 4.980,00

REDNOV FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 45.769.285/0001-68

Rua Berta Mette, 149, Itoupavazinha, Blumenau/SC,
CEP 89066-530

IE: 261613057

IM: 155834

		(LXAXP): ALTURA: 102CM; LARGURA: 62,3CM; PROFUNDIDADE: 64,5CM. GARANTIA DO FABRICANTE			
Total					R\$ 14.360,00

Valor Total: Quatrocentos mil trezentos e sessenta reais.

Condições Comerciais:

Validade da Proposta: 90 (Noventa) Dias

Prazo de Pagamento: 30 (Trinta) Dias

Prazo de Entrega: 45 (Quarenta e cinco) Dias

Local de Entrega: Conforme edital

Garantia: 12 (Doze) Meses

Frete: Incluso

Impostos: Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.

Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a solicitação do Edital.

2. A REDNOV FERRAMENTAS LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constantes no edital.

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.

4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.



Lenilso Luis da Silva
Responsável Legal
CPF: 049.366.759-89

Blumenau, 31 de Outubro de 2023

Smart TV LED 43" Full HD, Design sem bordas, Google Assistant e Android TV com Bluetooth Konka KDG43



Informações do produto

Smart TV LED 43" Full HD, Design sem bordas, Google Assistant e Android TV com Bluetooth Konka KDG43.

A Konka apresenta a você o nosso novo lançamento:

Tela Smart série 680

Completa em todos os sentidos!

Controle total através do seu smartphone

Com auxílio do Google Assistente, é possível controlar a sua Tela Smart com comandos de voz. Abra aplicativos, execute comandos, altere configurações, tudo de maneira simples e intuitiva.

Google Chromecast

O Google Chromecast built-in é uma tecnologia que oferece experiências em diversas telas e permite a você espelhar e controlar conteúdos como vídeos, de um dispositivo como smartphone, tablet ou laptop, por exemplo, para a sua Tela Smart Konka KDG43.

HDR

Imagens com cores vivas e incríveis.

Vivencie cada detalhe ao assistir vídeos em resolução HD sendo capaz de perceber todo e qualquer detalhe.

O sistema HDR "High Dynamic Range", presente na Smart Tela Konka KDG43, é responsável pela quantidade de cores que cada pixel pode assumir. Esse formato é capaz de deixar a imagem do televisor com excelente resultado de brilho e contraste, já que as imagens ficam com cores mais vivas, os tons mais claros possuem mais brilho e os tons pretos, mais contraste. O resultado são imagens mais realistas e uma melhor experiência para o espectador!

Alto desempenho

Navegue entre os aplicativos sem lentidão ou travamentos, o processador CA55 possui 4 núcleos de processamento, o que permite a você executar várias aplicações sem nenhum problema.

O sistema ideal

A Tela Smart Konka Serie 680 vem equipada com o sistema operacional mais popular do mundo: o Android.

Com uma loja de aplicativos repleta de milhares de aplicativos compatíveis prontos para serem instalados e utilizados

Tudo fica melhor

Músicas com som de alta qualidade, filmes e séries com imagens em HD e TV ao vivo em alta definição, a sua disposição com a Tela Smart Konka KDG43.

Design moderno

Com a borda infinita, a imersão é total. Sinta-se dentro da cena quando estiver assistindo os seus programas prediletos. O Design frameless (sem bordas) permite a você o aproveitamento de 100% da tela.

Conexão sem limites

Conecte-se à internet de alta velocidade graças ao adaptador wireless dual band. Ela está pronta para redes 2.4Ghz e 5.0Ghz. Com a Tela Smart Konka KDG43, você jamais terá que esperar seus vídeos ficarem carregando.

Além da wifi de alta velocidade, você ainda conta com conexão Bluetooth para que possa conectar gadgets como caixas de som, soundbars, etc.

Solta o som!

Dois potentes com alto falantes estéreos com simulação surround acompanham a sua Tela Smart Konka KDG43, pois uma imagem perfeita merece um áudio sensacional..



E ainda tem mais, acredita?

São tantos recursos que uma funcionalidade muito importante quase escapou.

Ela também é uma TV, né gente?

A sua Tela Smart Konka vem acompanhada de um conversor digital removível externo.

Assista TV ao vivo em alta definição, acompanhe aquela novela, telejornais, enfim, são diversos canais a sua disposição.

Agora, depois de descobrir tudo que a Tela Smart Konka KDG43 tem a oferecer, fica impossível não garantir a sua, não é?


● **Garantia: 12 Meses para defeito de fabricação.**

Ficha Técnica

Marca:	Konka
Série:	680
Modelo:	KDG43RR680LN
Processador:	CA55 Quad core
Conectividade:	Wifi Dual Band 2.40Ghz/5.0Ghz + Bluetooth
Sistema da TV:	PAL M\N,NTSC M,PAL,NTSC
Sistema operacional:	Android 11
Loja de aplicativos:	Sim, Google Play Store
Cor:	Preta
Conexões:	1x VGA, 3x HDMI, 1x AV, 1x Áudio, 2x USB, 1 SPDIF, 1 LAN RJ45
Função soneca:	Sim
Tipo do painel:	LED
Formato do painel:	16:9 Widescreen



Tamanho da tela:	43"
Brilho:	220cd/m ²
Contraste:	1200:1
Tempo de resposta:	8ms
Taxa de atualização:	60Hz
Áudio:	Estéreo com simulação surround 2x 8W RMS
Controle remoto:	Inteligente, com botão de atalho para aplicativos e Google Assistant
Resolução:	1920x1080 (FHD)
Energia:	Bivolt
Conversor Digital	Externo (Adaptador)
Garantia	12 meses para defeito de fabricação



Informações complementares

Conectividade	WiFi, Bluetooth, LAN, HDMI, USB
Frequência	60 Hz
Marca	Konka
Polegadas	43"
Resolução	Full HD
Sistema Operacional	Android TV
Tecnologia	LED
Tipo de Painei	LED

KONKA Series 680
 Nova tela **Smart**


KONKA 43"
 tela **smart**
FHD(1920*1080 px)

Design moderno, borda infinita.

- Android 11
- Áudio estéreo
- Conexão Bluetooth
- Google Assistant*
- Chromecast built in e Google Play

Youtube, Netflix e Prime Video pré instalados

*Para utilizar o Google Assistant, baixe o Google Assistant app na loja de aplicativos e conecte-o à sua rede.



PROCESSADOR
AST-QUAD CORE

Adaptador
Cabo VGA

Conexões
HDMI, 2x USB, Wi-Fi e Bluetooth

Áudio
2x 8W

BRILHO
200cd/m²

Contraste
1200:1

Bivolt

Especificações técnicas

LARGURA

61.6cm

ALTURA

153.9cm

PROFUNDIDADE

69.1cm

PESO

48kg

TIPO Geladeira / Refrigerador - 1 porta

CONSUMO 36,55

COR Branco

EFICIÊNCIA A

GARANTIA 12 meses

ITENS

Capacidade Total (L) 300

Dispenser de água Não

Prateleiras removíveis Sim

Capacidade Freezer (L) 47

Tipo de Degelo Frost Free

Capacidade Geladeira (L) 253

Marca Consul

Recipiente para guardar gelo Não

Porta ovos Sim

Porta latas Sim

Alarme de porta aberta Não

Pés niveladores Sim

Display Não Possui


Controle de temperatura Sim

Trava de segurança Não

Nº de Portas 1

Painel de Controle Externo

Formato 1 Porta



Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto



Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.


Refrigerador CRB36/CRB39/CRG36




Frost Free

Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

Características Gerais




CRB36/CRB39



CRG36

- 1- Controle de Temperatura do Refrigerador
- 2- Porta do Congelador
- 3- Compartimento Extra Frio
- 4- Lâmpada
- 5- Prateleiras de Grade (removíveis, reguláveis e inclináveis) 2 para os modelos CRG36/CRB36 e 3 para o modelo CRB39
- 6- Tampa da Gaveta de Legumes
- 7- Gaveta de Legumes
- 8- Proteção Pés Estabilizadores
- 9- Pés Estabilizadores
- 10- Prateleira Rasa
- 11- Reservatório de Água (CRG36)
- 12- Porta-Ovos
- 13- Prateleira Porta Latas (CRB36/CRB39)
- 14- Prateleira Diversos (removível) 1 para o modelo CRB36 e 2 para os modelos CRG36/CRB39
- 15- Prateleira Garrafas (removível)
- 16- Congelador
- 17- Forma de Gelo
- 18- Prateleira do Congelador (removível e regulável) (CRG36/CRB39)
- 19- Controle de Temperatura do Congelador



Interior do Congelador

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.


Usando o Refrigerador

Como operar os controles de temperatura

Controle de temperatura do refrigerador

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.

A temperatura é ajustada pressionando o botão de controle até a posição desejada.




Posição	Resfriamento	Situações de uso
1	Mínimo	Dias frios. Poucas aberturas de porta.
2 e 3	Médio	Condições normais de uso.
4	Máximo	Dias quentes. Muitas aberturas de porta.
5	Super Frio	Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos. A posição super frio é acionada quando todos os leds ficam acesos.

Controle de temperatura do congelador

O controle de temperatura deve ser ajustado para melhor desempenho do congelador.

A temperatura é ajustada manualmente girando o botão de controle até a posição desejada.



Posição	Temperatura ambiente
Verão	Dias quentes com temperatura acima de 35°C
Dias Normais	Dias com temperatura entre 20°C e 35°C
Inverno	Dias frios com temperatura abaixo de 20°C

Reversão da porta

O seu refrigerador vem de fábrica com a porta instalada de forma a abrir para a direita.

Dependendo do local que você escolheu para instalar o seu refrigerador, pode ser mais conveniente que a porta abra para a esquerda.


Se você tem esta necessidade, chame o serviço autorizado. A primeira reversão da porta será executada gratuitamente, pelo serviço autorizado, dentro do prazo de garantia.

Nivelamento do refrigerador

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido.

Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.




Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Componentes do Refrigerador

Sistema frost free


Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois, além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.



- Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.

Compartimento congelador


O congelador possui o sistema frost free e trabalha nas temperaturas internas abaixo de -6°C . Observe sempre a temperatura de armazenamento e a data de validade dos produtos congelados, indicada pelo fabricante do alimento.



Trava da porta do congelador

Fechamento da porta

A porta do congelador possui uma trava para garantir a vedação adequada do compartimento.



Importante

Mantenha a porta do congelador fechada e travada.

Compartimento extra frio

Neste compartimento a temperatura é mais fria do que nos demais compartimentos do refrigerador e portanto é indicado para armazenar laticínios, frios, carnes e embutidos.



Sistema de água na porta

Modelo CRG36


Seu produto possui um sistema que permite retirar água gelada sem abrir a porta do refrigerador, evitando assim aberturas excessivas e consequentemente, reduzindo o consumo de energia.

Reservatório de água

A capacidade de armazenagem de água no reservatório é de 3 litros.

Abastecendo o reservatório

Para colocar água no reservatório gire o bocal e abasteça com uma jarra ou garrafa.



Importante

- Uso exclusivo para água limpa. Qualquer outro líquido poderá causar mau funcionamento do sistema.
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados ao sistema se o reservatório for abastecido com qualquer outro tipo de líquido que não seja água.

Servindo-se de água

- Pressione um recipiente (copo ou jarra) contra o acionador. Aperte o acionador segurando-o até completar o nível desejado de água.
- Para sua segurança, o sistema possui uma trava que impede o movimento do acionador, evitando assim a saída de água. Para travá-lo basta empurrar a trava localizada na parte de trás do acionador. Para destravar retorne-a para a posição inicial.




- O coletor de água retém eventuais pingos que podem cair enquanto você estiver se servindo. Utilize um pano seco para limpar ou secar o coletor de água.

Limpendo o reservatório

Limpe o reservatório frequentemente.


- Para limpeza, nunca utilize a máquina de lavar louças.
- Retire a primeira prateleira da porta.



- Desencaixe o reservatório de água, levantando-o e puxando-o na sua direção conforme indicado na figura.




- Apoie o reservatório sobre a pia e desencaixe a tampa.
- Desencaixe a ponta da válvula girando-a para a esquerda até perceber que a peça está solta. Retire-a e limpe cuidadosamente.



- Use esponja ou pano macio umedecido em água com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.

Importante

Não puxe o corpo da válvula, indicado na figura.



Reposicionando o reservatório

- Encaixe e trave a válvula novamente, conforme mostra a figura.




Importante

Antes de reposicionar o reservatório, certifique-se que a válvula está bem encaixada.

- Encaixe o reservatório nos engates laterais e no orifício da porta.



- Certifique-se de que o reservatório ficou bem encaixado. Observe a ausência de frestas entre a borracha de vedação e a porta.



Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.


Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

Lâmpada

Em caso de queima da lâmpada, substitua-a seguindo os seguintes passos:

- Desconecte o plugue da tomada.
- Retire o protetor da lâmpada liberando a trava, pressionando-a conforme a figura.
- Desenrosque a lâmpada e substitua por uma nova, com as mesmas características, de no máximo 15 Watts, que você também encontra no serviço autorizado.




Importante

Lâmpadas com potência maior que 15 Watts podem danificar seu refrigerador.


- Recoloque a proteção.
- Recoloque o plugue na tomada.

Bandeja de degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.



Esta peça não deve ser retirada.



Ruídos considerados normais

Ruído de degelo

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o produto está fazendo o degelo.

Ruído de ventilação

Ruído característico do ventilador interno do sistema. Considerado normal.

Para mais informações sobre tipos de ruídos, consulte o Manual do Produto.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	Controle de temperatura do congelador na posição "Inverno".	Reposicione o botão do controle de temperatura do congelador para "Dias Normais".
Alimentos congelando no refrigerador	Controle de temperatura do congelador na posição "Verão".	Reposicione o botão do controle de temperatura do congelador para "Dias Normais" ou "Inverno" conforme as condições da temperatura ambiente.
	Controle de temperatura do refrigerador nas posições 3, 4 ou 5 (dias quentes).	Regule a temperatura do refrigerador nas posições 1 ou 2 (dias frios).
Lâmpada não acende	Lâmpada queimada.	Substitua a lâmpada. Veja o item "Manutenção e Cuidados" (Lâmpada).

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	CRB36	CRG36	CRB39
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)	(mm)
Altura (com parafuso estabilizador)	1539	1539	1700
Largura	616	616	616
Largura com a porta aberta a 130°	1139	1139	1139
Profundidade	691	691	691
Profundidade com a porta aberta a 90°	1206	1206	1206
Capacidade bruta	(litros)	(litros)	(litros)
Total	324	324	365
Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)	(litros)
Total	300	300	342
Compartimento refrigerador	253	253	295
Compartimento congelador	47	47	47
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)	(kg)
Tampa da gaveta de legumes	24	24	24
Prateleira de grade (cada)	24	24	24
Compartimento extra frio	10	10	10
Gaveta de legumes	12	12	12
Congelador	18	18	18
Prateleira rasa	2	2	2
Porta-ovos	0,5	0,5	0,5
Prateleira diversos (cada)	5	5	5
Prateleira garrafas	5	5	5
Peso sem embalagem (kg)	48	48	53

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Consul

www.consul.com.br

Para maiores dúvidas consulte o manual

*Imagens meramente ilustrativas




Energia (Elétrica)

Fabricante
Marca
Tipo de degelo
Modelo/tensão (V)

REFRIGERADOR

Whirlpool S.A.
CONSUL
Automático
CRB36 / 220

Mais eficiente



Menos eficiente

CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês)
(adotado no teste clima tropical)

35,5

Volumes: compartimento refrigerado (ℓ)
compartimento do congelador (ℓ)
total do refrigerador (ℓ)
Temperatura do congelador (°C)

253,0
47,0
300,0
* -6

Regulamento Específico Para Uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
Linha de Refrigeradores e seus Aparentados - RESPEC01-REF

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual
do aparelho



PROCEL

PROGRAMA NACIONAL DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA



**IMPORTANTE: A REMOÇÃO DESTA ETIQUETA ANTES DA VENDA, ESTÁ
EM DESACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**


Energia (Elétrica)

Fabricante
Marca
Tipo de degelo
Modelo/tensão (V)

REFRIGERADOR

Whirlpool S.A.
CONSUL
Automático
CRB36 / 127

Mais eficiente



Menos eficiente

CONSUMO DE ENERGIA (kWh/mês)
(adotado no teste clima tropical)

35,5

Volumes: compartimento refrigerado (ℓ)
compartimento do congelador (ℓ)
total do refrigerador (ℓ)
Temperatura do congelador (°C)

253,0
47,0
300,0
* -6

Regulamento Específico Para Uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
Linha de Refrigeradores e seus Aparentados - RESPEC01-REF

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual
do aparelho



PROCEL

PROGRAMA NACIONAL DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA




**IMPORTANTE: A REMOÇÃO DESTA ETIQUETA ANTES DA VENDA, ESTÁ
EM DESACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

COMPRAR

Lavadora Automática

12 kg



Disponível na cor: 
Tensão: 127/220 V




SUPER FILTRO DE FIAÇOS

Filtro duplo que elimina muito mais fiapos durante a lavagem. Suas roupas mais bem cuidadas e sempre perfeitas.




SISTEMA ANTIMANCHAS

O sabão é diluído entrando pela lateral do cesto e não cai diretamente sobre a roupa.



SISTEMA REUTILIZAR ÁGUA

Você programa e decide o melhor momento de escoar a água, podendo reutilizá-la. Fica mais fácil economizar.



Outras características



Programas de lavagem

Fácil de usar, possui 7 programas de lavagem e diferentes funções. Facilidade ao programar.



Centrifugação extra

Com apenas um toque você aumenta a capacidade de centrifugação e suas roupas ficam praticamente secas, prontas para passar.



Tecla Turbo Lavagem

Proporciona melhor eficiência do agitador durante a lavagem, sem danificar suas roupas. Sua roupa mais limpa, sem esforço.



Programa Limpeza do Cesto

Com apenas um toque você programa a lavadora para se auto higienizar, facilitando a sua vida e aumentando a durabilidade da lavadora.



Multidispenser

Sem desperdício, indica as quantidades ideais de sabão, alvejante e amaciante.

LAVADORA AUTOMÁTICA LCA 12	
Dimensões sem embalagem (alt. x larg. x prof.)	103 x 60 x 66 cm
Dimensões com embalagem (alt. x larg. x prof.)	104,5 x 62 x 73,5 cm
Peso sem embalagem	36,2 kg
Peso com embalagem	37,0 kg
Cubagem	0,476 m³



4 níveis de água
Flexibilidade para lavar a quantidade de roupa que precisar. Utilize apenas a quantidade de água necessária, evitando desperdícios.



Tampa de vidro temperado
Resistente, proporcionando maior área de visão das roupas durante o processo de lavagem.



Alças laterais
Facilidade para movimentar seu produto.



Especificações Técnicas

Produto	Lavadora automática LCA 12kg
Modelo	LCA 12kg
Cor	Branco

Material	Plástico e aço
Tipo da lavadora	Automática
Capacidade de roupa seca	12kg
Eficiência Energética	A
Eficiência de centrifugação	A
Tipo de água	Fria
Tipo de abertura	Superior
Dispenser Multidispenser	Sim
Velocidade de centrifugação	730 rpm
Recursos Multidispenser	Filtro de fiapos; Tecla turbo; Fácil Programação; Sistema antimanchas; Alças laterais
Sistema de lavagem	Agitação
Consumo aproximado de energia	0,36 kwh /ciclo
Consumo aproximado de água	154 litros/ciclo
Garantia 1 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pela Colormaq).	

