

Item	ESPECIFICAÇÃO	UND	QT	MARCA	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL / EXTENSO
1795	LIXA PARA FERRO DO Nº 36 AO 150, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	5	TATU ou GNC	R\$ 194,17	R\$ 970,85
1796	LIXA PARA FERRO DO Nº 60 AO 220, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	5	TATU ou GNC	R\$ 194,17	R\$ 970,85
1797	MANTA LÍQUIDA A BASE ASFALTO - BALDE 18 LITROS	BALDE	1	VEDACIT ou VONDER ou GNC	R\$ 380,02	R\$ 380,02
				TOTAL DO GRUPO 44		R\$ 72.843,34
GRUPO 45	SOMOS MICROEMPRESA					
Item	ESPECIFICAÇÃO	UND	QT	MARCA	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL / EXTENSO
1798	PERCIANA HORIZONTAL 140 X 160	UNID.	24	ARTE BELLA ou GNC	R\$ 218,05	R\$ 5.233,20
1799	PERSIANA HORIZONTAL 160X160 CM	UNID.	24	ARTE BELLA ou GNC	R\$ 301,12	R\$ 7.226,88
1800	PERSIANA HORIZONTAL 160X180 CM	UNID.	24	ARTE BELLA ou GNC	R\$ 321,88	R\$ 7.725,12
				TOTAL DO GRUPO 45		R\$ 20.185,20
				VALOR GLOBAL	R\$ 10.514.773,72	dez milhões quinhentos e quatorze mil setecentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
VALIDADE/GARANTIA DO PRODUTO: CONFORME EDITAL
ORIGEM DO FATURAMENTO: FORTALEZA - Ce
FATURAMENTO MÍNIMO: QUALQUER VALOR
CONTA BANCÁRIA: AG: 1369-2 / CONTA CORRENTE: 31617-2

10361066

Charelis Soares de Souza
C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ.: 44.888.723/0001-44
Nire JUCEC-CE - 23202240061
Sócio Administrador - Cláudio Soares de Souza
CPF: 118.566.023-20





DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP



[37.227.550/0001-58]
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP
RUA: R 5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07

SETOR OESTE

CEP: 74.125-070

GOIÂNIA-GO

AO

MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 2231/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

DATA DA SESSÃO: 17/04/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS

PROPOSTA

A empresa, **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 22/10/1991, NIRE: 52.20095595-3, CNPJ. Nº 37.227.550/0001-58, Inscrição Estadual Nº 10235208-9 Inscrição Municipal Nº 03.986.055, estabelecida na Rua R-5, 129, QD. R-7, LT. 07 - Setor Oeste, Goiânia - GO. - CEP. 74.125-070. Fone: (62) 3095-4399, e-mail: delvallemateriaiseletricos@gmail.com, neste ato representado pelo **Sr. Fernando Rodrigues Vale**, brasileiro, empresário, divorciado, portador do documento de identidade nº. 196.209-SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.036.901-53, residente e domiciliado no Município de Goiânia, no Estado de Goiás, vem apresentar a Proposta de Preços, conforme segue:

LOTE 5

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/FAB.	UNITÁRIO	TOTAL
247	13	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 2,5 mm2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	LAMESA	276,20	3.590,60
248	57	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 2,5 mm2 - COR AZUL-CLARO.	LAMESA	276,20	15.743,40
249	106	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 2,5 mm2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	LAMESA	276,20	29.277,20
250	57	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 2,5 mm2 - COR VERDE.	LAMESA	276,20	15.743,40
251	57	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4,0 mm2 - COR AZUL-CLARO.	LAMESA	425,72	24.266,04
252	140	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4,0 mm2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	LAMESA	425,72	59.600,80
253	57	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4,0 mm2 - COR VERDE.	LAMESA	425,72	24.266,04
254	57	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 6,0 mm2 - COR AZUL-CLARO.	LAMESA	650,00	37.050,00
255	91	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 6,0 mm2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	LAMESA	650,00	59.150,00

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 37.227.550/0001-58 RUA R-5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07 - SETOR OESTE -

GOIÂNIA-GOÍÁS - CEP: 74.125-070 fone.: (62) 3095-4399 - e-mail.: delvallemateriaiseletricos@gmail.com



DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP



[37.227.550/0001-58]

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP


RUA: R 5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07

SETOR OESTE

CEP: 74.125-070

GOIÂNIA-GO

256	57	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 6,0 mm ² - COR VERDE.	LAMESA	650,00	37.050,00
257	81	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, TIPO "PP", COBERTURA EM PVC TIPO ST1, (CABO PP), 2x1,5 mm ² , EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-5 e ABNT NBR NM 280.	ENERGY	311,50	25.231,50
258	86	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, TIPO "PP", COBERTURA EM PVC TIPO ST1, (CABO PP), 2x2,5 mm ² , EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-5 e ABNT NBR NM 280.	ENERGY	830,67	71.437,62
259	81	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, TIPO "PP", COBERTURA EM PVC TIPO ST1, (CABO PP), 3x2,5 mm ² , EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-5 e ABNT NBR NM 280.	ENERGY	1.142,17	92.515,77
260	59	M	CABO DE COBRE NU, 07 FIOS x 3,0 mm, FLEXÍVEL, CLASSE 2A DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MEIO-DURA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6524 e ABNT NBR 5111, DIÂMETRO EXTERNO 9,0 mm, MASSA APROXIMADA 449 kg/m, SEÇÃO NOMINAL 50 mm ² .	ENERGY	77,88	4.594,92
261	59	M	CABO DE COBRE NU, 07 FIOS x 3,0 mm, FLEXÍVEL, CLASSE 2A DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MEIO-DURA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6524 e ABNT NBR 5111, DIÂMETRO EXTERNO 9,0 mm, MASSA APROXIMADA 449 kg/m, SEÇÃO NOMINAL 50 mm ² .	ENERGY	77,88	4.594,92
262	11	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4x2,5 mm ² .	ENERGY	1.427,71	15.704,81
263	11	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4x4,0 mm ² .	ENERGY	2.896,95	31.866,45
264	11	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4x6,0 mm ² .	ENERGY	2.896,95	31.866,45
265	11	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4x6,0 mm ² .	ENERGY	2.896,95	31.866,45
266	11	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 10 mm ² - COR AZUL-CLARO.	ENERGY	1.661,33	18.274,63
267	11	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 10 mm ² - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	ENERGY	1.661,33	18.274,63
268	11	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 10 mm ² - COR VERDE.	ENERGY	1.661,33	18.274,63
269	11	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 16 mm ² - COR AZUL-CLARO.	ENERGY	2.512,77	27.640,47
270	11	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 16 mm ² - COR AZUL-CLARO.	ENERGY	2.512,77	27.640,47





DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP



[37.227.550/0001-58]
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP

RUA: R 5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07

SETOR OESTE

CEP: 74.125-070

GOIÂNIA-GO

271	11	METROS PEÇA - 100 METROS	280, SEÇÃO NOMINAL 16 mm2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA. CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TEMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 16 mm2 - COR VERDE.	ENERGY	2.512,77	27.640,47
272	11	METROS PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TEMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 25 mm2 - COR AZUL-CLARO.	ENERGY	3.405,73	37.463,03
273	11	METROS PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TEMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 25 mm2 - COR AZUL-CLARO.	ENERGY	3.405,73	37.463,03
274	11	METROS PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TEMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 25 mm2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	ENERGY	3.405,73	37.463,03
275	11	METROS PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TEMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 25 mm2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	ENERGY	3.405,73	37.463,03
276	11	METROS PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TEMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 25 mm2 - COR VERDE.	ENERGY	3.405,73	37.463,03
277	11	METROS PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TEMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 25 mm2 - COR VERDE.	ENERGY	3.405,73	37.463,03
278	11	METROS PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TEMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 6,0 mm2 - COR AZUL-CLARO.	ENERGY	986,42	10.850,62
279	11	METROS PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TEMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 6,0 mm2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	ENERGY	986,42	10.850,62
280	11	METROS PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TEMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 6,0 mm2 - COR VERDE.	ENERGY	986,42	10.850,62
281	58	METROS PEÇA - 100 METROS	CABO FLEX DE 10MM	LAMESA	1.370,60	79.494,80
282	228	METRO	CABO FLEX 2X1,5MM	ENERGY	8,31	1.894,68
283	228	METRO	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, TIPO "PP", COBERTURA EM PVC TIPO ST1, (CABO PP), 2x2,5 mm2, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-5 e ABNT NBR NM 280.	ENERGY	8,31	1.894,68
284	228	METRO	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, TIPO "PP", COBERTURA EM PVC TIPO ST1, (CABO PP), 3x1,5 mm2, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-5 e ABNT NBR NM 280.	ENERGY	7,79	1.776,12
285	228	METRO	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, TIPO "PP", COBERTURA EM PVC TIPO ST1, (CABO PP), 3x2,5 mm2, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-5 e ABNT NBR NM 280.	ENERGY	11,42	2.603,79
286	228	METRO	CABO FLEXÍVEL 2 X 2 e 1/2 PARALELO	ENERGY	6,44	1.468,32
287	228	METRO	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TEMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4,0 mm2 - CORES VARIÁVEIS.	LAMESA	4,26	974,28





DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP



[37.227.550/0001-58]
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP

RUA: R 5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07

SETOR OESTE

CEP: 74.125-070

GOIÂNIA-GO

288	228	METRO	CABO TELEFÔNICO CCI-50-10 (10 PARES)	MULTITOC	15,06	3.433,68
289	513	METRO	CABO TELEFÔNICO CCI-50-2 (02 PARES)	MULTITOC	1,40	718,20
290	11	UNID.	EXTENSÃO 3 METROS CABO PP 3 X 2,5MM	VOLTIM + ENERGY	21,81	239,91
291	22	UNID.	EXTENSÃO EM CABO PP 3X2,5 COM 10 METROS COM TOMADA OU ADAPTADOR TRIPOLAR	VOLTIM + ENERGY	36,34	799,48
292	48	PEÇA	CABO PARALELO 2X1,5MM PEÇA COM 100 METROS	ENERGY	363,42	17.444,16
293	76	PEÇA	CABO PARALELO 2X2,5MM PEÇA COM 100 METROS	ENERGY	467,25	35.511,00
294	19	UNID.	FILTRO DE LINHA (PROTECTOR ELÉTRICO) COM 05 TOMADAS 2P+T, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 10A/250V.	VOLTIM	40,39	767,41
295	11	UNID.	FILTRO DE LINHA (PROTECTOR ELÉTRICO) COM 04 TOMADAS 2P+T, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 10A/250V.	VOLTIM	37,90	416,90
TOTAL						1.159.926,09

um milhão, cento e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e seis reais e nove centavos

LOTE 6

DESCRIÇÃO

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/FAB.	UNITÁRIO	TOTAL
296	1	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 2,5 mm2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	LAMESA	276,20	276,20
297	3	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 2,5 mm2 - COR AZUL-CLARO.	LAMESA	276,20	828,60
298	5	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 2,5 mm2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	LAMESA	276,20	1.381,00
299	3	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 2,5 mm2 - COR VERDE.	LAMESA	276,20	828,60
300	3	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4,0 mm2 - COR AZUL-CLARO.	LAMESA	425,72	1.277,16
301	7	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4,0 mm2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	LAMESA	425,72	2.980,04
302	3	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4,0 mm2 - COR VERDE.	LAMESA	425,72	1.277,16
303	3	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 6,0 mm2 - COR AZUL-CLARO.	LAMESA	650,00	1.950,00
304	4	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 6,0 mm2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	LAMESA	650,00	2.600,00
305	3	PEÇA - 100	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 6,0 mm2 - COR VERDE.	ENERGY	650,00	1.950,00

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 37.227.550/0001-58 RUA R-5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07 - SETOR OESTE -

GOIÂNIA-GOÍAS - CEP: 74.125-070 fone.: (62) 3095-4399 - e-mail: delvallemateriaiseletricos@gmail.com



DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP



37.227.550/0001-58
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP
RUA: R 5 N° 129 QD. R-7 LT. 07

SETOR OESTE

CEP: 74.125-070

GOIÂNIA-GO

306	4	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, TIPO "PP", COBERTURA EM PVC TIPO ST1, (CABO PP), 2x1,5 mm2, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-5 e ABNT NBR NM 280.	ENERGY	311,50	1.246,00
307	4	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, TIPO "PP", COBERTURA EM PVC TIPO ST1, (CABO PP), 2x2,5 mm2, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-5 e ABNT NBR NM 280.	ENERGY	830,67	3.322,68
308	4	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, TIPO "PP", COBERTURA EM PVC TIPO ST1, (CABO PP), 3x2,5 mm2, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-5 e ABNT NBR NM 280.	ENERGY	1.142,17	4.568,68
309	1	M	CABO DE COBRE NU, 07 FIOS x 3,0 mm, FLEXÍVEL, CLASSE 2A DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MEIO-DURA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6524 e ABNT NBR 5111, DIÂMETRO EXTERNO 9,0 mm, MASSA APROXIMADA 449 kg/m, SEÇÃO NOMINAL 50 mm2.	ENERGY	77,88	77,88
310	1	M	CABO DE COBRE NU, 07 FIOS x 3,0 mm, FLEXÍVEL, CLASSE 2A DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MEIO-DURA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6524 e ABNT NBR 5111, DIÂMETRO EXTERNO 9,0 mm, MASSA APROXIMADA 449 kg/m, SEÇÃO NOMINAL 50 mm2.	ENERGY	77,88	77,88
311	1	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4x2,5 mm2.	ENERGY	1.427,71	1.427,71
312	1	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4x4,0 mm2.	ENERGY	2.896,95	2.896,95
313	1	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4x6,0 mm2.	ENERGY	2.896,95	2.896,95
314	1	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4x6,0 mm2.	ENERGY	2.896,95	2.896,95
315	1	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 10 mm2 - COR AZUL-CLARO.	ENERGY	1.661,33	1.661,33
316	1	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 10 mm2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	ENERGY	1.661,33	1.661,33
317	1	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 10 mm2 - COR VERDE.	ENERGY	1.661,33	1.661,33
318	1	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 16 mm2 - COR AZUL-CLARO.	ENERGY	2.512,77	2.512,77
319	1	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 16 mm2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	ENERGY	2.512,77	2.512,77
320	1	PEÇA -	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE	ENERGY	2.512,77	2.512,77





DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP



[37.227.550/0001-58]
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP
RUA: R 5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07

SETOR OESTE

CEP: 74.125-070

GOIÂNIA-GO

	100 METROS	ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 16 mm ² - COR VERDE.			
321	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 25 mm ² - COR AZUL-CLARO.	ENERGY	3.405,73	3.405,73
322	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 25 mm ² - COR AZUL-CLARO.	ENERGY	3.405,73	3.405,73
323	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 25 mm ² - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	ENERGY	3.405,73	3.405,73
324	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 25 mm ² - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	ENERGY	3.405,73	3.405,73
325	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 25 mm ² - COR VERDE.	ENERGY	3.405,73	3.405,73
326	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 25 mm ² - COR VERDE.	ENERGY	3.405,73	3.405,73
327	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 6,0 mm ² - COR AZUL-CLARO.	ENERGY	986,42	986,42
328	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 6,0 mm ² - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	ENERGY	986,42	986,42
329	PEÇA - 100 METROS	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 kV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 6,0 mm ² - COR VERDE.	ENERGY	986,42	986,42
330	PEÇA - 100 METROS	CABO FLEX DE 10MM	LAMESA	1.370,60	4.111,80
331	METRO	CABO FLEX 2X1,5MM	ENERGY	8,31	99,72
332	METRO	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, TIPO "PP", COBERTURA EM PVC TIPO ST1, (CABO PP), 2x2,5 mm ² , EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-5 e ABNT NBR NM 280.	ENERGY	8,31	99,72
333	METRO	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, TIPO "PP", COBERTURA EM PVC TIPO ST1, (CABO PP), 3x1,5 mm ² , EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-5 e ABNT NBR NM 280.	ENERGY	7,79	93,48
334	METRO	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, TIPO "PP", COBERTURA EM PVC TIPO ST1, (CABO PP), 3x2,5 mm ² , EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-5 e ABNT NBR NM 280.	ENERGY	11,42	113,04
335	METRO	CABO FLEXÍVEL 2 X 2 e 1/2 PARALELO	ENERGY	6,44	73,28
336	METRO	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4,0 mm ² - CORES VARIÁVEIS.	LAMESA	4,26	51,42
337	METRO	CABO TELEFÔNICO CCI-50-10 (10 PARES)	MULTITOC	15,06	180,72
338	METRO	CABO TELEFÔNICO CCI-50-2 (02 PARES)	MULTITOC	1,40	37,80



DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP



[37.227.550/0001-58]
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP
RUA: R 5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07

SETOR OESTE

CEP: 74.125-070

GOIÂNIA-GO

339	1	UNID.	EXTENSÃO 3 METROS CABO PP 3 X 2,5MM	VOLTIM + ENERGY	21,81	21,81
340	1	UNID.	EXTENSÃO EM CABO PP 3X2,5 COM 10 METROS COM TOMADA OU ADAPTADOR TRIPOLAR	VOLTIM + ENERGY	36,34	36,34
341	2	PEÇA	CABO PARALELO 2X1,5MM PEÇA COM 100 METROS	ENERGY	363,42	726,84
342	4	PEÇA	CABO PARALELO 2X2,5MM PEÇA COM 100 METROS	ENERGY	467,25	1.869,00
343	1	UNID.	FILTRO DE LINHA (PROTETOR ELÉTRICO) COM 05 TOMADAS 2P+T, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 10A/250V.	VOLTIM	40,39	40,39
344	1	UNID.	FILTRO DE LINHA (PROTETOR ELÉTRICO) COM 04 TOMADAS 2P+T, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 10A/250V.	VOLTIM	37,90	37,90
TOTAL						78.297,34

setenta e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos

LOTE 9

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/FAB.	UNITÁRIO	TOTAL
456	5	PACOTE	CONECTOR RJ-45 MACHO CATEGORIA 5e - PACOTE COM 100 UNIDADES	MULTITOC	218,05	1.090,25
457	5	PACOTE	CONECTOR RJ-45 MACHO CATEGORIA 6 - PACOTE COM 100 UNIDADES	MULTITOC	477,63	2.388,15
458	46	UNID.	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO 2P+T SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 4"x2", 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	8,83	406,18
459	190	UNID.	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO MAIS 01 TOMADA 2P+T SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 4"x2", 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	12,98	2.466,20
460	186	UNID.	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 02 SEÇÕES, 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	12,57	2.338,02
461	148	UNID.	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 03 SEÇÕES, 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	15,58	2.305,84
462	272	UNID.	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 02 SEÇÕES MAIS 01 TOMADA 2P+T SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 4"x2", 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	17,13	4.659,36
463	102	UNID.	CONJUNTO TOMADA DUPLA RJ45 CATEGORIA 5e	PLUZIE	18,69	1.906,38
464	102	UNID.	CONJUNTO TOMADA DUPLA RJ45 CATEGORIA 6	TRAMONTINA	21,81	2.224,62
465	102	UNID.	CONJUNTO TOMADA SIMPLES PARA TELEFONE RJ11	PLUZIE	14,95	1.524,90
466	102	UNID.	CONJUNTO TOMADA SIMPLES RJ45 CATEGORIA 5e	PLUZIE	23,88	2.435,76
467	102	UNID.	CONJUNTO TOMADA SIMPLES RJ45 CATEGORIA 6	TRAMONTINA	23,88	2.435,76
468	91	UNID.	INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO, DE SOBREPOR (SISTEMA X), 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	9,14	831,74
469	31	UNID.	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) BIPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 25 A.	SOPRANO	103,73	3.215,63
470	31	UNID.	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) BIPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 40 A.	SOPRANO	126,57	3.923,67
471	31	UNID.	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 40 A.	SOPRANO	141,11	4.374,41
472	31	UNID.	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 63 A.	SOPRANO	217,95	6.766,45
473	31	UNID.	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 80 A.	SOPRANO	425,61	13.193,91
474	67	UNID.	INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA, COR BRANCA.	PLUZIE	20,77	1.391,59
475	10	UNID.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, COM BARRAMENTOS, PARA ATÉ 08 MÓDULOS DIN.	GOMES	145,37	1.453,70
476	40	UNID.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE EMBUTIR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, COR BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO "ESPINHA DE PEIXE" E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 16 MÓDULOS DIN.	GOMES	953,19	38.127,60
477	10	UNID.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE EMBUTIR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, COR BRANCA, PARA ATÉ 16 MÓDULOS DIN.	GOMES	1.142,17	11.421,70

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 37.227.550/0001-58 RUA R-5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07 - SETOR OESTE -

GOIÂNIA-GOÍÁS - CEP: 74.125-070 fone.: (62) 3095-4399 - e-mail.: delvallemateriaiseletricos@gmail.com



DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP

37.227.550/0001-58
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP
RUA: R 5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07

SETOR OESTE

CEP: 74.125-070

GOIÂNIA-GO

478	10	UNID.	COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO "ESPINHA DE PEIXE" E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 24 MÓDULOS DIN.			
479	10	UNID.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE EMBUTIR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, COR BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO "ESPINHA DE PEIXE" E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 28 MÓDULOS DIN.	GOMES	1.162,93	11.629,30
480	10	UNID.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE EMBUTIR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, COR BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO "ESPINHA DE PEIXE" E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 34 MÓDULOS DIN.	GOMES	1.490,01	14.900,10
481	108	UNID.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE EMBUTIR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, COR BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO "ESPINHA DE PEIXE" E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 44 MÓDULOS DIN.	GOMES	1.709,10	17.091,00
482	21	UNID.	QUADRO DE MEDIÇÃO METÁLICO P/ UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B - PADRÃO ENEL - MONOFÁSICO.	TAF	258,03	27.867,24
483	104	UNID.	QUADRO ELÉTRICO TRIFÁSICO EM PVC COM VISOR TRANSPARENTE	TAF	195,21	4.099,41
484	42	UNID.	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO P/ UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B - PADRÃO ENEL - TRIFÁSICO.	TAF	423,64	44.058,56
485	238	UNID.	REATOR VAPOR METÁLICO 150W	JRC	252,32	10.597,44
486	179	UNID.	REATOR VAPOR METÁLICO 250W	JRC	255,43	60.792,34
487	10	UNID.	REATOR VAPOR METÁLICO 400W	JRC	394,57	70.628,03
488	43	UNID.	REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, USO EXTERNO, COM CAPACITOR E IGNITOR, 220V/250W.	JRC	342,65	3.426,50
489	25	UNID.	RELÉ FOTOELÉTRICO COM BASE	EXATRON	46,62	2.004,66
490	62	UNID.	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V/1.000W TIPO NF.	EXATRON	46,62	1.165,50
491	553	UNID.	SOQUETE EM PVC COM RABICHO	DECORLUX	3,43	212,66
492	41	UNID.	SOQUETE PRÁTICO EM PVC BRANCO FORMATO ARREDONDADO PARA LAJE	JRC	8,00	4.424,00
493	65	UNID.	SOQUETE MAGNÉTICO P/ PARAFUSO AUTO BLOCANTE 1/4	VONDER	17,13	702,33
494	59	UNID.	TAMPA CEGA, 4"x2", BRANCA LISA.	SUMMER	25,96	1.687,40
495	77	UNID.	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR - PARA CABOS DE 10,0 mm ² .	PLUZIE	2,28	134,52
496	77	UNID.	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR - PARA CABOS DE 16,0 mm ² .	INTELLI	2,70	207,90
497	77	UNID.	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR - PARA CABOS DE 2,5 mm ² .	INTELLI	3,95	304,15
498	63	UNID.	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR - PARA CABOS DE 25,0 mm ² .	INTELLI	0,50	38,50
499	51	UNID.	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR - PARA CABOS DE 35,0 mm ² .	INTELLI	7,27	458,01
500	77	UNID.	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR - PARA CABOS DE 4,0 a 6,0 mm ² .	INTELLI	10,38	529,38
501	77	UNID.	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR - PARA CABOS DE 10,0 mm ² .	INTELLI	1,25	96,25
502	77	UNID.	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR - PARA CABOS DE 16,0 mm ² .	INTELLI	146,10	11.249,70
503	77	UNID.	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR - PARA CABOS DE 2,5 mm ² .	INTELLI	3,95	304,15
504	63	UNID.	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR - PARA CABOS DE 25,0 mm ² .	INTELLI	0,50	38,50
505	51	UNID.	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR - PARA CABOS DE 35,0 mm ² .	INTELLI	7,27	458,01
506	77	UNID.	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR - PARA CABOS DE 4,0 a 6,0 mm ² .	INTELLI	10,38	529,38
507	85	UNID.	TOMADA 2P+T PARA MICRO COMPUTADOR	PLUZIE	1,25	96,25
508	136	UNID.	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 02 SEÇÕES MAIS 01 TOMADA 2P+T SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 4"x2", 20A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	10,28	10.280,16
509	1	UNID.	TOMADA PARA ANTENA DE TV, PARA CONEXÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS, 4" x 2", COR BRANCA.	PLUZIE	25,96	3.590,56
510	77	UNID.	TOMADA RJ45 SOBREPOR	PLUZIE	10,28	10.280,16
511	136	UNID.	TOMADA SIMPLES, 2P+T, DE SOBREPOR (SISTEMA X), SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	30,73	2.366,21



DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP



[37.227.550/0001-58]
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP
RUA: R 5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07

SETOR OESTE

CEP: 74.125-070

GOIÂNIA-GO

512	25	UNID.	TOMADA SOBREPOR 10 A	PLUZIE	10,28	257,00
513	4	UNID.	TOMADA DE SOBREPOR DUPLA 2P+T	PLUZIE	17,13	68,52
514	20	UNID.	TOMADA TRIPLA, 2P+T, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 4"x2", 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	10,28	205,60
515	207	UNID.	BOIA ELETRICA 15AMP.	VOLTIM	51,81	10.724,67
516	20	UNID.	PLACA CEGA 3X3 REDONDA	PLUZIE	3,22	64,40
TOTAL						420.102,11

quatrocentos e vinte mil, cento e dois reais e onze centavos

LOTE 10

ITEM	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA/FAB.	UNITÁRIO	TOTAL
517	1	PACOTE	CONECTOR RJ-45 MACHO CATEGORIA 5e - PACOTE COM 100 UNIDADES	MULTITOC	218,05	218,05
518	1	PACOTE	CONECTOR RJ-45 MACHO CATEGORIA 6 - PACOTE COM 100 UNIDADES	MULTITOC	477,63	477,63
519	8	UNID.	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO 2P+T SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 4"x2", 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	8,83	70,64
520	33	UNID.	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO MAIS 01 TOMADA 2P+T SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 4"x2", 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	12,98	428,34
521	32	UNID.	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 02 SEÇÕES, 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	12,57	402,24
522	26	UNID.	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 03 SEÇÕES, 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	15,58	405,08
523	48	UNID.	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 02 SEÇÕES MAIS 01 TOMADA 2P+T SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 4"x2", 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	17,13	822,24
524	18	UNID.	CONJUNTO TOMADA DUPLA RJ45 CATEGORIA 5e	PLUZIE	18,69	336,42
525	18	UNID.	CONJUNTO TOMADA DUPLA RJ45 CATEGORIA 6	TRAMONTINA	21,81	392,58
526	18	UNID.	CONJUNTO TOMADA SIMPLES PARA TELEFONE RJ11	PLUZIE	14,95	269,10
527	18	UNID.	CONJUNTO TOMADA SIMPLES RJ45 CATEGORIA 5e	PLUZIE	23,88	429,84
528	18	UNID.	CONJUNTO TOMADA SIMPLES RJ45 CATEGORIA 6	TRAMONTINA	23,88	429,84
529	16	UNID.	INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO, DE SOBREPOR (SISTEMA X), 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	9,14	146,24
530	5	UNID.	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) BIPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 25 A.	SOPRANO	103,73	518,65
531	5	UNID.	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) BIPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 40 A.	SOPRANO	126,57	632,85
532	5	UNID.	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 40 A.	SOPRANO	141,11	705,55
533	5	UNID.	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 63 A.	SOPRANO	217,95	1.089,75
534	5	UNID.	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 80 A.	SOPRANO	425,61	2.128,05
535	12	UNID.	INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA, COR BRANCA.	PLUZIE	20,77	249,24
536	2	UNID.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, COM BARRAMENTOS, PARA ATÉ 08 MÓDULOS DIN.	GOMES	145,37	290,74
537	7	UNID.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE EMBUTIR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, COR BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO "ESPINHA DE PEIXE" E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 16 MÓDULOS DIN.	GOMES	953,19	6.672,33
538	2	UNID.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE EMBUTIR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, COR BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO "ESPINHA DE PEIXE" E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 24 MÓDULOS DIN.	GOMES	1.142,17	2.284,34
539	2	UNID.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE EMBUTIR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, COR BRANCA, PARA ATÉ 24 MÓDULOS DIN.	GOMES	1.162,93	2.325,86

2632



DEL VALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP

[37.227.550/0001-58]
DEWILL E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP

DEVAL E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP

RUA: R 5 N° 129 QD. R-7 LT. 07

SETOR OESTE

CEP: 74.125-070

GOIÂNIA-GO

				COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO "ESPINHA DE PEIXE" E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 28 MÓDULOS DIN.			
540	2	UNID.		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE EMBUTIR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, COR BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO "ESPINHA DE PEIXE" E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 34 MÓDULOS DIN.	GOMES	1.490,01	2.980,02
541	2	UNID.		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE EMBUTIR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, COR BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO "ESPINHA DE PEIXE" E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 44 MÓDULOS DIN.	GOMES	1.709,10	3.418,20
542	19	UNID.		QUADRO DE MEDIÇÃO METÁLICO P/ UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B - PADRÃO ENEL - MONOFÁSICO.	TAF	258,03	4.902,57
543	4	UNID.		QUADRO ELÉTRICO TRIFÁSICO EM PVC COM VISOR TRANSPARENTE	TAF	195,21	780,84
544	18	UNID.		QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO P/ UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B - PADRÃO ENEL - TRIFÁSICO.	TAF	423,64	7.625,52
545	8	UNID.		REATOR VAPOR METÁLICO 150W	JRC	252,32	2.018,56
546	42	UNID.		REATOR VAPOR METÁLICO 250W	JRC	255,43	10.728,06
547	31	UNID.		REATOR VAPOR METÁLICO 400W	JRC	394,57	12.231,67
548	2	UNID.		REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, USO EXTERNO, COM CAPACITOR E IGNITOR, 220V/250W.	JRC	342,65	685,30
549	7	UNID.		RELÉ FOTOELÉTRICO COM BASE	EXATRON	46,62	326,34
550	4	UNID.		RELÉ FOTOELÉTRICO 220V/1.000W TIPO NF.	EXATRON	46,62	186,48
551	10	UNID.		SOQUETE EM PVC COM RABICHO	DECORLUX	3,43	34,30
552	97	UNID.		SOQUETE PRÁTICO EM PVC BRANCO FORMATO ARREDONDADO PARA LAJE	JRC	8,00	776,00
553	7	UNID.		SOQUETE MAGNÉTICO P/ PARAFUSO AUTO BLOCANTE 1/4	VONDER	17,13	119,91
554	11	UNID.		SUORTE P/ TV UNIVERSAL	SUMMER	25,96	285,56
555	11	UNID.		TAMPA CEGA, 4"x2", BRANCA LISA.	PLUZIE	2,28	25,08
556	13	UNID.		TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR - PARA CABOS DE 10,0 mm2.	INTELLI	2,70	35,10
557	13	UNID.		TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR - PARA CABOS DE 16,0 mm2.	INTELLI	3,95	51,35
558	13	UNID.		TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR - PARA CABOS DE 2,5 mm2.	INTELLI	0,50	6,50
559	11	UNID.		TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR - PARA CABOS DE 25,0 mm2.	INTELLI	7,27	79,97
560	9	UNID.		TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR - PARA CABOS DE 35,0 mm2.	INTELLI	10,38	93,42
561	13	UNID.		TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR - PARA CABOS DE 4,0 a 6,0 mm2.	INTELLI	1,25	16,25
562	13	UNID.		TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR - PARA CABOS DE 10,0 mm2.	INTELLI	146,10	1.899,30
563	13	UNID.		TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR - PARA CABOS DE 16,0 mm2.	INTELLI	3,95	51,35
564	13	UNID.		TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR - PARA CABOS DE 2,5 mm2.	INTELLI	0,50	6,50
565	11	UNID.		TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR - PARA CABOS DE 25,0 mm2.	INTELLI	7,27	79,97
566	9	UNID.		TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR - PARA CABOS DE 35,0 mm2.	INTELLI	10,38	93,42
567	13	UNID.		TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR - PARA CABOS DE 4,0 a 6,0 mm2.	INTELLI	1,25	16,25
568	15	UNID.		TOMADA 2P+T PARA MICRO COMPUTADOR	PLUZIE	10,28	154,20
569	24	UNID.		CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 02 SEÇÕES MAIS 01 TOMADA 2P+T SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 4"x2", 20A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	25,96	623,04
570	13	UNID.		TOMADA RJ45 SOBREPOR	PLUZIE	30,73	399,49
571	24	UNID.		TOMADA SIMPLES, 2P+T, DE SOBREPOR (SISTEMA X), SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	10,28	246,72
572	5	UNID.		TOMADA SOBREPOR 10 A	PLUZIE	10,28	51,40
573	1	UNID.		TOMADA DE SOBREPOR DUPLA 2P+T	PLUZIE	17,13	17,13
574	4	UNID.		TOMADA TRIPLA, 2P+T, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 4"x2", 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	10,28	41,12
575	37	UNID.		BOIA ELÉTRICA 15AMP.	VOTIM	51,81	1.946,97

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 37.227.550/0001-58 RUA R-5 N° 129 OD. R-7 LT 07 - SEIOR OESTE -

GOIÂNIA-GOÍAS - CEP: 74.125-070 fone.: (62) 3095-4399 - e-mail: delvallemateriaiseletricos@gmail.com

Página 10 de 14



DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP



[37.227.550/0001-58]
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP

RUA: R 5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07

SETOR OESTE

CEP: 74.125-070

GOIÂNIA-GO

576	4	UNID.	PLACA CEGA 3X3 REDONDA	TOTAL		12,88
setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos						74.742,34

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/FAB.	UNITÁRIO	TOTAL
647	80	UNID	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO, TUBULAR, TEMPERATURA DE 6.500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, FLUXO LUMINOSO DE 15.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA 12.000 HORAS, SOQUETE E-27, POTÊNCIA NOMINAL DE 150W	LUMER	77,88	6.230,40
648	104	UNID	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO, TUBULAR, TEMPERATURA DE 6.500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, FLUXO LUMINOSO DE 15.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA 12.000 HORAS, SOQUETE E-27, POTÊNCIA NOMINAL DE 250W	LUMER	98,64	10.258,56
649	120	UNID	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO, TUBULAR, TEMPERATURA DE 6.500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, FLUXO LUMINOSO DE 15.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA 12.000 HORAS, SOQUETE E-27, POTÊNCIA NOMINAL DE 400W	KIAN	23,78	2.853,60
650	536	UNID	LÂMPADA TUBULAR DE LED - 20W	GLIGHT	32,09	17.200,24
651	856	UNID	LÂMPADA TUBULAR DE LED - 40W	KIAN	59,08	50.572,48
652	64	UNID	LUMINÁRIA ALETADA SLIM LED BRANCA COMPLETA 1X20W	TASCHIBRA	254,39	16.280,96
653	64	UNID	LUMINÁRIA ALETADA SLIM LED BRANCA COMPLETA 1X40W	TASCHIBRA	192,09	12.293,76
654	64	UNID	LUMINÁRIA ALETADA SLIM LED BRANCA COMPLETA 2X20W	TASCHIBRA	241,83	15.477,12
655	72	UNID	LUMINÁRIA ALETADA SLIM LED BRANCA COMPLETA 2X40W	TASCHIBRA	275,49	19.835,28
656	77	UNID.	LÂMPADA LED BULBO, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), BASE E-27, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, POTÊNCIA NOMINAL 12W.	GLIGHT	17,65	1.359,05
657	77	UNID.	LÂMPADA LED BULBO, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), BASE E-27, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, POTÊNCIA NOMINAL 15W.	GLIGHT	16,10	1.239,70
658	77	UNID.	LÂMPADA LED BULBO, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), BASE E-27, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, POTÊNCIA NOMINAL 25W.	GLIGHT	47,66	3.669,82
659	77	UNID.	LÂMPADA LED BULBO, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), BASE E-27, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, POTÊNCIA NOMINAL 30W.	GLIGHT	51,68	3.979,36
660	77	UNID.	LÂMPADA LED BULBO, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), BASE E-27, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, POTÊNCIA NOMINAL 9W.	GLIGHT	9,14	705,78
661	85	UNID.	LÂMPADA LED TUBULAR T8, SOQUETE G13, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, POTÊNCIA NOMINAL 18W OU 20W.	AVANT	27,93	2.374,05
662	77	UNID.	LÂMPADA LED TUBULAR T8, SOQUETE G13, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, POTÊNCIA NOMINAL 36W OU 40W.	KIAN	31,05	2.392,85
663	38	UNID.	LUMINÁRIA COMPLETA, DE SOBREPOR, COM 02 LÂMPADAS LED TUBULARES T8, 2x18W OU 2x20W, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), COM REATOR ELETRÔNICO, SOQUETE G13, CORPO EM CHAPA DE AÇO, REFLETOR E ALETAS PARABÓlicas EM ALUMÍNIO - COR BRANCA.	TASCHIBRA	181,71	6.904,98
664	38	UNID.	LUMINÁRIA COMPLETA, DE SOBREPOR, COM 02 LÂMPADAS LED TUBULARES T8, 2x18W OU 2x20W, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), COM REATOR ELETRÔNICO, SOQUETE G13, CORPO EM CHAPA DE AÇO, REFLETOR E ALETAS	TASCHIBRA	181,71	6.904,98

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 37.227.550/0001-58 RUA R-5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07 - SETOR OESTE -

GOIÂNIA-GOÍAS - CEP: 74.125-070 fone.: (62) 3095-4399 - e-mail: delvallemateriaiseletricos@gmail.com



DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP



[37.227.550/0001-58]
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP
RUA: R 5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07

SETOR OESTE

CEP: 74.125-070

GOIÂNIA-GO

665	38	UNID.	PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO - COR BRANCA. LUMINÁRIA COMPLETA, DE SOBREPOR, COM 02 LÂMPADAS LED TUBULARES T8, 2x36W OU 2x40W, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), COM REATOR ELETRÔNICO, SOQUETE G13, CORPO EM CHAPA DE AÇO, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO - COR BRANCA.	LUMILUZ	264,78	10.061,64
666	38	UNID.	LUMINÁRIA COMPLETA, DE SOBREPOR, COM 02 LÂMPADAS LED TUBULARES T8, 2x36W OU 2x40W, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), COM REATOR ELETRÔNICO, SOQUETE G13, CORPO EM CHAPA DE AÇO, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO - COR BRANCA.	LUMILUZ	264,78	10.061,64
667	38	UNID.	LUMINÁRIA DE TETO TIPO PLAFON, EM TERMOPLÁSTICO, COM 01 SOQUETE DE PORCELANA E-27 - COR BRANCA.	JRC	8,00	304,00
668	38	UNID.	LUMINÁRIA DE TETO TIPO PLAFON, EM TERMOPLÁSTICO, COM 01 SOQUETE DE PORCELANA E-27 - COR BRANCA.	JRC	8,00	304,00
669	29	UNID.	LUMINÁRIA TIPO "TARTARUGA" EM AÇO E VIDRO, SOQUETE E-27.	JRC	31,15	903,35
670	29	UNID.	PROJETOR DE LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO, ÂNGULO DE ABERTURA 100° A 120°, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, IP 65 (MÍNIMO), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, POTÊNCIA NOMINAL 30W.	PERFECT LED	133,95	3.884,55
671	29	UNID.	PROJETOR DE LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO, ÂNGULO DE ABERTURA 100° A 120°, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, IP 65 (MÍNIMO), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, POTÊNCIA NOMINAL 50W.	PERFECT LED	150,16	4.354,64
672	29	UNID.	PROJETOR DE LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO, ÂNGULO DE ABERTURA 100° A 120°, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, IP 65 (MÍNIMO), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, POTÊNCIA NOMINAL 100W.	PERFECT LED	414,93	12.032,97
673	23	UNID.	PROJETOR DE LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO, ÂNGULO DE ABERTURA 100° A 120°, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, IP 65 (MÍNIMO), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, POTÊNCIA NOMINAL 150W.	PERFECT LED	788,10	18.126,30
674	29	UNID.	PROJETOR DE LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO, ÂNGULO DE ABERTURA 100° A 120°, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, IP 65 (MÍNIMO), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, POTÊNCIA NOMINAL 30W.	PERFECT LED	133,95	3.884,55
675	29	UNID.	PROJETOR DE LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO, ÂNGULO DE ABERTURA 100° A 120°, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, IP 65 (MÍNIMO), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, POTÊNCIA NOMINAL 50W.	PERFECT LED	149,52	4.336,08
676	29	UNID.	PROJETOR DE LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO, ÂNGULO DE ABERTURA 100° A 120°, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, IP 65 (MÍNIMO), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, POTÊNCIA NOMINAL 100W.	PERFECT LED	414,30	12.014,70
677	29	UNID.	PROJETOR DE LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO, ÂNGULO DE ABERTURA 100° A 120°, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, IP 65 (MÍNIMO), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, POTÊNCIA NOMINAL 150W.	PERFECT LED	788,10	22.854,90
678	34	UNID.	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA C/LENTE 1X27 BRANCO	JRC	32,09	1.091,06
				TOTAL		
				duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos		

2635

PAGE

Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

A garantia: Declaramos que: os materiais ofertados são de primeira qualidade, e que seu fornecimento será de acordo com as especificações definidas no Edital com certificado, tendo sua garantia em conformidade com o edital e Termo de referência, bem como cumprem todas as normas técnicas da ABNT e Lei do Consumidor, com garantia de fábrica, tendo sua procedência nacional e importada e acordo com Código de Defesa do Consumidor (CDC) e legislação vigente.

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 37.227.550/0001-58 RUA R-5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07 - SETOR OESTE -

GOIÂNIA-GOÍÁS - CEP: 74.125-070 fone.: (62) 3095-4399 - e-mail: delvallemateriaiseletricos@gmail.com

Página 12 de 14



DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP



[37.227.550/0001-58]
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP

RUA: R 5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07

SETOR OESTE

CEP: 74.125-070

GOIÂNIA-GO

- **CONDIÇÕES DE ENTREGA:** 10 (dez) dias.
- **PRazo E VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias.
- **FORMA DE PAGAMENTO:** 30 (trinta) dias.

• Quaisquer reclamações oriundas do fornecimento do objeto deverão ser formalizadas por escrito e dirigidas ao nosso escritório, sito à RUA R-5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07 – SETOR OESTE – GOIÂNIA-GOÍAS – CEP: 74.125-070 CNPJ: 37.227.550/0001-58 – e-mail: delvallemateriaiseletricos@hotmail.com / e-mail: delvallemateriaiseletricos@gmail.com

• **DECLARAMOS**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a licitada concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao edital, bem como às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação, declaramos ainda, que nossos preços cotados já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

DECLARAMOS SOB AS PENAS DE LEI, E PARA OS DEVIDOS FINS, QUE:

- Os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.
- Está de acordo com todas as normas e condições deste Edital de Pregão e seus Anexos.
- Que acatará o pagamento da administração conforme definido na minuta contratual.
- Aceita os acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre as quantidades individuais registradas, com base legal no § 1.º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, caso venha a ser considerada vencedora do certame.
- Que os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes (inclusive substituição tributária, se for o caso), taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
- Que comprometemos a entregar amostras, caso sejam necessárias ou solicitadas, nos termos constantes do Edital.
- Recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta;
- A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
- Concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus Anexos, comprometendo-nos a proceder a venda dos bens objeto desta licitação;
- O preço final ofertado é fixo e irrevogável.
- Em conformidade com o edital que o serviço e ou material, serão executados em perfeita consonância com o descritivo no anexo deste edital.
- Que cumprimos rigorosamente todas as especificações contidas no edital e na proposta apresentada.
- Recebemos todos os documentos e informações necessárias à elaboração desta proposta
- Estamos cientes das condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprimos plenamente os requisitos neles definidos.
- Iremos efetuar a completa execução dos serviços/materiais, contado a partir da data da assinatura do termo de contrato ou da comunicação emitida pelo CONTRATANTE;
- Será de nossa responsabilidade substituir, sem ônus adicionais, todo o material que apresentar irregularidade durante seu prazo de validade e todo o material recusado na fase de recebimento provisório no prazo estipulado no edital.
- Garante a qualidade dos serviços e compras a serem prestados, bem como efetuaremos a substituição ou correção imediata, sem quaisquer custos ou ônus à administração, de qualquer veículo, máquina, ferramentas e equipamento e outros tipos de serviços e materiais.
- Declaramos que concordamos e que cumprimos com todos os termos e itens do edital e minuta de contrato que será assinado por ambas as partes.
- Nossa empresa **enquadra-se** na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - LTDA**, nos termos do Art. 3.º da LC 123/2006 e não está inserida nas excluídas hipotéticas do § 4.º daquele Artigo. Conforme Certidão Simplificada em anexo, apresentada, conforme exigências contidas no Edital.
- Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos.
- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público.



DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP - CNPJ: 37.227.550/0001-58 RUA R-5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07 – SETOR OESTE –

GOIÂNIA-GOÍAS – CEP: 74.125-070 fone.: (62) 3095-4399 - e-mail: delvallemateriaiseletricos@gmail.com



DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP



[37.227.550/0001-58]
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP

RUA: R 5 N° 129 QD. R-7 LT. 07

SETOR OESTE

CEP: 74.125-070

GOIÂNIA-GO

- Não estamos impedidos de transacionar e ou contratar com a Administração Pública em todas as suas esferas
- Esta empresa não foi apenas com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos
- Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94;
- Atende à norma do inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; e;
- Para os efeitos do Inciso VII do Art. 4.º da Lei 10.520/02, temos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7.º do mesmo diploma.

DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP

CNPJ: N.º 37.227.550/0001-58

Inscrição Estadual n.º 10.235.208-9

Inscrição Municipal n.º 398.605-5

Estabelecida na RUA R-5 N.º 129 QD. R-7 LT. 07 SETOR OESTE – GOIANIA - GOIÁS

E-mail: delvallemateriaiseletricos@gmail.com

Representante Legal: FERNANDO RODRIGUES VALE

RG N.º 196.209 SSP/GO, CPF N.º 042.036.901-53.

Nome do Responsável para assinatura de Contrato/Ata de Registro de Preços: SR. FERNANDO RODRIGUES VALE documento de identidade n.º 196.209-SSP/GO, CPF/MF sob o n.º 042.036.901-53, residente e domiciliado na Rua TV-07, quadra 04, lote 04, Setor Tropical Verde, no Município de Goiânia no Estado de Goiás.

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3483-5

C/C 29.132-3

FERNANDO
RODRIGUES

VALE:04203690153

Assinado de forma digital por FERNANDO RODRIGUES
VALE:04203690153
DN: cn=RA, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=1879987000120, ou=Presencial, ou=Certificado
por A1, cn=FERNANDO RODRIGUES VALE:04203690153
Data: 2023.04.17 07:51:32 -05'00'

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ.: 37.227.550/0001-58

FERNANDO RODRIGUES VALE

RG N.º 196209 SSP-GO

CPF: 042.036.901-53

TITULAR

Goiânia - GO, 17 de abril de 2023.



DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 37.227.550/0001-58 RUA R-5 N° 129 QD. R-7 LT. 07 - SETOR OESTE -
GOIÂNIA-GOÍÁS - CEP: 74.125-070 fone.: (62) 3095-4399 - e-mail.: delvallemateriaiseletricos@gmail.com

Página 14 de 14



GLOBAL CONSTRUTORA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.02.23.1

PROPOSTA COMERCIAL

Fornecedor: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 17.623.276/0001-29 e **Ins. Estadual nº** 142.126.810.112 – **Ins. Municipal nº** 0637400

Endereço: Rua Três Pedras nº 567 - Sala 08 - Vila Alpina- São Paulo/SP - **CEP:** 03.209.010

Telefone: (11) 9.1326 4905

E-mail: diretoria@globallicitacoes.com.br / licitacao01@globallicitacoes.com.br

R: TRÊS PEDRAS Nº 567 - SALA 08 - VILA ALPINA - SÃO PAULO/SP – CEP: 03.209-010

CNPJ: 17.623.276/0001-29 - I.E.: 142.126.810-112 / TEL. (11) 9.1326-4905





GLOBAL CONSTRUTORA

2

LOTE 05								
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QUANTID.	MARCA	FABRICANTE	MODELO/VERSÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
247	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	PEÇA - 100 METROS	13	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXIVEL	R\$ 276,20	R\$ 3.590,60
248	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2 - COR AZUL-CLARO.	PEÇA - 100 METROS	57	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXIVEL	R\$ 276,20	R\$ 15.743,40
249	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	PEÇA - 100 METROS	106	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXIVEL	R\$ 276,20	R\$ 29.277,20
250	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2 - COR VERDE.	PEÇA - 100 METROS	57	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXIVEL	R\$ 276,20	R\$ 15.743,40
251	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4,0 MM2 - COR AZUL-CLARO.	PEÇA - 100 METROS	57	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXIVEL	R\$ 425,72	R\$ 24.266,04
252	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4,0 MM2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	PEÇA - 100 METROS	140	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXIVEL	R\$ 425,72	R\$ 59.600,80



R: TRÊS PEDRAS N° 567 - SALA 08 - VILA ALPINA - SÃO PAULO/SP - CEP: 03.209-010
CNPJ: 17.623.276/0001-29 - I.E.: 142.126.810-112 / TEL. (11) 9.1326-4905



GLOBAL CONSTRUTORA

3

253	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4,0 MM2 - COR VERDE.	PEÇA - 100 METROS	57	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 425,72	R\$ 24.266,04
254	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 6,0 MM2 - COR AZUL-CLARO.	PEÇA - 100 METROS	57	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 650,00	R\$ 37.050,00
255	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 6,0 MM2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	PEÇA - 100 METROS	91	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 650,00	R\$ 59.150,00
256	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 6,0 MM2 - COR VERDE.	PEÇA - 100 METROS	57	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 650,00	R\$ 37.050,00
257	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, TIPO "PP", COBERTURA EM PVC TIPO ST1, (CABO PP), 2X1,5 MM2, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-5 E ABNT NBR NM 280.	PEÇA - 100 METROS	81	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 311,50	R\$ 25.231,50
258	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, TIPO "PP", COBERTURA EM PVC TIPO ST1, (CABO PP), 2X2,5 MM2, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-5 E ABNT NBR NM 280.	PEÇA - 100 METROS	86	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 830,67	R\$ 71.437,62
259	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, TIPO "PP", COBERTURA EM PVC TIPO ST1, (CABO PP), 3X2,5 MM2, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-5 E ABNT NBR NM 280.	PEÇA - 100 METROS	81	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 1.142,17	R\$ 92.515,77
260	CABO DE COBRE NU, 07 FIOS X 3,0 MM, FLEXÍVEL, CLASSE 2A DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MEIO-DURA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6524 E ABNT NBR 5111, DIÂMETRO	M	59	CROSSFOX	CROSSFOX	COBRE NU	R\$ 77,88	

PREMANENTE DE PREGÃO Nº 03.209-010
R\$ 594,92
PÁGINA 3
2040
HORIZONTE

R: TRÊS PEDRAS Nº 567 - SALA 08 - VILA ALPINA - SÃO PAULO/SP - CEP: 03.209-010
CNPJ: 17.623.276/0001-29 - I.E.: 142.126.810-112 / TEL. (11) 9.1326-4905



GLOBAL CONSTRUTORA

4

	EXTERNO 9,0 MM, MASSA APROXIMADA 449 KG/M, SEÇÃO NOMINAL 50 MM2.								
261	CABO DE COBRE NU, 07 FIOS X 3,0 MM, FLEXÍVEL, CLASSE 2A DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MEIO-DURA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6524 E ABNT NBR 5111, DIÂMETRO EXTERNO 9,0 MM, MASSA APROXIMADA 449 KG/M, SEÇÃO NOMINAL 50 MM2.	M	59	CROSSFOX	CROSSFOX	COBRE NU	R\$ 77,88	R\$ 4.594,92	
262	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4X2,5 MM2.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 1.427,71	R\$ 15.704,81	
263	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4X4,0 MM2.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 2.896,95	R\$ 31.866,45	
264	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4X6,0 MM2.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 2.896,95	R\$ 31.866,45	
265	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4X6,0 MM2.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 2.896,95	R\$ 31.866,45	





GLOBAL CONSTRUTORA

5

266	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2 - COR AZUL-CLARO.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXIVEL	R\$ 1.661,33	R\$ 18.274,63
267	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXIVEL	R\$ 1.661,33	R\$ 18.274,63
268	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2 - COR VERDE.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXIVEL	R\$ 1.661,33	R\$ 18.274,63
269	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 16 MM2 - COR AZUL-CLARO.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXIVEL	R\$ 2.512,77	R\$ 27.640,47
270	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 16 MM2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXIVEL	R\$ 2.512,77	R\$ 27.640,47
271	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 16 MM2 - COR VERDE.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXIVEL	R\$ 2.512,77	R\$ 27.640,47





GLOBAL CONSTRUTORA

6

272	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2 - COR AZUL-CLARO.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 3.405,73	R\$ 37.463,03
273	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2 - COR AZUL-CLARO.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 3.405,73	R\$ 37.463,03
274	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 3.405,73	R\$ 37.463,03
275	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 3.405,73	R\$ 37.463,03
276	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2 - COR VERDE.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 3.405,73	R\$ 37.463,03
277	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2 - COR VERDE.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 3.405,73	R\$ 37.463,03



GLOBAL CONSTRUTORA

278	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 6,0 MM2 - COR AZUL-CLARO.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 986,42	R\$ 10.850,62
279	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 6,0 MM2 - COR PRETA, VERMELHA OU BRANCA.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 986,42	R\$ 10.850,62
280	CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM HEPR/XLPE 90 °C, COBERTURA EM PVC, 0,6/1,0 KV, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TÊMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6251, ABNT NBR 7286 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 6,0 MM2 - COR VERDE.	PEÇA - 100 METROS	11	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 986,42	R\$ 10.850,62
281	CABO FLEX DE 10MM	PEÇA - 100 METROS	58	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 1.370,60	R\$ 79.494,80
282	CABO FLEX 2X1,5MM	METRO	228	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 8,31	R\$ 1.894,68
283	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, TIPO "PP", COBERTURA EM PVC TIPO ST1, (CABO PP), 2X2,5 MM2, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-5 E ABNT NBR NM 280.	METRO	228	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 8,31	R\$ 1.894,68
284	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, TIPO "PP", COBERTURA EM PVC TIPO ST1, (CABO PP), 3X1,5 MM2, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-5 E ABNT NBR NM 280.	METRO	228	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 7,79	R\$ 1.776,12
285	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, TIPO "PP", COBERTURA EM PVC TIPO ST1, (CABO PP), 3X2,5 MM2, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-5 E ABNT NBR NM 280.	METRO	228	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 11,42	R\$ 2.603,76

R: TRÊS PEDRAS N° 567 - SALA 08 - VILA ALPINA - SÃO PAULO/SP - CEP: 03.209-010
CNPJ: 17.623.276/0001-29 - I.E.: 142.126.810-112 / TEL. (11) 9.1326-4905





GLOBAL CONSTRUTORA

8

286	CABO FLEXÍVEL 2 X 2 E 1/2 PARALELO	METRO	228	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 6,44	R\$ 1.468,32
287	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 70 °C, 450/750V, FLEXÍVEL, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, TEMPERA MOLE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR NM 247-3 E ABNT NBR NM 280, SEÇÃO NOMINAL 4,0 MM ² - CORES VARIÁVEIS.	METRO	228	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 4,26	R\$ 971,28
288	CABO TELEFÔNICO CCI-50-10 (10 PARES)	METRO	228	MULTITOC	MULTITOC	CABO CCI	R\$ 15,06	R\$ 3.433,68
289	CABO TELEFÔNICO CCI-50-2 (02 PARES)	METRO	513	STELCABLE	STELCABLE	CABO CCI	R\$ 1,40	R\$ 718,20
290	EXTENSÃO 3 METROS CABO PP 3 X 2,5MM	UNID.	11	MEGATRON	MEGATRON	EXTENSÃO 03MTS	R\$ 21,81	R\$ 239,91
291	EXTENSÃO EM CABO PP 3X2,5 COM 10 METROS COM TOMADA OU ADAPTADOR TRIPOLAR	UNID.	22	MEGATRON	MEGATRON	EXTENSÃO 10MTS	R\$ 36,34	R\$ 799,48
292	CABO PARALELO 2X1,5MM PEÇA COM 100 METROS	PEÇA	48	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 363,42	R\$ 17.444,16
293	CABO PARALELO 2X2,5MM PEÇA COM 100 METROS	PEÇA	76	MASTER COPPER	MASTER COPPER	CABO FLEXÍVEL	R\$ 467,25	R\$ 35.511,00
294	FILTRO DE LINHA (PROTETOR ELÉTRICO) COM 05 TOMADAS 2P+T, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 10A/250V.	UNID	19	TSC	TSC	FILTRO DE LINHA	R\$ 40,39	R\$ 767,41
295	FILTRO DE LINHA (PROTETOR ELÉTRICO) COM 04 TOMADAS 2P+T, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 10A/250V.	UNID.	11	ELETROPLAS	ELETROPLAS	FILTRO DE LINHA	R\$ 37,90	R\$ 416,90

VALOR TOTAL DO LOTE 05: R\$ 1.159.926,09 (UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECIENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS).



R: TRÊS PEDRAS N° 567 - SALA 08 - VILA ALPINA - SÃO PAULO/SP - CEP: 03.209-010
CNPJ: 17.623.276/0001-29 - I.E.: 142.126.810-112 / TEL. (11) 9.1326-4905



GLOBAL CONSTRUTORA

- ⇒ **VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (NOVENTA) DIAS.
- ⇒ **PRAZO DE PAGAMENTO:** 30 (TRINTA) DIAS.
- ⇒ **PRAZO DE ENTREGA:** 10 (DEZ) DIAS.

Declaramos que:

- Proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final;
- Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no Anexo I - termo de referência;
- O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;
- Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;
- Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista; 9. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

R: TRÊS PEDRAS N° 567 - SALA 08 - VILA ALPINA - SÃO PAULO/SP - CEP: 03.209-010
CNPJ: 17.623.276/0001-29 - I.E.: 142.126.810-112 / TEL. (11) 9.1326-4905





GLOBAL CONSTRUTORA

⇒ DADOS DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nome: DERIC LUAN FERREIRA

Qualificação: Proprietário - **Nacionalidade:** Brasileiro - **Estado Civil:** Solteiro.

CPF/MF nº 522.604.498-40 - **RG:** 53.381.586-1

Endereço: Rua Joaquim Costa da Penha nº 207 – Jardim Russo - São Paulo/SP – **CEP:** 05.205-080

E-mail: diretoria@globallicitacoes.com.br / licitacao01@globallicitacoes.com.br

⇒ DADOS BANCÁRIOS

Banco: Banco do Brasil 001

Agência: 6955-8

Conta Corrente: 7881-6

Favorecido: Global Construtora Ltda.

Assinado digitalmente por DERIC LUAN
FERREIRA-52260449840
ND: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=Presencial
da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=da
RFB e-CPF/A1; OU=(em branco); CN=DERIC
LUAN FERREIRA-52260449840
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2023.04.14 15:51:37-03'00"
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.0

**DERIC LUAN
FERREIRA: 52260449840**

GLOBAL CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ. 17.623.276/0001-29

INS. EST.: 142.126.810-112

**17.623.276/0001-29
GLOBAL CONSTRUTORA LTDA
RUA TRÊS PEDRAS Nº 567-SALA 08
VILA ALPINA- CEP: 03.209-010
SÃO PAULO-SP**

São Paulo, 17 de abril de 2023.



R: TRÊS PEDRAS Nº 567 - SALA 08 - VILA ALPINA - SÃO PAULO/SP – CEP: 03.209-010
CNPJ: 17.623.276/0001-29 - I.E.: 142.126.810-112 / TEL. (11) 9.1326-4905

PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.02.23.1-SRP

Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MANTIDOS PELAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.



LOTE/GRUPO 13 – AMPLA CONCORRÊNCIA						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	V.UNIT	V. TOTAL
647,	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO, TUBULAR, TEMPERATURA DE 6.500K (BRANCO FRIJO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, FLUXO LUMINOSO DE 15.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA 12.000 HORAS, SOQUETE E-27, POTÊNCIA NOMINAL DE 150W	AVANT	UNID	80	R\$ 77,88	R\$ 6.230,40
648,	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO, TUBULAR, TEMPERATURA DE 6.500K (BRANCO FRIJO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, FLUXO LUMINOSO DE 15.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA 12.000 HORAS, SOQUETE E-27, POTÊNCIA NOMINAL DE 250W	AVANT	UNID	104	R\$ 98,64	R\$ 10.258,56
649,	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO, TUBULAR, TEMPERATURA DE 6.500K (BRANCO FRIJO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, FLUXO LUMINOSO DE 15.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA 12.000 HORAS, SOQUETE E-27, POTÊNCIA NOMINAL DE 400W	AVANT	UNID	120	R\$ 23,78	R\$ 2.853,60
650,	LÂMPADA TUBULAR DE LED - 20W	ELGIN	UNID	536	R\$ 32,09	R\$ 17.200,24
651,	LÂMPADA TUBULAR DE LED - 40W	ELGIN	UNID	856	R\$ 59,08	R\$ 50.572,48
652,	LUMINÁRIA ALETADA SLIM LED BRANCA COMPLETA 1X20W	TASCHIBRA	UNID	64	R\$ 254,39	R\$ 16.280,96
653,	LUMINÁRIA ALETADA SLIM LED BRANCA COMPLETA 1X40W	TASCHIBRA	UNID	64	R\$ 192,09	R\$ 12.293,76
654,	LUMINÁRIA ALETADA SLIM LED BRANCA COMPLETA 2X20W	TASCHIBRA	UNID	64	R\$ 241,83	R\$ 15.477,12
655,	LUMINÁRIA ALETADA SLIM LED BRANCA COMPLETA 2X40W	TASCHIBRA	UNID	72	R\$ 275,49	R\$ 19.835,28
656,	LÂMPADA LED BULBO, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), BASE E-27, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, POTÊNCIA NOMINAL 15W	CITYLUMI	UNID.	77	R\$ 17,65	R\$ 1.359,05
657,	LÂMPADA LED BULBO, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), BASE E-27, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, POTÊNCIA NOMINAL 15W	MEGALUMI	UNID.	77	R\$ 16,10	R\$ 1.239,70
658,	LÂMPADA LED BULBO, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), BASE E-27, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, POTÊNCIA NOMINAL 15W	AVANT	UNID.	77	R\$ 47,66	R\$ 3.669,82
659,	LÂMPADA LED BULBO, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), BASE E-27, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, POTÊNCIA NOMINAL 15W	AVANT	UNID.	77	R\$ 51,68	R\$ 3.979,36
660,	LÂMPADA LED BULBO, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), BASE E-27, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, POTÊNCIA NOMINAL 9W	CITYLUMI	UNID.	77	R\$ 9,14	R\$ 703,78
661,	LÂMPADA LED TUBULAR T8, SOQUETE G13, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, POTÊNCIA NOMINAL 18W OU 20W	SORTE LUZ	UNID.	85	R\$ 27,93	R\$ 2.374,05
662,	LÂMPADA LED TUBULAR T8, SOQUETE G13, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, POTÊNCIA NOMINAL 36W OU 40W	AVANT	UNID.	77	R\$ 31,05	R\$ 2.390,85
663,	LUMINÁRIA COMPLETA, DE SOBREPOR, COM 02 LÂMPADAS LED TUBULARES T8, 2x18W OU 2x20W, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), COM REATOR ELETRÔNICO, SOQUETE G13, CORPO EM CHAPA DE AÇO, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO - COR BRANCA.	TASCHIBRA	UNID.	38	R\$ 181,71	R\$ 6.904,98
664,	LUMINÁRIA COMPLETA, DE SOBREPOR, COM 02 LÂMPADAS LED TUBULARES T8, 2x18W OU 2x20W, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), COM REATOR ELETRÔNICO, SOQUETE G13, CORPO EM CHAPA DE AÇO, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO - COR BRANCA.	TASCHIBRA	UNID.	38	R\$ 181,71	R\$ 6.904,98
665,	LUMINÁRIA COMPLETA, DE SOBREPOR, COM 02 LÂMPADAS LED TUBULARES T8, 2x36W OU 2x40W, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), COM REATOR ELETRÔNICO, SOQUETE G13, CORPO EM CHAPA DE AÇO, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO - COR BRANCA.	TASCHIBRA	UNID.	38	R\$ 264,78	R\$ 10.061,64
666,	LUMINÁRIA COMPLETA, DE SOBREPOR, COM 02 LÂMPADAS LED TUBULARES T8, 2x36W OU 2x40W, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), COM REATOR ELETRÔNICO, SOQUETE G13, CORPO EM CHAPA DE AÇO, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO - COR BRANCA.	TASCHIBRA	UNID.	38	R\$ 264,78	R\$ 10.061,64
667,	LUMINÁRIA DE TETO TIPO PLAFON, EM TERMOPLÁSTICO, COM 01 SOQUETE DE PORCELANA E-27 - COR BRANCA.	OPL	UNID.	38	R\$ 8,00	R\$ 304,00
668,	LUMINÁRIA DE TETO TIPO PLAFON, EM TERMOPLÁSTICO, COM 01 SOQUETE DE PORCELANA E-27 - COR BRANCA.	OPL	UNID.	38	R\$ 8,00	R\$ 304,00
669,	LUMINÁRIA TIPO "TARTARUGA" EM AÇO E VIDRO, SOQUETE E-27.	OPL	UNID.	29	R\$ 31,15	R\$ 903,35

670,	PROJETOR DE LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, ÂNGULO DE ABERTURA 100° A 120°, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, IP 65 (MÍNIMO), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO POTÊNCIA NOMINAL	SORTE LUZ	UNID.	29	R\$	133,95	R\$	3.884,55
671,	PROJETOR DE LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, ÂNGULO DE ABERTURA 100° A 120°, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, IP 65 (MÍNIMO), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO POTÊNCIA NOMINAL	SORTE LUZ	UNID.	29	R\$	150,16	R\$	4.354,64
672,	PROJETOR DE LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, ÂNGULO DE ABERTURA 100° A 120°, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, IP 65 (MÍNIMO), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO POTÊNCIA NOMINAL	MTX LED	UNID.	29	R\$	414,93	R\$	12.032,97
673,	PROJETOR DE LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, ÂNGULO DE ABERTURA 100° A 120°, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, IP 65 (MÍNIMO), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO POTÊNCIA NOMINAL	MTX LED	UNID.	23	R\$	788,10	R\$	18.126,30
674,	PROJETOR DE LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, ÂNGULO DE ABERTURA 100° A 120°, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, IP 65 (MÍNIMO), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO POTÊNCIA NOMINAL	MTX LED	UNID.	29	R\$	133,95	R\$	3.884,55
675,	PROJETOR DE LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, ÂNGULO DE ABERTURA 100° A 120°, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, IP 65 (MÍNIMO), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO POTÊNCIA NOMINAL	MTX LED	UNID.	29	R\$	149,52	R\$	4.336,08
676,	PROJETOR DE LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, ÂNGULO DE ABERTURA 100° A 120°, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, IP 65 (MÍNIMO), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO POTÊNCIA NOMINAL	MTX LED	UNID.	29	R\$	414,30	R\$	12.014,70
677,	PROJETOR DE LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, ÂNGULO DE ABERTURA 100° A 120°, TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCO FRIJO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MÍNIMO DE 80, IP 65 (MÍNIMO), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO POTÊNCIA NOMINAL	MTX LED	UNID.	29	R\$	788,10	R\$	22.854,90
678,	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA C/ LENTE 1X27 BRANCO	OPL	UNID.	34	R\$	32,09	R\$	1.091,06
VALOR TOTAL DO LOTE/GRUPO 13					R\$	284.743,35		
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$	284.743,35		

Prazo de entrega: conforme estabelecido em edital.

Prazo de validade da Carta Proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Fortaleza, 15 de Abril de 2023.

I.R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI



AO

Prefeitura Municipal de Horizonte

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: 2231/2023

UASG:

981253

Item	Quant.	Und.	Descrição	Marca	Preço Unit	Preço Total
LOTE 9						
456	5	PACOTE	CONECTOR RJ-45 MACHO CATEGORIA 5e - PACOTE COM 100 UNIDADES	SECCON	R\$ 218,05	R\$ 1.090,25
457	5	PACOTE	CONECTOR RJ-45 MACHO CATEGORIA 6 - PACOTE COM 100 UNIDADES	SECCON	R\$ 477,63	R\$ 2.388,15
458	46	UNID	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO 2P+T SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 4"x2", 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	R\$ 8,83	R\$ 406,18
459	190	UNID	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO MAIS 01 TOMADA 2P+T SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 4"x2", 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	R\$ 12,98	R\$ 2.466,20
460	186	UNID	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 02 SEÇÕES, 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	R\$ 12,57	R\$ 2.338,02
461	148	UNID	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 03 SEÇÕES, 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	R\$ 15,58	R\$ 2.305,84
462	272	UNID	CONJUNTO 01 INTERRUPTOR DE 02 SEÇÕES MAIS 01 TOMADA 2P+T SEGUNDO NORMA ABNT NBR 14136, 4"x2", 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	R\$ 17,13	R\$ 4.659,36
463	102	UNID	CONJUNTO TOMADA DUPLA RJ45 CATEGORIA 5e	ENERBRAS	R\$ 32,35	R\$ 3.299,70
464	102	UNID	CONJUNTO TOMADA DUPLA RJ45 CATEGORIA 6	ENERBRAS	R\$ 26,89	R\$ 2.742,78
465	102	UNID	CONJUNTO TOMADA SIMPLES PARA TELEFONE RJ11	PLUZIE	R\$ 14,95	R\$ 1.524,90
466	102	UNID	CONJUNTO TOMADA SIMPLES RJ45 CATEGORIA 5e	PLUZIE	R\$ 23,88	R\$ 2.435,76
467	102	UNID	CONJUNTO TOMADA SIMPLES RJ45 CATEGORIA 6	ENERBRAS	R\$ 23,88	R\$ 2.435,76
468	91	UNID	INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO, DE SOBREPOR (SISTEMA X), 10A/250V, COR BRANCA.	PLUZIE	R\$ 9,14	R\$ 831,74
469	31	UNID	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) BIPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 25	DECORLUX	R\$ 103,73	R\$ 3.215,63

RUA TADORNA Nº 472, SALA 102, BAIRRO NOVO HORIZONTE, CEP: 29.163-318, SERRA/ES

TELEFONE: (27) 3209-4291 / (27) 99802-3083 (Whatsapp) / (31) 98313-2128

CNPJ: 33.149.502/0001-38

E-MAIL: COMERCIAL.IRCOMERCIO@GMAIL.COM



		UNID	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) BIPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 40 A.	DECORLUX	R\$ 126,57	R\$ 3.923,67
471	31	UNID	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 40 A.	DECORLUX	R\$ 141,11	R\$ 4.374,41
472	31	UNID	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 63 A.	DECORLUX	R\$ 217,95	R\$ 6.756,45
473	31	UNID	INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA), TIPO AC OU A, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5410 E NBR NM 61008, CORRENTE NOMINAL DE 80 A.	ELITEK	R\$ 425,61	R\$ 13.193,91
474	67	UNID	INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA, COR BRANCA.	PLUZIE	R\$ 20,77	R\$ 1.391,59
475	10	UNID	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, COM BARRAMENTOS, PARA ATÉ 08 MÓDULOS DIN. Embutir	FORCELINE	R\$ 145,37	R\$ 1.453,70
476	40	UNID	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE EMBUTIR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, COR BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO "ESPINHA DE PEIXE" E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 18 MÓDULOS DIN.	BRUM	R\$ 953,19	R\$ 38.127,60
477	10	UNID	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE EMBUTIR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, COR BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO "ESPINHA DE PEIXE" E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 28 MÓDULOS DIN.	BRUM	R\$ 1.142,17	R\$ 11.421,70
478	10	UNID	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE EMBUTIR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, COR BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO "ESPINHA DE PEIXE" E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 28 MÓDULOS DIN.	BRUM	R\$ 1.162,93	R\$ 11.629,30
479	10	UNID	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, USO EXTERNO, DE EMBUTIR, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, COR BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO "ESPINHA DE PEIXE" E BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, CAPACIDADE DE ATÉ 100 A, PARA ATÉ 34 MÓDULOS DIN.	BRUM	R\$ 1.490,01	R\$ 14.900,10