

J D BATISTA LIMA -ME

CNPJ: 26.602.183/0001-09

endereço: Rua São Joaquim, n° 195, Bairro Planalto Horizonte, cidade de Horizonte, Estado do Ceará, Cep: 62.884-175.
Inscrição Estadual: 06.612961-3 e Inscrição Municipal: 4355531, Email: darclima80@gmail.com
Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (editais).

Horizonte, 04 de Maio de 2023.



Joana Darc Batista Lima
Rg n° 9702404646275/SSP/CE
CPF n° 862.262.583-49
Sócia Administradora



J D BATISTA LIMA -ME

CNPJ: 26.602.183/0001-09

endereço: Rua São Joaquim, nº 195, Bairro Planalto Horizonte, cidade de Horizonte, Estado do Ceará, Cep: 62.884-175.
Inscrição Estadual: 06.612961-3 e Inscrição Municipal: 4355531, Email: darclima80@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS DE READEQUAÇÃO

A COMISSÃO DE PREGÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE

REF: **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.02.23.1-SRP.**

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MANTIDOS PELAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOTE 21 - EXCLUSIVO P/ ME/EPP						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	MARCA	V.UNIT	V. TOTAL
1201	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 310 LITROS COM TAMPA	UNID.	34	FORT LEVE	R\$ 290,00	R\$ 9.860,00
1202	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 1000 LITROS COM TAMPA	UNID.	36	FORT LEVE	R\$ 480,00	R\$ 17.280,00
1203	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 500 LITROS COM TAMPA	UNID.	35	FORT LEVE	R\$ 328,00	R\$ 11.480,00
1204	CAIXA DE DESCARGA PVC COMPLETA - EXTERNA	UNID.	180	FORT LEVE	R\$ 72,00	R\$ 12.960,00
1205	PIA DE FIBRA 1,40 ESPECIAL	UNID.	12	FORTE MARMORE	R\$ 85,00	R\$ 1.020,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 21: R\$ 52.600,00 (cinquenta e dois mil e seiscentos reais)						
LOTE/GRUPO 36 - COTA RESERVADA P/ ME/EPP						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	MARCA	V.UNIT	V. TOTAL
1611	AREIA FINA	M³	57	JD BATISTA	R\$ 31,00	R\$ 1.767,00
1612	AREIA GROSSA	M³	124	JD BATISTA	R\$ 124,00	R\$ 15.376,00
1613	AREIA VERMELHA	M³	11	JD BATISTA	R\$ 20,00	R\$ 220,00



J D BATISTA LIMA -ME**CNPJ: 26.602.183/0001-09**

endereço: Rua São Joaquim, nº 195, Bairro Planalto Horizonte, cidade de Horizonte, Estado do Ceará, Cep: 62.884-175.

Inscrição Estadual: 06.612961-3 e Inscrição Municipal: 4355531, Email: darclima80@gmail.com

1614	PEDRA DE ALVENARIA	M²	47	NATASHA	R\$ 150,00	R\$ 7.050,00
1615	PÓ DE PEDRA	M³	54	NATASHA	R\$ 85,00	R\$ 4.590,00
1616	BRITA 0	M³	70	NATASHA	R\$ 155,00	R\$ 10.850,00
1617	BRITA Nº 1	M³	56	JD BATISTA	R\$ 155,00	R\$ 8.680,00
1618	ARISCO	M³	116	JD BATISTA	R\$ 40,00	R\$ 4.640,00
1619	CASCALHO	M³	90	NATASHA	R\$ 120,00	R\$ 10.800,00

VALOR TOTAL DO GRUPO 36: R\$ 63.973,00 (sessenta e três mil, novecentos e setenta e três reais)**LOTE/GRUPO 38 - COTA RESERVADA P/ ME/EPP**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	MARCA	V.UNIT	V. TOTAL
1628	ARGAMASSA ACII EXTERNO PACOTE 15 KG	PACOTE	119	COLA CERAMICA	R\$ 14,00	R\$ 1.666,00
1629	ARGAMASSA ACIII COLA PACOTE DE 15 KG	PACOTE	122	COLA CERAMICA	R\$ 30,00	R\$ 3.660,00
1630	ARGAMASSA SUPER GRAUTE PARA CONCRETO - PCT 25 KG	PACOTE	62	QUARTZOLIT	R\$ 74,00	R\$ 4.588,00
1631	CIMENTO 50 KG	SACO	505	NASSAU	R\$ 39,00	R\$ 19.695,00
1632	REJUNTE PARA PISO, CORES DIVERSAS 1KG	PACOTE	152	COLA CERAMICA	R\$ 6,85	R\$ 1.041,20
1633	PISO A RARIPE BEGE 46X46	METRO	36	CERBRAS	R\$ 31,00	R\$ 1.116,00
1634	REJUNTAMENTO PACOTE DE 1 KG	UNID.	15	COLA CERAMICA	R\$ 5,00	R\$ 75,00
1635	REJUNTE FLEXI PACOTE 1 KG DIVERSAS CORES	PACOTE	26	COLA CERAMICA	R\$ 5,00	R\$ 130,00

VALOR TOTAL DO GRUPO 38: R\$ 31.971,20 (trinta e um mil, novecentos e setenta e um reais e vinte centavos)**LOTE/GRUPO 42 - COTA RESERVADA P/ ME/EPP**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	MARCA	V.UNIT	V. TOTAL
1655	TELHA DE CERÂMICA TIPO COLONIAL DE 1ª QUALIDADE	MILHEIRO	15	JD BATISTA	R\$ 650,00	R\$ 9.750,00
1656	TELHA COLONIAL INTERMEDIARIA	MILHEIRO	15	JD BATISTA	R\$ 600,00	R\$ 9.000,00
1657	TIJOLO COMUM	UNID.	3.875	TRAIRE	R\$ 0,31	R\$ 1.201,25
1658	TIJOLO CERAMICO DE 8 FUROS	MILHEIRO	53	TAVARES	R\$ 650,00	R\$ 34.450,00



J D BATISTA LIMA -ME

CNPJ: 26.602.183/0001-09

endereço: Rua São Joaquim, nº 195, Bairro Planalto Horizonte, cidade de Horizonte, Estado do Ceará, Cep: 62.884-175.
Inscrição Estadual: 06.612961-3 e Inscrição Municipal: 4355531, Email: darcima80@gmail.com

VALOR TOTAL DO GRUPO 42: R\$ 54.401,25 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e um reais e vinte e cinco centavos)

VALOR TOTAL DOS GRUPOS 21, 36, 38 e 42: R\$ 202.945,45 (duzentos e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Prazo de entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da ordem de compra emitida pelas contratantes, no local definido na ordem de compra, sendo este o Almoarifado Central do Município ou na sede das unidades gestoras, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas.
Prazo de validade da Carta Proposta: 90 (noventa) dias.

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Horizonte, 17 de Maio de 2023.

Joana Darc Batista Lima

Joana Darc Batista Lima

Rg nº 9702404646275/SSP/CE

CPF nº 862.262.583-49

Sócia Administradora



J D BATISTA LIMA -ME

CNPJ: 26.602.183/0001-09

endereço: Rua São Joaquim, n° 195, Bairro Planalto Horizonte, cidade de Horizonte, Estado do Ceará, Cep: 62.884-175.
Inscrição Estadual: 06.612961-3 e Inscrição Municipal: 4355531, Email: darcima80@gmail.com


PROPOSTA DE PREÇOS DE READEQUAÇÃO

A COMISSÃO DE PREGÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.02.23.1-SRP.

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MANTIDOS PELAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

LOTE/GRUPO 44 - COTA RESERVADA P/ ME/EPP						
ITEM	DESCRIÇÃO		UNID	QTDE	MARCA	V.UNIT V. TOTAL
1730	GARFO PARA ROLO 23 CM		UNID.	4	TIGRE	R\$ 11,00 R\$ 44,00
1731	BROCHA RETANGULAR PEQUENA		UNID.	7	ATLAS	R\$ 8,20 R\$ 57,40
1732	BROCHA QUADRADA PARA PINTURA		UNID.	2	ATLAS	R\$ 11,20 R\$ 22,40
1733	CABO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM COM ROSCA		UNID.	2	TIGRE	R\$ 12,90 R\$ 25,80
1734	KIT PINTURA 3 PEÇAS		UNID.	1	NORTON	R\$ 31,90 R\$ 31,90
1735	LIXA D'AGUA PARA FERRO		FOLHA	4	NORTON	R\$ 3,10 R\$ 12,40
1736	LIXA PARA MASSA PVA		FOLHA	3	NORTON	R\$ 0,94 R\$ 2,82
1737	LIXA D'AGUA GRAO 100 TATU		UNID.	7	NORTON	R\$ 3,10 R\$ 21,70
1738	LIXA DE FERRO GRÃO 220		UNID.	7	NORTON	R\$ 3,10 R\$ 21,70
1739	LIXA DE FERRO GRÃO 40		UNID.	7	NORTON	R\$ 4,00 R\$ 28,00
1740	LIXA MASSA G80 3M		UNID.	7	NORTON	R\$ 1,00 R\$ 7,00
1741	LIXA MASSA GRÃO 100		UNID.	7	NORTON	R\$ 0,94 R\$ 6,58
1742	MASSA CORRIDA SACO 10 KG		SACO	4	VELOFLEX	R\$ 24,80 R\$ 99,20
1743	MASSA PLÁSTICA CINZA 400 G		UNID.	1	VELOFLEX	R\$ 18,20 R\$ 18,20
1744	RODO DUPLO 30 CM		UNID.	1	CRISTAL	R\$ 34,20 R\$ 34,20



J D BATISTA LIMA -ME**CNPJ: 26.602.183/0001-09****endereço:** Rua São Joaquim, nº 195, Bairro Planalto Horizonte, cidade de Horizonte, Estado do Ceará, Cep: 62.884-175.
Inscrição Estadual: 06.612961-3 e **Inscrição Municipal:** 4355531, **Email:** darclima80@gmail.com

1745	ROLO ANTIGOTA LÃ SINTETICO 09 CM	UNID.	19	CONDOR	R\$ 18,20	R\$ 345,80
1746	ROLO ANTIGOTA LÃ SINTETICO 15 CM	UNID.	9	CONDOR	R\$ 13,70	R\$ 123,30
1747	ROLO ANTIGOTA LÃ SINTETICO 23 CM	UNID.	19	CONDOR	R\$ 38,30	R\$ 727,70
1748	ROLO P/TEXTURA RUSTICO 15 CM	UNID.	2	CONDOR	R\$ 48,80	R\$ 97,60
1749	ROLO P/TEXTURA RUSTICO 23 CM	UNID.	2	CONDOR	R\$ 7,15	R\$ 14,30
1750	ROLO PARA PINTURA EM ESPUMA 9CM	UNID.	11	CONDOR	R\$ 7,15	R\$ 78,65
1751	ROLA PARA TEXTURA FINA	UNID.	3	CONDOR	R\$ 19,90	R\$ 59,70
1752	ROLO PARA TEXTURA GROSSA	UNID.	5	CONDOR	R\$ 22,60	R\$ 113,00
1753	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO DE PVC	UNID.	5	CONDOR	R\$ 10,20	R\$ 51,00
1754	SOLVENTE THINER PROFIS. 900 ML	UNID.	15	CONDOR	R\$ 22,70	R\$ 340,50
1755	SOLVENTE A GRANEL PARA PINTURA	LITRO	32	CONDOR	R\$ 22,70	R\$ 726,40
1756	SOLVENTE THINNER PROFISSIONAL 5 L	UNID.	10	CONDOR	R\$ 22,70	R\$ 227,00
1757	TEXTURA ACRILICA, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO: RESINA ACRILICA - ESTIRENADA, PIGMENTOS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO DE 18 LITROS.	LATÃO	26	HIDROTINTAS	R\$ 107,90	R\$ 2.805,40
1758	TEXTURA ACRILICA, COR LARANJA, COMPOSIÇÃO: RESINA ACRILICA - ESTIRENADA, PIGMENTOS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO DE 18 LITROS.	LATÃO	21	HIDROTINTAS	R\$ 179,00	R\$ 3.759,00
1759	TEXTURA ACRILICA, COR PALHA, COMPOSIÇÃO: RESINA ACRILICA - ESTIRENADA, PIGMENTOS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO DE 18 LITROS.	LATÃO	48	HIDROTINTAS	R\$ 179,00	R\$ 8.592,00
1760	TINTA EM MINERAL, COR BRANCA, PRODUTO A BASE DE ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO ABRAFATI. EMBALAGEM: PRIMARIA PACOTES COM 2 KG EMBALADOS EM FARDOS COM 10 PACOTES.	FARDO	72	HIDRACOR	R\$ 72,00	R\$ 5.184,00
1761	TINTA EM MINERAL, CORES DIVERSAS, PRODUTO A BASE DE ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO ABRAFATI. EMBALAGEM: PRIMARIA PACOTES COM 2 KG EMBALADOS EM FARDOS COM 10 PACOTES.	FARDO	23	HIDRACOR	R\$ 72,00	R\$ 1.656,00
1762	TINTA EM MINERAL, BRANCA, PRODUTO A BASE DE ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO ABRAFATI. EMBALAGEM: PRIMARIA PACOTES COM 2 KG EMBALADOS EM FARDOS COM 10 PACOTES.	FARDO	1	HIDRACOR	R\$ 72,00	R\$ 72,00
1763	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM: CORES DIVERSAS. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS	GALÃO	16	HIDROTINTAS	R\$ 115,00	R\$ 1.840,00



J D BATISTA LIMA -ME

CNPJ: 26.602.183/0001-09

endereço: Rua São Joaquim, nº 195, Bairro Planalto Horizonte, cidade de Horizonte, Estado do Ceará, Cep: 62.884-175.
Inscrição Estadual: 06.612961-3 e Inscrição Municipal: 4355531, Email: darclima80@gmail.com


1764	TINTA ESMALTE COR VERDE NILO E/OU A COMBINAR	LITRO	6	HIDROTINTAS	R\$ 115,00	R\$ 690,00
1765	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; NAS CORES VERDE NILO, AZUL, BRANCO, PRETO, LARANJA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS	GALÃO	24	HIDROTINTAS	R\$ 115,00	R\$ 2.760,00
1766	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; COR CINZA ESCURO. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS	GALÃO	1	HIDROTINTAS	R\$ 115,00	R\$ 115,00
1767	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; COR CINZA MÉDIO. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS	GALÃO	1	HIDROTINTAS	R\$ 115,00	R\$ 115,00
1768	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; COR CINZA PLATINA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS	GALÃO	1	HIDROTINTAS	R\$ 115,00	R\$ 115,00
1769	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; COR BRANCA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, ADITIVOS E SOLVENTE ALIFÁTICO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS	GALÃO	1	HIDROTINTAS	R\$ 115,00	R\$ 115,00
1770	TINTA LÁTEX EXTERNA, COR BRANCO NEVE; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO COM 18 LITROS.	LATÃO	22	HIDROTINTAS	R\$ 230,00	R\$ 5.060,00
1771	TINTA LÁTEX EXTERNA, COR LARANJA; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO COM 18 LITROS.	LATÃO	5	HIDROTINTAS	R\$ 230,00	R\$ 1.150,00
1772	TINTA LÁTEX EXTERNA, DIVERSAS CORES (VERDE, LARANJA, PALHA, ETC); A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO COM 18 LITROS.	LATÃO	16	HIDROTINTAS	R\$ 230,00	R\$ 3.680,00
1773	TINTA LÁTEX INTERNA, COR BRANCO NEVE; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO COM 18 LITROS.	LATÃO	18	HIDROTINTAS	R\$ 114,00	R\$ 2.052,00
1774	TINTA LÁTEX EXTERNA, COR PALHA; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO COM 18 LITROS.	LATÃO	11	HIDROTINTAS	R\$ 114,00	R\$ 1.254,00
1775	TINTA LÁTEX INTERNA, DIVERSAS CORES (VERDE, LARANJA, PALHA, ETC); A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI. EMBALAGEM: LATÃO COM 18 LITROS.	LATÃO	12	HIDROTINTAS	R\$ 228,00	R\$ 2.736,00



J D BATISTA LIMA -ME**CNPJ: 26.602.183/0001-09**

endereço: Rua São Joaquim, nº 195, Bairro Planalto Horizonte, cidade de Horizonte, Estado do Ceará, Cep: 62.884-175.
Inscrição Estadual: 06.612961-3 e Inscrição Municipal: 4355531, Email: darclima80@gmail.com

		ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI, EMBALAGEM: LATÃO COM 18 LITROS.					
		TINTA PARA PISO, CORES DIVERSAS; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI, EMBALAGEM: GALÃO COM 3,6 LITROS.					
1776		TINTA PARA PISO, CORES DIVERSAS; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI, EMBALAGEM: GALÃO COM 3,6 LITROS.		19	HIDRACOR	R\$ 60,00	R\$ 1.140,00
1777		TINTA PARA PISO, CORES DIVERSAS; A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA ACRÍLICA - ESTIRENADA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA - ESTIRENADO, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA; O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI, EMBALAGEM: LATÃO COM 18 LITROS.		25	HIDRACOR	R\$ 239,00	R\$ 5.975,00
1778		TINTA EM PÓ, COR CREME, PRODUTO A BASE DE ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO ABRAFATI, EMBALAGEM: PRIMÁRIA PACOTES COM 5KG, EMBALADOS EM FARDOS COM 8 PACOTES.		33	HIDRACOR	R\$ 82,00	R\$ 2.706,00
1779		TINTA EM PÓ, COR BRANCA, PRODUTO A BASE DE ÓXIDOS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO ABRAFATI, EMBALAGEM: PRIMÁRIA PACOTES COM 5KG, EMBALADOS EM FARDOS COM 8 PACOTES.		1	HIDRACOR	R\$ 82,00	R\$ 82,00
1780		TINTA P.U. BRANCA, GALÃO 3,6 LITROS		4	LATEX	R\$ 82,00	R\$ 328,00
1781		MASSA CORRIDA. COMPOSIÇÃO: EMULSÃO ACRÍLICA MODIFICADA, CARGAS MINERAIS, COALESCENTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI, EMBALAGEM: LATÃO 18 LITROS		23	HIDROTINTAS	R\$ 59,00	R\$ 1.357,00
1782		TINTA SPREY 400ML DIVERSA CORES		3	PRIME	R\$ 20,00	R\$ 60,00
1783		TRINCHA ECON MEDIA 2 1/2 POL		3	ATLAS	R\$ 10,90	R\$ 32,70
1784		TRINCHA ECON MEDIA 2 POL		3	ATLAS	R\$ 8,80	R\$ 26,40
1785		TRINCHA ECONOMICA 2 POL		3	ATLAS	R\$ 8,80	R\$ 26,40
1786		TRINCHA 1 1/2"		6	ATLAS	R\$ 3,10	R\$ 18,60
1787		TRINCHA 1"		8	ATLAS	R\$ 4,50	R\$ 36,00
1788		TRINCHA 2 1/2		5	ATLAS	R\$ 10,90	R\$ 54,50
1789		TRINCHA 2"		9	ATLAS	R\$ 8,80	R\$ 79,20
1790		TRINCHA 3/4"		1	ATLAS	R\$ 3,20	R\$ 3,20
1791		TRINCHA 3"		10	ATLAS	R\$ 16,60	R\$ 166,00
1792		VERNIZ AQUOSO (LIQUIBRILHO), COMPOSIÇÃO: DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ESTIRENO - ACRÍLICO, TENSIOATIVOS, ESPESANTES, PRESERVANTES E COALESCENTES. O PRODUTO DEVE POSSUIR O SELO DE QUALIDADE ABRAFATI, EMBALAGEM: LATÃO 18 LITROS.		27	HIDROTINTAS	R\$ 262,00	R\$ 7.074,00



J D BATISTA LIMA -ME

CNPJ: 26.602.183/0001-09

endereço: Rua São Joaquim, nº 195, Bairro Planalto Horizonte, cidade de Horizonte, Estado do Ceará, Cep: 62.884-175.

Inscrição Estadual: 06.612961-3 e Inscrição Municipal: 4355531, Email: darclima80@gmail.com

1793	VERNIZ EXTRA MARINHO 3,6 L	GALÃO	3	HIDROTINTAS	R\$ 183,00	R\$ 549,00
1794	VERNIZ POLÍRE IMBUÍVA 3,6 LT	GALÃO	3	HIDROTINTAS	R\$ 166,00	R\$ 498,00
1795	LIXA PARA FERRO DO Nº 36 AO 150, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	5	NORTON	R\$ 194,00	R\$ 970,00
1796	LIXA PARA FERRO DO Nº 60 AO 220, PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	5	NORTON	R\$ 194,00	R\$ 970,00
1797	MANTA LÍQUIDA A BASE ASFALTO - BALDE 18 LITROS	BALDE	1	WEBER	R\$ 369,00	R\$ 369,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 44: R\$ 69.609,65 (sessenta e nove mil, seiscentos e nove reais e sessenta e cinco centavos).						

Prazo de entrega: 10 (dez) dias após o recebimento da ordem de compra emitida pelas contratantes, no local definido na ordem de compra, sendo este o Almoxarifado Central do Município ou na sede das unidades gestoras, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas.

Prazo de validade da Carta Proposta: 90 (noventa) dias.

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Horizonte, 06 de junho de 2023.

Joana Darc Batista Lima

Joana Darc Batista Lima

Rg nº 9702404646275/SSP/CE

CPF nº 862.262.583-49

Sócia Administradora





GERATEK - EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COM E SERV - ME
Rua: dos Auetes, 86, Vila Costa e Silva, Campinas - SP CEP: 13.081-180
Telefone: (19) 3208-2111/(19) 981768028
CNPJ: 31.261.184/0001-77 IE: 122.018.311.112 IM: 506037-0
Email: comercial.geratek@gmail.com



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. Pregão Eletrônico N° 22312023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Grupo: G15					
711	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA PARA POÇO (MERGULHÃO) POTENCIA MÍNIMA 450W, DIÂMETRO 7 POLEGADAS (180MM) VAZÃO MÍNIMA DE 2300 LITROS/HORA. TENSÃO 220V. ✓ MARCA: ELETROPLAS ✓ FABRICANTE: GMEG ✓ MODELO/VERSÃO: EBSV-2000 ✓	UNIDADE ✓	15,00 ✓	297,5100 ✓	4.462,6500 ✓
712	BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 1 CV COM BOMBEADOR. ✓ MARCA: LEPONO ✓ FABRICANTE: LEPONO ✓ MODELO/VERSÃO: 4SD3/9 ✓	UNIDADE ✓	9,00 ✓	1.366,1800 ✓	12.295,6200 ✓
713	BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 1,5 CV COM BOMBEADOR. ✓ MARCA: LEPONO ✓ FABRICANTE: LEPONO ✓ MODELO/VERSÃO: 4SD3/13 ✓	UNIDADE ✓	9,00 ✓	1.506,9000 ✓	13.562,1000 ✓
714	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7 POL. DE 2000W - 220V ✓ MARCA: GAMMA ✓ FABRICANTE: GAMMA ✓ MODELO/VERSÃO: G1913/BR2 ✓	UNIDADE ✓	12,00 ✓	480,0000 ✓	5.760,0000 ✓
715	FURADEIRA DE IMPACTO - PROFISSIONAL 650W ✓ MARCA: GAMMA ✓ FABRICANTE: GAMMA ✓ MODELO/VERSÃO: G1905/BR2 ✓	UNIDADE ✓	1,00 ✓	224,4200 ✓	224,4200 ✓
716	FURADEIRA DE IMPACTO - PROFISSIONAL 850W - 760W ✓ MARCA: GAMMA ✓ FABRICANTE: GAMMA ✓ MODELO/VERSÃO: G1902/BR2 ✓	UNIDADE ✓	2,00 ✓	510,1000 ✓	1.020,2000 ✓
717	CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA 3/4" ✓ MARCA: GAMMA ✓ FABRICANTE: GAMMA ✓ MODELO/VERSÃO: G1179/BR ✓	UNIDADE ✓	1,00 ✓	783,0000 ✓	783,0000 ✓
718	LIXADEIRA ANGULAR 12U 1200W, 220V ✓ MARCA: DEKO ✓ FABRICANTE: DEKO ✓ MODELO/VERSÃO: DKAG125G120S ✓	UNIDADE ✓	1,00 ✓	418,3000 ✓	418,3000 ✓
719	MÁQUINA DE SOLDAR; TENSÃO EM VAZIO (V)57 V; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (V-HZ) 110/220V - 50/60HZ; POTÊNCIA APARENTE NOMINAL A 250 20A, 2KVA; DIMENSÕES (LXCXA); 250 X 282 X 755MM; PESO 40KG. ✓ MARCA: V8 BRASIL ✓ FABRICANTE: V8 BRASIL ✓ MODELO/VERSÃO: 250 S ✓	UNIDADE ✓	3,00 ✓	3.737,7600 ✓	11.213,2800 ✓
720	MÁQUINA DE CORTAR GRAMA MC 50E ✓ MARCA: TRAPP ✓ FABRICANTE: TRAPP ✓ MODELO/VERSÃO: MC 50E ✓	UNIDADE ✓	1,00 ✓	2.558,0000 ✓	2.558,0000 ✓
Valor total do grupo:					52.297,5700 ✓



GERATEK - EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COM E SERV - ME
Rua: dos Auetes, 86, Vila Costa e Silva, Campinas - SP CEP: 13.081-180
Telefone: (19) 3208-2111/(19) 981768028
CNPJ: 31.261.184/0001-77 IE: 122.018.311.112 IM: 506037-0
Email: comercial.geratek@gmail.com



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. Pregão Eletrônico N° 22312023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Grupo: G16					
721	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA PARA POÇO (MERGULHÃO) POTENCIA MÍNIMA 450W, DIÂMETRO 7 POLEGADAS (180MM) VAZÃO MÍNIMA DE 2300 LITROS/HORA. TENSÃO 220V.✓ MARCA: ELETROPLAS ✓ FABRICANTE: GMEG ✓ MODELO/VERSÃO: EBSV-2000 ✓	UNIDADE ✓	5,00 ✓	297,5100 ✓	1.487,5500
722	BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 1 CV COM BOMBEADOR. ✓ MARCA: LEPOÑO ✓ FABRICANTE: LEPOÑO ✓ MODELO/VERSÃO: 4SD3/9 ✓	UNIDADE ✓	3,00 ✓	1.366,1800 ✓	4.098,5400
723	BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 1,5 CV COM BOMBEADOR. ✓ MARCA: LEPOÑO ✓ FABRICANTE: LEPOÑO ✓ MODELO/VERSÃO: 4SD3/13 ✓	UNIDADE ✓	3,00 ✓	1.506,9000 ✓	4.520,7000
724	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7 POL. DE 2000W - 220V ✓ MARCA: GAMMA ✓ FABRICANTE: GAMMA ✓ MODELO/VERSÃO: G1913/BR2 ✓	UNIDADE ✓	4,00 ✓	480,0000 ✓	1.920,0000
Valor total do grupo:					12.026,7900 ✓
Valor total da proposta:					64.324,3600 ✓

O valor total dessa proposta é de R\$64.324,3600 (sessenta e quatro mil e trezentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos).

Dados Comerciais:

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil

Conta: 99315-8

Agencia: 52-3

Validade da proposta: Conforme edital ✓

Prazo de entrega: Conforme edital ✓

Prazo para pagamento: Conforme edital ✓

Prazo de garantia: Conforme edital ✓

Observações:

Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

DADOS DO PROPONENTE:

Nome: GERATEK

Razão Social: EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COM E SERV - ME

Endereço Completo: RUA DOS AUETES, 86 - VILA COSTA E SILVA - CAMPINAS - SP

CNPJ: 31.261.184/0001-77

Telefone: (19) 2042-2991 Email: comercial.geratek@gmail.com

Observações:

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência apresenta sua proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

FAVOR ATENTAR PARA O CATÁLOGO APRESENTADO JUNTAMENTE COM ESTA PROPOSTA. O ITEM SERÁ FORNECIDO CONFORME CATÁLOGO.

Favor informar o e-mail para transmissão da Nota Fiscal Eletrônica NF-e.

EMPRESA ENQUADRADA NO SUPER SIMPLES OU SIMPLES NACIONAL - INSTITUIDO PELA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 DE 12/12/2006.

EMAIL: COMERCIAL.GERATEK@GMAIL.COM




GERATEK - EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COM E SERV - ME
Rua: dos Auetes, 86, Vila Costa e Silva, Campinas - SP CEP: 13.081-180
Telefone: (19) 3208-2111/(19) 981768028
CNPJ: 31.261.184/0001-77 IE: 122.018.311.112 IM: 506037-0
Email: comercial.geratek@gmail.com



Ao Órgão 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. Pregão Eletrônico N° 22312023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Campinas, 17 de Maio de 2023

Representante Legal	
	
Edineide de Fatima Vasques Brito	
RG:8.290.808-4	CPF:724.301.338-49



GH1002/BR1 | GH1002/BR2

Lixadeira Orbital Delta 150W

Ferramenta de uso leve, indicado para madeira e metal. Não é indicado para trabalhar com massa corrida, plástico, argamassa, gesso, fibra de vidro ou similares. Possui conexão para bolsa coletora ou mangueira aspiradora de pó.

Voltagem: 127V ou 220V
Potência: 150W
Medida da lixa delta: 100 x 140 mm
Velocidade sem carga: 13.000 oscilações/min
Isolamento: Duplo
Peso: 0,85kg



GH1001/BR1 | GH1001/BR2

Lixadeira Orbital 135W

Ferramenta de uso leve, indicada para madeira e metais ferrosos. Não é indicado para trabalhar com massa corrida, plástico, argamassa, gesso, fibra de vidro ou similares. Possui empunhadura emborrachada, antidesslizante para maior conforto do usuário.

Voltagem: 127V ou 220V
Potência: 135W
Medida da base: 187 x 90mm
Medida da lixa: 230 x 90mm
Velocidade sem carga: 14.000 oscilações/min
Isolamento: Duplo
Peso: 1,2kg




GH1401/BR1 | GH1401/BR2

Esmerilhadeira Angular 500W | 4 1/2"

Ferramenta de uso leve, indicada para corte e desbaste de superfícies metálicas. Possui pino trava para troca do disco, punho auxiliar e capa de proteção.

Potência: 500W
Velocidade sem carga: 12.000 rpm
Diâmetro do disco: 115mm
Rosca do eixo: M14x2
Isolamento: Duplo
Peso: 1,4kg




GH1201/BR1 | GH1201/BR2

Plaina elétrica 560W | 3 1/4"

Ferramenta de uso leve, indicada para trabalhos em madeira. Possui regulador de altura das lâminas.

Lâmina: 82mm
Velocidade sem carga: 16.500rpm
Comprimento das 2 lâminas: 82mm
Cap. de corte com passagem(máx.): 0-3mm
Peso: 2,5kg



GH1301/BR1 | GH1301/BR2

Serra Circular 1.050W | 7 1/4"

Ferramenta de uso leve, indicada para corte em madeira. Possui ajuste de profundidade do corte e ajuste de inclinação.

Potência: 1.050W
Velocidade sem carga: 4.800 rpm
Dimensão da serra: 185 x 20mm x 24dp
Capacidade de corte: 90°-61mm | 45°-43mm
Peso: 3,2kg



Ferramentas elétricas hobby

GH1101/BR1 | GH1101/BR2

DESTAQUE



Furadeira de impacto 500W | 10mm

Ferramenta de uso leve, desenvolvida para furar com a broca adequada, tijolos, pedras, madeiras, metais, cerâmicas e plásticos. Possui nível e seletor de função: com impacto, sem impacto e reversão.

Voltagem: 127V ou 220V;

Potência: 500W;

Capacidade da broca: até 10mm;


Velocidade sem carga: 0 - 3.100rpm;

Mandril: aperto rápido;

Isolamento: Duplo;

Peso: 1,4kg





LANÇAMENTO



G3191/BR

Furadeira reta pneumática 3/8"

Indicada para realizar furos em metais ferrosos e não ferrosos, linha de montagem, montagem e manutenção industrial, limpeza e acabamento de peças, etc.

Capacidade do mandril: 10 mm / 3/8"
Velocidade sem carga: 2.600 rpm

Consumo de ar aproximado: 10 PCM
Pressão de trabalho: 6,3 Bar/90 L/pol²
Diâm. interno da mangueira: 3/8" - 9,52 mm
Nível de pressão sonora: 87,1 dB(A)
Nível de potência sonora: 98,1 dB(A)
Vibração na mão: 0,96 m/s²
Rosca de entrada: 1/4" NPT Interna
Peso: 0,9 Kg




G1383/BR

Chave de catraca pneumática 3/8"

Indicada para montagem e manutenção industrial, oficinas mecânicas, linha de montagem, trabalhos em locais de difícil acesso, etc.

Encaixe: 3/8"
Velocidade sem carga: 160 rpm
Consumo de ar aproximado: 10 PCM

Torção máxima: 88 N.m / 65 L/pol²
Pressão de trabalho: 6,3 Bar/90 L
Comprimento: 264 mm
Nível de pressão sonora: 91,5 dB(A)
Nível de potência sonora: 102,5 dB(A)
Vibração na mão: 8 m/s²
Rosca de entrada: 1/4" NPT Interna
Peso: 1,25 Kg



G3186/BR

Cortador lateral pneumático 3"

Indicado para corte de metal ferroso e não ferroso, cortes em locais de difícil acesso, abertura de canal para raiz de solda, etc.

Capacidade do disco: 5 - 170 mm
Velocidade sem carga: 18.000 rpm
Consumo de ar aproximado: 16 PCM

Pressão de trabalho: 6,3 Bar/90 L/pol²
Diâmetro interno da mangueira: 3/8"
Nível de pressão sonora: 92,1 dB(A)
Nível de potência sonora: 107,9 dB(A)
Vibração na mão: 2 m/s²
Largura do disco de corte: 1,74 mm
Rosca de entrada: 1/4" NPT Interna
Peso: 0,8 Kg



G1184/BR

Pistola de pintura pneumática

Indicada para oficinas de reparação automotiva, empresas de comunicação visual, fabricantes de móveis, etc.

Pressão máxima de ar: 10 Bar/90 L/pol²
Consumo de ar aproximado: 10 PCM

Amplitude do leque: 180-230 mm
Sistema: sucção média produção
Diâmetro do bico: 2 mm
Capacidade da caneca: 1000 cc
Nível de pressão sonora: 77,1 dB(A)
Rosca de entrada: 1/4" NPT Interna
Peso: 1,1 Kg



G1176/BR

Retifica reta pneumática 1/4"

Indicada para desbaste e acabamento em cordões de solda, limpeza de superfícies metálicas e trabalhos em locais de difícil acesso.

Velocidade sem carga: 22.000 rpm

Pressão de trabalho: 6,3 Bar/90 L/pol²

Diâmetro interno da mangueira: 3/8"


Nível de pressão sonora: 93,8 dB(A)

Nível de potência sonora: 84,7 dB(A)

Vibração na mão: 0,19 m/s²

Rosca de entrada: 1/4" NPT interna

Peso: 0,63kg



G3187/BR

Esmerilhadeira angular pneumática 5"

Indicado para corte e desbaste de metal ferroso e não ferroso, trabalhos em estaleiros, abertura de canal para raiz de solda, limpeza e remoção de corrosão metálica, etc.

Capacidade do disco: 5/127 mm

Velocidade sem carga: 10.000 rpm

Pressão de trabalho: 6,3 Bar/90 L/pol²

Diâmetro interno da mangueira: 3/8"

Nível de pressão sonora: 72,7 dB(A)

Nível de potência sonora: 84,7 dB(A)

Vibração na mão: 1,44 m/s²

Rosca de entrada: 1/4" NPT interna

Peso: 1,5 Kg



G3188/BR

Furadeira reversível pneumática 1/2"

Indicada para realizar furos em metais ferrosos e não ferrosos, trabalho com parafuso autobrocante, montagem e manutenção industrial.

Capacidade do mandril: 13 mm / 1/2"

Velocidade sem carga: 700 rpm

Pressão de trabalho: 6,3 Bar/90 L/pol²

Diâmetro interno da mangueira: 3/8"

Nível de pressão sonora: 81,1 dB(A)

Nível de potência sonora: 92,1 dB(A)

Vibração na mão: 0,19 m/s²

Rosca de entrada: 1/4" NPT interna

Peso: 1,65 Kg



G3190/BR

Furadeira angular pneumática 3/8"

Indicado para realizar furos em metais ferrosos e não ferrosos, linha de montagem, montagem e manutenção industrial, realizar furos em locais de difícil acesso.

Capacidade do mandril: 10 mm / 3/8"

Velocidade sem carga: 1.500 rpm

Pressão de trabalho: 6,3 Bar/90 L/pol²

Diâmetro interno da mangueira: 3/8"

Nível de pressão sonora: 91,1 dB(A)

Nível de potência sonora: 92,1 dB(A)

Vibração na mão: 0,43 m/s²

Rosca de entrada: 1/4" NPT interna

Peso: 1,3 Kg



G1178/BR

Chave de impacto pneumática 1/2"

Indicada para montagem e manutenção industrial, oficinas mecânicas, etc.

Encaixe: 1/2"

Velocidade sem carga: 7.000 rpm

Consumo de ar aproximado: 10 PCM

Torque máximo: 310 N.m/230 L/pé

Pressão de trabalho: 6,3 Bar/90 L/pé

Rosca de entrada: 1/4" NPT interna

Diâmetro interno da mangueira: 3/8"

Nível de pressão sonora: 84,4 dB(A)

Nível de potência sonora: 95,4 dB(A)

Vibração na mão: 0,9 m/s²

Peso: 2,50 kg



G1179/BR

Chave de impacto pneumática 3/4"

Indicada para montagem e manutenção industrial, instalação de moldes para injeção, montagem e desmontagem de rodas de caminhonetes e caminhões de pequeno porte, mecânica pesada, etc.

Encaixe: 3/4"

Velocidade sem carga: 4.800 rpm

Consumo de ar aproximado: 20 PCM

Torque máximo: 610 N.m/450 L/pé

Pressão de trabalho: 6,3 Bar/90 L/pé

Rosca de entrada: 1/4" NPT interna

Diâmetro interno da mangueira: 3/8"


Nível de pressão sonora: 92,6 dB(A)

Nível de potência sonora: 95,4 dB(A)

Vibração na mão: 2,8 m/s²

Capacidade para soquete: 3/4"/20mm

Peso: 4,35 Kg



G2038/BR

Chave de impacto pneumática 1"

Indicada para montagem e manutenção industrial, instalação de moldes para injeção, montagem e desmontagem de rodas de caminhões e máquinas pesadas, mecânica pesada, etc.

Encaixe: 1"

Velocidade sem carga: 4.000 rpm

Consumo de ar aproximado: 30 PCM

Torque máximo: 2.710 N.m/2.000 L/pé

Pressão de trabalho: 6,3 Bar/90 L/pé

Rosca de entrada: 1/2" NPT interna

Diâmetro interno da mangueira: 5/8"

Comprimento: 570 mm

Capacidade para soquete: 1-3/4"/45 mm

Peso: 15,65 Kg



G1180/BR

Chave de impacto pneumática 3/8"

Indicada para montagem e manutenção industrial, oficinas mecânicas, linha de montagem, etc.

Encaixe: 3/8"

Velocidade sem carga: 11.000 rpm

Consumo de ar aproximado: 10 PCM

Torque máximo: 102 N.m /75 L/pé

Pressão de trabalho: 6,3 Bar/90 L/pé

Diâmetro da rosca de entrada: 1/4"

Diâmetro interno da mangueira: 3/8"

Nível de pressão sonora: 92,6 dB(A)

Nível de potência sonora: 103,6 dB(A)

Vibração na mão: 2,8 m/s²

Capacidade para soquete: M14 x 9/16"

Peso: 0,9 Kg



Ferramentas pneumáticas

G1182/BR

DESTAQUE



Engraxadeira pneumática

Indicada para oficinas mecânicas, comboios de lubrificação e lubrificação em locais de difícil acesso.

Capacidade da graxa: 400 cc;

Consumo de ar aproximado: 5 PCM;


Pressão de trabalho: 4 Bar/60 L/pol²;

Pressão máxima alimentação: 6,3 Bar/90 L/pol²;

Recarga: cartucho de graxa / sucção;

Rosca de entrada: 1/4" NPT interna;

Peso: 1,7 Kg.



PAGINA 42

Indicada para empresas, construtoras, consórcios viários e outras aplicações profissionais e industriais.




GP1956/BR1 | GP1956/BR2

Martelete perfurador/rompedor 1.100W (Rompimento e Perfuração com impacto)

Equipamento desenvolvido para perfurar/romper alvenaria, concreto, asfalto ou qualquer outro tipo de material que exija impacto para ser perfurado/rompido. Possui AVC (Active Vibration Control) sistema de amortecimento de vibração. Mandril com encaixe SDS Max. Acompanha maleta plástica com limitador de profundidade e graxa para lubrificação.

Voltagem: 127V ou 220V
Potência: 1.100W
Velocidade sem carga: 300 - 720 rpm
Impactos: 1.950 - 4.200 impactos/min
Força de Impacto: 1 - 9 Joules
Lâmpadas indicadoras: Em serviço, troca de escova de carvão
Capacidade de perfuração máx.: Ø 32mm
Mandril: Encaixe SDS Max
Isolamento: Duplo | Peso: 6,3Kg

Indicada para empreiteiras, construtoras, consórcios viários e outras aplicações profissionais e industriais.



GP1958/BR1 | GP1958/BR2

Martelete perfurador/rompedor 1.350W (Rompimento e Perfuração com impacto)

Equipamento desenvolvido para perfurar/romper alvenaria, concreto, asfalto ou qualquer outro tipo de material que exija impacto para ser perfurado/rompido. Possui AVC (Active Vibration Control) sistema de amortecimento de vibração que confere ergonomia e conforto ao operador. Mandril com encaixe SDS Max. Acompanha maleta plástica com limitador de profundidade e graxa para lubrificação.

Voltagem: 127V ou 220V
Potência: 1.350W
Velocidade sem carga: 250 - 500 rpm
Impactos: 1.950 - 4.200 impactos/min
Força de Impacto: 2 - 14 Joules
Lâmpadas indicadoras: Em serviço, troca de escova de carvão
Capacidade de perfuração máx.: Ø 48mm
Mandril: Encaixe SDS Max
Isolamento: Duplo | Peso: 7,6Kg

Indicada para empreiteiras, construtoras, consórcios viários e outras aplicações profissionais e industriais.



GP1957/BR1 | GP1957/BR2

Martelo demolidor 1.200W (com 12 ajustes de posição para talhadeira)

Equipamento desenvolvido para romper alvenaria, concreto, asfalto ou qualquer outro tipo de material que exija impacto para ser rompido. Possui AVC (Active Vibration Control) sistema de amortecimento de vibração. Mandril com encaixe SDS Max. Acompanha maleta plástica com: 1 ponteira, 1 talhadeira, punho auxiliar e graxa para lubrificação.

Voltagem: 127V ou 220V
Potência: 1.200W
Impactos: 2.700 - 3.700 impactos/min
Força de Impacto: 6 - 14 Joules
Mandril: Encaixe SDS Max
Isolamento: Duplo
Peso: 6,8Kg

Indicada para empreiteiras, construtoras, consórcios viários e outras aplicações profissionais e industriais.



GP1959/BR1 | GP1959/BR2

Martelo demolidor 1.500W (com 12 ajustes de posição para talhadeira)

Equipamento desenvolvido para romper alvenaria, concreto, asfalto ou qualquer outro tipo de material que exija impacto para ser rompido. Possui AVC (Active Vibration Control) sistema de amortecimento de vibração que confere ergonomia e conforto ao operador. Mandril com encaixe SDS Max. Indicada para empreiteiras, construtoras, consórcios viários e outras aplicações profissionais e industriais. Acompanha maleta plástica com: 1 ponteira, 1 talhadeira, punho auxiliar e graxa para lubrificação.

Voltagem: 127V ou 220V
Potência: 1.500W
Impactos: 1.000 - 1.900 impactos/min
Força de Impacto: 6 - 25 Joule
Lâmpadas indicadoras: Em serviço, troca de escova de carvão
Lâmpada indicadora: Em serviço
Mandril: Encaixe SDS Max
Isolamento: Duplo
Peso: 10,6Kg

GARANTIA
12
MESES

Ferramentas elétricas pro

GP1955/BR1 | GP1955/BR2

DESTAQUE

Indicado para empreiteiras, construtoras, consórcios viários e outras aplicações profissionais e industriais.



Martelete perfurador / rompedor 1.020W (Rompimento e Perfuração com impacto)

Equipamento desenvolvido para perfurar/romper alvenaria, concreto, asfalto ou qualquer outro tipo de material que exija impacto para ser perfurado/rompido. Possui AVC (Active Vibration Control) sistema de amortecimento de vibração. Mandril com encaixe SDS Plus. Acompanha maleta plástica com: limitador de profundidade, empunhadura auxiliar e graxa para lubrificação.

Voltagem: 127V ou 220V;

Potência: 1.020W;

Velocidade sem carga: 300 - 720 rpm;

Impactos: 1.950 - 4.100 impactos/min;

Força de impacto: 19 - 31 joules;


Lâmpadas indicadoras: Em serviço, troca de escova de carvão;

Capacidade de perfuração máx.: Ø 30mm;

Mandril: Encaixe SDS Plus;

Isolamento: Duplo. Peso: 6,9 kg.






G1962/BR1 | G1962/BR2

Misturador de argamassa 950W

Indicado para argamassa, tinta, gesso, cola, entre outros. Volume máximo de mistura por operação 85 litros.

Voltagem: 127V ou 220V
Potência: 950W

Velocidade sem carga: 0 - 1.100 rpm
Diâmetro da pá: 120
Diâmetro da rosca: M14 (macho)
Classe de proteção: IP 20
Isolamento: Duplo
Peso: 3,75Kg



G1963/BR1 | G1963/BR2

Misturador de argamassa 1.600W

Indicado para argamassa, tinta, gesso, cola, entre outros. Volume máximo de mistura por operação 120 litros.

Voltagem: 127V ou 220V
Potência: 1.600W

Velocidade sem carga: 0 - 570 / 0 - 760 rpm
Diâmetro da pá: 140mm
Diâmetro da rosca: M14 (macho)
Classe de proteção: IP 20
Isolamento: Duplo
Peso: 5,3Kg



G1919/BR1 | G1919/BR2

Cortador de parede 1.500W

Indicado para cortes de paredes e alvenaria em geral. Acompanha maleta plástica com 2 discos diamantados de 125mm, chave para troca dos discos e talhadeira. Possui regulagem de profundidade e largura de corte e saída para adaptador de sistema de aspiração de pó.

Voltagem: 127V ou 220V

Potência: 1.500W
Velocidade sem carga: 8.500 rpm
Dimensões do disco diamantado: ø125mm
furo: ø22,22mm
Largura mínima de corte: 8mm
Largura máxima de corte: 30mm
Profundidade máxima de corte: 30mm
Isolamento: Duplo
Peso bruto: 4,3kg



HG1921/BR1 | HG1921/BR2

Martelete elite 900W rotativo perfurador/rompedor

Indicado para perfurações e pequenos trabalhos de alvenaria e concreto. Possui variador de velocidade. Reversível Funções: impacto, perfuração com e sem impacto. Acompanha maleta plástica com: punho auxiliar, limitador de profundidade, 3 brocas para concreto, talhadeira e ponteira.

Voltagem: 127V ou 220V
Potência: 900W
Velocidade sem carga: 0 - 850rpm
Força de impacto: 2,4 Joules
Mandril: Eixo SDS Plus
Isolamento: Duplo
Peso: 3,35kg



G1952/BR1 | G1952/BR2

Martelo demolidor 1.500W


Indicado para demolições e trabalhos de alvenaria e concreto em geral. Acompanha maleta metálica com: ponteiro e talhadeira. Com sistema de amortecimento de impacto para melhor conforto do usuário.

Voltagem: 127V ou 220V

Potência: 1.500W
Velocidade sem carga: 100-250 rpm
Impactos: 1.400 impactos/min
Força de impacto: 30 Joules
Fixação: Hex. 30mm
Isolamento: Duplo
Peso: 18,5kg

G1951/BR1 | G1951/BR2

DESTAQUE



Martelete perfurador / rompedor 1.500W

Indicado para perfurações e trabalhos de alvenaria e concreto. Funções: impacto, perfuração com impacto. Acompanha maleta plástica com: limitador de profundidade, talhadeira e ponteira, 3 brocas para concreto e empunhadura auxiliar. Com sistema de amortecimento de impacto para melhor conforto do usuário.

Voltagem: 127V ou 220V

Potência: 1.500W;

Velocidade sem carga: 730 rpm;

Impactos: 4.100 impactos/min;

Força de impacto: 7,5 J/m²;

Capacidade do mandril: Ø32mm;

Mandril: Encaixe SDS Plus;

Isolamento: Duplo;

Peso: 6Kg.






G1925/BR1 | G1925/BR2

Lixadeira de cinta 850W

Indicado para trabalhos em madeira e metal. Possui variador de velocidade. Acompanha bocal de saída e saco coletor de pó.

Voltagem: 127V ou 220V

Potência: 850W
Velocidade sem carga: 120-380m/min
Dimensões da cinta de lixa: 76x333mm / 3"x21"
Isolamento: Duplo
Peso: 3,4kg



HG006/BR1 | HG006/BR2

Plana elétrica 900W 3 1/4"

Indicado para trabalhos em madeira. Possui regulador de altura de desbaste e 2 bocais de saída de pó. Acompanha saco coletor de pó.

Voltagem: 127V ou 220V

Potência: 900W

Velocidade sem carga: 16.000 rpm
Comprimento das 2 facas: 82mm
Esp. de corte com passe mínimo: 0-3mm
Rebaba em degrau: Até 12mm (máx.)
Isolamento: Duplo
Peso: 3,5Kg




G1915/BR1 | G1915/BR2

Retífica reta 670W

Equipamento leve, compacto e fácil de usar. Indicado para retificação de moldes, furos e engrenagem entre outros. Acompanha pinça para haste: 1/8" - 1/4" - 6,0mm.

Voltagem: 127V ou 220V

Potência: 670W
Velocidade sem carga: 28.000 rpm
Para pontas montadas de até: Ø25mm
Rosca do eixo: M14x1
Pinças: 1/8" - 1/4" e 6,0mm
Isolamento: Duplo
Peso: 1,6Kg






G1965/BR1 | G1965/BR2

Tupia de coluna 1.200W

Indicada para trabalhos em madeira, cortes e acabamentos em geral. Possui variador de velocidade e escala indicadora de profundidade de corte. Acompanha pinça de 6 e 8mm, guia de corte paralela com copilador e chave de aperto. Não acompanha fresa.

Voltagem: 127V ou 220V

Potência: 1.200W
Velocidade sem carga: 11.000-30.000 rpm
Diâmetro do eixo da fresa: 6 e 8mm
Máximo diâmetro da fresa: 40mm
Pinças: 6,0 e 8,0mm
Isolamento: Duplo
Peso: 4Kg



Segurança

1992 Conhecimento


N

Seguimos
completando

Voltagem: 127V ou 220V

Voltagem: 127V ou 220V


Tensão: 127V ou 220V
Potência: 360W
Medida da base: 228x114mm
Medida da lixa: 280x114mm
Velocidade sem carga: 7.000 - 12.000 RPM/min
Isolamento: Duplo
Peso: 2,2kg



G1935/BR1 | G1935/BR2



DESTAQUE



Soprador Térmico


Indicado para trabalhar em materiais maleáveis como plástico, EVA, entre outros. Pode ser utilizado também para secagem e remoção de tinta. Não acompanha acessórios.


Voltagem: 127V ou 220V;
Potência: 1.500W (127V) | 2.000W (220V);
Regulagem de temperatura: 300°C | 500°C;
Fluxo de ar quente: 250/550l/min;
Isolamento: Duplo;
Peso: 0,6Kg.

Este equipamento é certificado de acordo com as normas ABNT NBR IEC 60335-1 IEC 60335-2-45 e portaria 1.120/09 do INMETRO.

Segurança

WCS Computação






G1928/BR1 | G1928/BR2

Lixadeira poltriz 1.200W 7"

Indicado para polimentos em geral. Possui velocidade variável, que pode ser adequada a diferentes necessidades de uso. Acompanha boina de lã. Não acompanha prato de borracha para lixa, porca p/ lixa e disco de lixa.

Voltagem: 127V ou 220V

Voltagem: 120V
Velocidade sem carga: 660 - 3.500 rpm
Modelo do disco de lixa: 61 (10mm) (não acompanha)
Medida da boina de lã: 61x26mm
Rosca de eixo: M14x2
Peso: 3,7kg



G1960/BR1 | G1960/BR2

Grampeador pinador elétrico

Indicado para uso em papelão, tecidos, couro, madeira, entre outros. Possui trava de segurança.

Voltagem: 127V ou 220V

Capacidade: 20 cliques/minuto
Grampo indicado: Ref. 106, 4, 6 e 8mm
Bico indicado: 100 x 10 x 13mm
Isolamento: Duplo
Peso: 1,2kg



G1961/BR1 | G1961/BR2

Chave de impacto 900W | 1/2"

Indicado para uso em oficinas mecânicas, trabalhos em motores e câmbios, montagens e desmontagens de estruturas metálicas. Acompanha maleta plástica.

Voltagem: 127V ou 220V

Potência: 900W

Velocidade máxima: 2.300 rpm (sem carga)

Torque máximo: 100Nm - Potência a frio: 900W
Velocidade sem carga: 2.300 rpm
Acompanha: Soquetes de impacto SW19, SW21, SW22
Isolamento: Duplo
Encaixe: 1/2"
Isolamento: Duplo
Peso: 3,4Kg



G1940/BR1 | G1940/BR2

Serra tico-tico pendular laser 710W

Equipamento indicado para corte em diversos tipos de materiais, de acordo com a lâmina adequada para cada material e cada corte desejado, seja curvo, reto ou com acabamento fino. Lâmina de encaixe tipo "T" universal. Adaptador para saco de coletor de pó (não acompanha).

Voltagem: 127V ou 220V

Potência: 710W

Velocidade sem carga: 800 - 3.000 rpm
Largura de corte: 2mm
Velocidade de corte: em madeira: 40mm | em aço: 6mm | em alumínio: 8mm
Corte em Ângulo: 0° - 45°
Avanço pendular: 3
Isolamento: Duplo
Peso: 2kg




G1942/BR1 | G1942/BR2

Serra tico-tico pendular laser 800W

Equipamento indicado para corte em diversos tipos de materiais, de acordo com a lâmina adequada para cada material e cada corte desejado, seja curvo, reto ou com acabamento fino. Lâmina de encaixe tipo "T" universal. Adaptador para saco de coletor de pó (não acompanha).

Voltagem: 127V ou 220V
Potência: 800W
Velocidade sem carga: 0 - 3.000 rpm
Largura de corte: 2mm
Corte em Ângulo: 0° - 45°
Capacidade de corte: Em madeira 100mm | em aço 8mm | em alumínio 18mm.
Avanço pendular: 3




G1910/BR1 | G1910/BR2

Esmerilhadeira angular 750W 4 1/2"

Esmerilhadeira angular de 4 1/2" possui motor potente de 750W e é indicada para cortes e desbaste de superfícies metálicas. Conta com trava do eixo para troca do disco. Permite cortar uma vasta gama de materiais com menor esforço, desde que seja utilizado o disco adequado. Acompanha: Empunhadura lateral, capa de proteção e chave para troca de discos.

Voltagem: 127V ou 220V
Potência: 750W
Velocidade sem carga: 11.000 rpm
Rosca do eixo: M14x2
Medida do disco: 115 x 22,2mm
Isolamento: Duplo
Peso: 1,9kg




G1910K/BR1 | G1910K/BR2

Esmerilhadeira angular 750W 4 1/2" com kit

Indicado para corte e desbaste de superfícies metálicas. Possui trava do eixo para retirada do disco. Acompanha: Malaça plástica com 5 discos do corte 4 1/2", 5 discos de desbaste 4 1/2", capa de proteção e punho auxiliar com duas posições de instalação e chave para troca do disco.

Voltagem: 127V ou 220V
Potência: 750W
Velocidade sem carga: 11.000 rpm
Rosca do eixo: M14x2
Medida do disco: 115 x 22,2mm
Isolamento: Duplo
Peso: 3,9kg




G1912/BR1 | G1912/BR2

Esmerilhadeira angular 1.050W 4 1/2"

Indicado para corte e desbaste de superfícies metálicas. Conta com trava do eixo para troca do disco. Acompanha: Punho auxiliar com duas posições de instalação, capa de proteção e chave para troca do disco.

Voltagem: 127V ou 220V
Potência: 1.050W
Velocidade sem carga: 11.000 rpm
Rosca do eixo: M14x2
Medida do disco: 115 x 22,2mm
Isolamento: Duplo
Peso: 2kg




G1913/BR1 | G1913/BR2

Esmerilhadeira angular 2.000W 7"

Indicado para corte e desbaste de superfícies metálicas. Conta com trava do eixo para troca do disco. Acompanha: Punho auxiliar com três posições de instalação, capa de proteção e chave para troca do disco.

Voltagem: 127V ou 220V
Potência: 2.000W
Velocidade sem carga: 8.500 rpm
Rosca do eixo: M14x2
Medida do disco: 7" x 7/8" | 180x22,2mm
Isolamento: Duplo
Peso: 4,4kg



G1914/BR1 | G1914/BR2

Esmerilhadeira angular 2.200W 9"

Indicado para corte e desbaste de superfícies metálicas. Possui trava do eixo para retirada do disco. Acompanha: Capa de proteção e punho auxiliar com três posições de instalação e chave para troca do disco.

Voltagem: 127V ou 220V
Potência: 2.200W
Velocidade sem carga: 6.500 rpm
Rosca do eixo: M14x2
Medida do disco: 9" x 7/8" | 230x22,2mm
Isolamento: Duplo
Peso: 4,55kg



G1901/BR1 | G1901/BR2

Furadeira de impacto 650W | 10mm

Indicado para trabalhos em metal, madeira, plástico e alvenaria. Com seletor de função reversa e botão trava do interruptor. Aceita brocas de até 10mm (3/8").

Tensão: 127V ou 220V

Potência: 650W


Capacidade do mandril: até 10mm (3/8")

Velocidade sem carga: 0 - 3.900 rpm

Tipo de mandril: aperto rápido

Isolamento: Duplo

Peso: 1,75kg



G1901K/BR1 | G1901K/BR2

Furadeira de impacto 650W | 10mm com kit

Indicado para trabalhos em metal, madeira, plástico e alvenaria. Possui seletor de função reversa e botão trava do interruptor. Aceita brocas de até 10mm (3/8"). Acompanha maleta plástica com 40 ponteiros para parafusar de 25mm; 12 ponteiros para parafusar de 50mm; 14 brocas; 3 chaves allen; 3 soquetes; porta-ponteira magnético.

Tensão: 127V ou 220V

Potência: 650W

Capacidade do mandril: até 10mm (3/8")

Velocidade sem carga: 0 - 3.900 rpm

Tipo de mandril: aperto rápido

Isolamento: Duplo

Peso: 1,75kg



G1905/BR1 | G1905/BR2

Furadeira de impacto 3/8" 650W

Indicado para furar, com a broca adequada, tijolos, alvenaria, madeiras, metais, cerâmicas e plásticos. Com seletor de função reversa e botão trava do interruptor.

Tensão: 127V ou 220V

Frequência: 60Hz


Potência: 650W

Capacidade do mandril: brocas até 10 mm (3/8")

Velocidade sem carga: 0 - 3.000 rpm

Isolamento: Duplo

Peso: 1,4kg



G1905K/BR1 | G1905K/BR2

Furadeira de impacto 3/8" 650W

Indicado para furar, com a broca adequada, tijolos, alvenaria, madeiras, metais, cerâmicas e plásticos. Com seletor de função reversa e botão trava do interruptor. Acompanha maleta plástica com 40 ponteiros para parafusar de 25mm; 12 ponteiros para parafusar de 50mm; 14 brocas; 3 chaves allen; 3 soquetes; porta-ponteira magnético.

Tensão: 127V ou 220V

Frequência: 60Hz

Potência: 650W

Capacidade do mandril: brocas até 10 mm (3/8")

Velocidade sem carga: 0 - 3.000 rpm

Isolamento: Duplo

Peso: 1,4kg



G1902/BR1 | G1902/BR2

Furadeira de impacto 850W | 13mm

Indicada para trabalhos em metal, plástico, madeira e alvenaria. Possui seletor de perfuração com e sem impacto. Capacidade do mandril 13mm 1/2". Seletor de função reversa.

Potência: 850W

Capacidade do mandril: até 13mm (1/2")

Velocidade sem carga: 0 - 3.000 rpm

Tipo de mandril: Com chave

Isolamento: Duplo

Peso: 1,9kg

Tensão: 127V ou 220V

Ferramentas elétricas

HG078/BR1 | HG078/BR2

DESTAQUE



Serra Mármore 1.300W 4 3/8"

Possui base inclinável. Possui kit de refrigeração. Não acompanha disco. Regulagem para profundidade de corte. Regulagem para corte em ângulo até 45°.

Voltagem: 127V ou 220V

Potência: 1.300W

Velocidade sem carga: 11.000rpm

Corte em ângulo: 0° a 45°

Dimensão do disco: 110mm ou 4 3/8" pol


Diâmetro do eixo: 20mm

Máx. prof. de corte 45°: 21mm

Máx. prof. de corte 90°: 30mm

Isolamento: Duplo

Peso: 3,3kg





G12301/BR

Parafusadeira/Furadeira de impacto 21Vcc Lithium

Parafusadeira e furadeira de impacto a bateria de lítium 21Vcc, duas velocidades, torque máximo 40N/m. Indicada para parafusar e furar materiais, seletor para furação em com impacto. Com 18 regulagens de torque, velocidade variável, reversível, iluminação frontal e carregador bivolt.

Voltagem: 21Vcc

Seletor mecânico para troca de velocidade: 2

Velocidade sem carga: 0-350/0-1400rpm

Cap. do Mandril: 13mm

Torque: 40N.M

Bateria: 2.0AH Lithium

Tempo de carga aprox.: 1,5 horas

Isolamento: Duplo

Cap. de furação: Metal: 10mm

Madeira: 25mm

Avenaria: 13mm

Peso: 1,65kg

**Acompanha: 2 Baterias; 1 Carregador de bateria; 1 Maleta plástica para transporte*



G12103/BR

Parafusadeira/Furadeira 21Vcc Lithium

Parafusadeira e furadeira a bateria de lítium 21Vcc, duas velocidades, torque máximo 30N/m. Indicada para parafusar e furar materiais, com 18 regulagens de torque, velocidade variável, reversível, iluminação frontal e carregador bivolt.

Voltagem: 21Vcc

Seletor mecânico para troca de velocidade: 2

Velocidade sem carga: 0-250/0-1400rpm

Cap. do mandril: 10mm

Torque: 30N.M

Bateria: 2.0AH Lithium

Tempo de carga aprox.: 1,5 horas

Isolamento: Duplo

Cap. de furação: Metal: 10mm

Madeira: 25mm

Peso: 1,20kg

**Acompanha: 2 Baterias; 1 Carregador de bateria; 1 Maleta plástica para transporte.*



G12201/BR

Chave de impacto 21Vcc Lithium

Indicada para montagem e manutenção no processo de soltar e apertar parafusos (em madeira) e porcas (em metal). Reversível, velocidade variável de 0 - 2.000 rpm, com carregador bivolt.

Voltagem: 21Vcc

Velocidade sem carga: 0-2000rpm

Encaixe quadrado de: 1/2"

Torque: 280N.M

Bateria: 2.0AH Lithium

Tempo de carga aprox.: 1,5 horas

Isolamento: Duplo

Capacidade: Metal: Rosca M14

Madeira: 10mm medida parafuso

Peso: 1,65kg

**Acompanha: 2 Baterias; 1 Carregador de bateria; 1 Maleta plástica para transporte. 1 Soquete impacto 22mm.*