

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, **pelo melhor lance de R\$ 5,7100 e com valor negociado a R\$ 5,6000 e a quantidade de 56 Unidade .**



Item: 175 - Grupo 2

Descrição: Dobradiça

Descrição Complementar: Dobradiça Material: Aço , Aplicação: Porta , Tipo: Cachimbo , Tamanho: 3/4 POL, Tipo Pino: Solto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 46

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 10,3800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, **pelo melhor lance de R\$ 10,3800 e com valor negociado a R\$ 10,1700 e a quantidade de 46 Unidade .**

Item: 176 - Grupo 2

Descrição: Dobradiça

Descrição Complementar: Dobradiça Material: Ferro Cromado , Aplicação: Portão , Tamanho: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 32

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 4,5700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, **pelo melhor lance de R\$ 4,5700 e a quantidade de 32 Unidade .**

Item: 177 - Grupo 2

Descrição: Ancinho Jardinagem

Descrição Complementar: Ancinho Jardinagem Material: Aço , Características Adicionais: Com Cabo Madeira , Quantidade Dentes: 14 UN, Altura Dentes: 92 MM, Largura Total: 35 MM, Espessura Dentes: 3,75 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 31,1500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, **pelo melhor lance de R\$ 31,1500 e com valor negociado a R\$ 30,5300 e a quantidade de 12 Unidade .**

Item: 178 - Grupo 2

Descrição: Pistola aplicadora

Descrição Complementar: Pistola Aplicadora Material: Aço , Aplicação: Silicone , Características Adicionais: Tipo: Manual, Com Gatilho E Mola De Retrocesso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 31,1500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, **pelo melhor lance de R\$ 31,1500 e com valor negociado a R\$ 30,5300 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 179 - Grupo 2

Descrição: Balde ordenha

Descrição Complementar: Balde Ordenha Material: Plástico , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Com Alça(S) , Tratamento Superficial: Não Aplicável , Formato: Ovalado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 17,2400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, **pelo melhor lance de R\$ 17,2400 e com valor negociado a R\$ 16,9000 e a quantidade de 12 Unidade .**

Item: 180 - Grupo 2

Descrição: Balde ordenha

Descrição Complementar: Balde Ordenha Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 15 L, Características Adicionais: Com Bico E Alça , Tratamento Superficial: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 13

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 19,7300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, pelo melhor lance de R\$ 19,7300 e com valor negociado a R\$ 19,3400 e a quantidade de 13 Unidade .

Item: 181 - Grupo 2

Descrição: Prumo

Descrição Complementar: Prumo Material: Cobre , Aplicação: Verificação Prumo De Parede , Características Adicionais: Corda De Algodão Com 1,5 M , Peso: 1.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 43,4000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, pelo melhor lance de R\$ 43,4000 e com valor negociado a R\$ 42,5300 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 182 - Grupo 2

Descrição: Cola

Descrição Complementar: Cola Aplicação: Concreto, Ferro E Chumbamento , Cor: Cinza , Tipo: Líquido , Características Adicionais: Secagem Em 40 Minutos , Composição: À Base De Epóxi A+B

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 8,3100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, pelo melhor lance de R\$ 8,3100 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 183 - Grupo 2

Descrição: Ducha higiênica

Descrição Complementar: Ducha Higiênica Material: Metal , Acabamento: Cromado , Comprimento: 1,20 M, Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 35

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 137,0600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, pelo melhor lance de R\$ 60,0000 e com valor negociado a R\$ 58,8000 e a quantidade de 35 Unidade .

Item: 184 - Grupo 2

Descrição: Saboneteira

Descrição Complementar: Saboneteira Material: Aço Inox , Características Adicionais: Redonda C/ Bandeja E Furos, C/Parafuso P/ Fixação , Tipo Uso: Doméstico , Tipo Fixação: Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 21,7000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, pelo melhor lance de R\$ 21,7000 e com valor negociado a R\$ 21,2700 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 185 - Grupo 2

Descrição: Tela Metálica

Descrição Complementar: Tela Metálica Material: Aço , Aplicação: Concreto Armado , Comprimento: 3 M, Largura: 2 M, Tipo Tela: Soldada , Tipo Abertura Malha: Nervurada , Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Diâmetro Fio: 4,20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 154,9800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, pelo melhor lance de R\$ 154,9800 e com valor negociado a R\$ 151,8800 e a quantidade de 12 Unidade .

Item: 186 - Grupo 2

Descrição: Conexão mangueira

Descrição Complementar: Conexão Mangueira Material: Latão , Aplicação: Botijão Gás , Diâmetro: 3/8 POL, Tipo: Tê , Características Adicionais: Encaixe Mangueira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 31
Valor Estimado: R\$ 27,0000
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, pelo melhor lance de R\$ 27,0000 e com valor negociado a R\$ 26,4600 e a quantidade de 31 Unidade .

Item: 187 - Grupo 2

Descrição: Regulador botijão gás

Descrição Complementar: Regulador Botijão Gás Material Corpo: Zamac , Componentes Adicionais: Borboleta , Características Adicionais: Vazão De 1 Kg De Gás Por Hora, Baixa Pressão , Diâmetro Saída: 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 77,7700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, pelo melhor lance de R\$ 77,7700 e com valor negociado a R\$ 76,2200 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 188 - Grupo 2

Descrição: Regulador botijão gás

Descrição Complementar: Regulador Botijão Gás Material Corpo: Zamac , Componentes Adicionais: Borboleta , Características Adicionais: Vazão De 1 Kg De Gás Por Hora, Baixa Pressão , Diâmetro Saída: 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 30

Valor Estimado: R\$ 77,7700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e com valor negociado a R\$ 49,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 189 - Grupo 2

Descrição: Suporte Porta-Papel

Descrição Complementar: Suporte Porta-Papel Material: Alumínio , Aplicação: Bobina De Lençol Descartável , Comprimento: Cerca De 70 CM, Características Adicionais: De Parede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 70,5000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, pelo melhor lance de R\$ 70,5000 e com valor negociado a R\$ 69,0900 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 190 - Grupo 2

Descrição: Porta-papel higiênico

Descrição Complementar: Porta-Papel Higiênico Material: Aço Cromado , Tipo: Capacidade Para 3 Rolos , Características Adicionais: Medidas Aproximadas 33 X 12 X 11-Cm , Instalação: Fixação Parede Através De Parafuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 102,8000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e com valor negociado a R\$ 39,2000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 191 - Grupo 2

Descrição: Saboneteira

Descrição Complementar: Saboneteira Material: Polietileno De Alta Densidade Pead , Cor: Branca , Características Adicionais: Tipo Pump, Com Valvula Para Saída Do Sabonete , Tipo Uso: Sabonete Líquido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 97,5000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, pelo melhor lance de R\$ 97,5000 e com valor negociado a R\$ 95,5500 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 192 - Grupo 2

Descrição: Óculos proteção

Descrição Complementar: Óculos Proteção Cor Lente: Vermelha, Marrom, Amarela E Cinza , Aplicação: Proteção Geral , Características Adicionais: Resistente A Impactos, Multidirecionais, Raios Ult , Tipo Lente: Policarbonato , Material Armação: Náilon , Cor Armação: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 12,9800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, **pelo melhor lance de R\$ 12,9800 e com valor negociado a R\$ 12,7200 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 193 - Grupo 3

Descrição: Vergalhão

Descrição Complementar: Vergalhão Material: Aço Carbono , Comprimento: 3 M, Características Adicionais: Roscado , Bitola: 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 85

Unidade de fornecimento: Quilograma

Valor Estimado: R\$ 17,6500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,0000 e a quantidade de 85 Quilograma .**

Item: 194 - Grupo 3

Descrição: Tubo ferro galvanizado

Descrição Complementar: Tubo Ferro Galvanizado Material: Metalon , Bitola: 1/2 POL, Espessura: 2,25 Mm MM, Formato Seção: Redondo

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 102

Unidade de fornecimento: Peça 6,00 M

Valor Estimado: R\$ 233,5200

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 150,0000 e a quantidade de 102 Peça 6,00 M .**

Item: 195 - Grupo 3

Descrição: Barra aço

Descrição Complementar: Barra Aço Formato Seção: Redondo , Bitola: 3/4" POL, Comprimento: 3 M, Material: Sae 1045 Galvanizado , Aplicação: Metalurgia , Tipo: Roscada

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 250,2400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 180,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**

Item: 196 - Grupo 3

Descrição: Barra aço

Descrição Complementar: Barra Aço Formato Seção: Redondo , Bitola: 3/4" POL, Comprimento: 3 M, Material: Sae 1045 Galvanizado , Aplicação: Metalurgia , Tipo: Roscada

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 125,6400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 89,0000 e a quantidade de 12 Unidade .**

Item: 197 - Grupo 3

Descrição: Barra aço

Descrição Complementar: Barra Aço Formato Seção: Redondo , Bitola: 3/4" POL, Comprimento: 3 M, Material: Sae 1045 Galvanizado , Aplicação: Metalurgia , Tipo: Roscada

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 91,3700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 65,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**

**Item: 198 - Grupo 3****Descrição:** Barra aço**Descrição Complementar:** Barra Aço Formato Seção: Redondo , Bitola: 3/4" POL, Comprimento: 3 M, Material: Sae 1045 Galvanizado , Aplicação: Metalurgia , Tipo: Roscada**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 8**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 62,2000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 52,0000 e a quantidade de 8 Unidade .****Item: 199 - Grupo 3****Descrição:** Talhadeira**Descrição Complementar:** Talhadeira Material: Aço , Tipo: Octogonal , Comprimento Total: 350 MM, Comprimento Ponta: 18 MM, Altura: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável MM, Peso: 0,90 KG, Aplicação: Pedreiro , Acabamento Superficial: Pintado , Cor: Cobre , Características Adicionais: Com Apunhadura**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 32**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 98,5400**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 75,0000 e a quantidade de 32 Unidade .****Item: 200 - Grupo 3****Descrição:** Vergalhão**Descrição Complementar:** Vergalhão Material: Aço , Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 17**Unidade de fornecimento:** Metro**Valor Estimado:** R\$ 35,3000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 29,0000 e a quantidade de 17 Metro .****Item: 201 - Grupo 3****Descrição:** Vergalhão**Descrição Complementar:** Vergalhão Material: Aço , Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 17**Unidade de fornecimento:** Metro**Valor Estimado:** R\$ 82,9600**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 70,0000 e a quantidade de 17 Metro .****Item: 202 - Grupo 3****Descrição:** Vergalhão**Descrição Complementar:** Vergalhão Material: Aço , Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 17**Unidade de fornecimento:** Metro**Valor Estimado:** R\$ 58,0400**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 45,0000 e a quantidade de 17 Metro .****Item: 203 - Grupo 3****Descrição:** Barra aço**Descrição Complementar:** Barra Aço Formato Seção: Redondo , Bitola: 3/16" , Comprimento: 3 M , Características Adicionais: Com Rosca**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 17,6500**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Aceito para:** LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**



Item: 204 - Grupo 3

Descrição: Ferradura

Descrição Complementar: Ferradura Material: Aço Tipo: Liso , Tamanho Padrão: Nº 6 , Aplicação: Equídeos

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 102

Valor Estimado: R\$ 53,9900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 102 Unidade .**

Item: 205 - Grupo 3

Descrição: Arame farpado

Descrição Complementar: Arame Farpado Material: Aço , Diâmetro: 2,20 MM, Carga Ruptura: 350 KGF, Torção: Contínua , Características Adicionais: Farpas Entrelaçadas/Espaçamento Uniforme/Ponta Ide

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 510

Valor Estimado: R\$ 719,5700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Rolo 500,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 380,0000 e a quantidade de 510 Rolo 500,00 M .**

Item: 206 - Grupo 3

Descrição: Arame galvanizado

Descrição Complementar: Arame Galvanizado Material: Metal , Tipo: Nº 14 , Diâmetro Fio: 2,10 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 166

Valor Estimado: R\$ 33,2300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Quilograma

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 32,0000 e a quantidade de 166 Quilograma .**

Item: 207 - Grupo 3

Descrição: Arame

Descrição Complementar: Arame Material: Aço Inox , Bitola: 0,90 MM, Aplicação: Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Valor Estimado: R\$ 28,9700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Quilograma

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e a quantidade de 30 Quilograma .**

Item: 208 - Grupo 3

Descrição: Grampo grampeador

Descrição Complementar: Grampo Grampeador Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tamanho: 10/14

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 51

Valor Estimado: R\$ 5,1900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4,0000 e a quantidade de 51 Unidade .**

Item: 209 - Grupo 3

Descrição: Grampo grampeador

Descrição Complementar: Grampo Grampeador Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tamanho: 10/14

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 51

Valor Estimado: R\$ 25,9600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e a quantidade de 51 Unidade .**



Item: 210 - Grupo 3

Descrição: Prego com cabeça

Descrição Complementar: Prego Com Cabeça Material: Arame Para Prego , Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Diamante , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 2 X 12

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 39

Unidade de fornecimento: Quilograma

Valor Estimado: R\$ 25,9600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 18,0000 e a quantidade de 39 Quilograma .**

Item: 211 - Grupo 3

Descrição: Prego com cabeça

Descrição Complementar: Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono , Tipo Cabeça: Liso , Tipo Ponta: Comum , Bitola: 18 X 27

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 39

Unidade de fornecimento: Quilograma

Valor Estimado: R\$ 25,9600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 18,0000 e a quantidade de 39 Quilograma .**

Item: 212 - Grupo 3

Descrição: Prego com cabeça

Descrição Complementar: Prego Com Cabeça Material: Arame Para Prego , Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Diamante , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 3 X 9

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 39

Unidade de fornecimento: Quilograma

Valor Estimado: R\$ 28,9700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 18,0000 e a quantidade de 39 Quilograma .**

Item: 213 - Grupo 3

Descrição: Prego com cabeça

Descrição Complementar: Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 4 X 15 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Quilograma

Valor Estimado: R\$ 28,9700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 18,0000 e a quantidade de 8 Quilograma .**

Item: 214 - Grupo 3

Descrição: Prego com cabeça

Descrição Complementar: Prego Com Cabeça Material: Aço Temperado , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Bitola: 1 X 16

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 39

Unidade de fornecimento: Quilograma

Valor Estimado: R\$ 25,9600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 18,0000 e a quantidade de 39 Quilograma .**

Item: 215 - Grupo 3

Descrição: Prego com cabeça

Descrição Complementar: Prego Com Cabeça Material: Arame Para Prego , Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Diamante , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 5/8

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Quilograma

Valor Estimado: R\$ 28,9700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 22,0000 e a quantidade de 30 Quilograma .**



Item: 216 - Grupo 3

Descrição: Prego com cabeça

Descrição Complementar: Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 4 X 15 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Quilograma

Valor Estimado: R\$ 25,9600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 23,0000 e a quantidade de 30 Quilograma .**

Item: 217 - Grupo 3

Descrição: Prego com cabeça

Descrição Complementar: Prego Com Cabeça Material: Arame Para Prego , Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Diamante , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 14 X 18

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Quilograma

Valor Estimado: R\$ 25,9600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 22,0000 e a quantidade de 1 Quilograma .**

Item: 218 - Grupo 3

Descrição: Prego com cabeça

Descrição Complementar: Prego Com Cabeça Material: Arame Para Prego , Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Diamante , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 18 X 27

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Quilograma

Valor Estimado: R\$ 25,9600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e a quantidade de 2 Quilograma .**

Item: 219 - Grupo 3

Descrição: Vergalhão

Descrição Complementar: Vergalhão Material: Aço , Bitola: 10 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-50

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 51

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Estimado: R\$ 91,3700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 22,0000 e a quantidade de 51 Metro .**

Item: 220 - Grupo 3

Descrição: Vergalhão

Descrição Complementar: Vergalhão Material: Aço , Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 51

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Estimado: R\$ 62,2000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 51 Metro .**

Item: 221 - Grupo 4

Descrição: Vergalhão

Descrição Complementar: Vergalhão Material: Aço Carbono , Comprimento: 3 M, Características Adicionais: Roscado , Bitola: 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Quilograma

Valor Estimado: R\$ 17,6500

Situação: Cancelado no julgamento


Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Item: 222 - Grupo 4

Descrição: Tubo ferro galvanizado

Descrição Complementar: Tubo Ferro Galvanizado Material: Metalon , Formato Seção: Redondo , Espessura: 2,25 MM, Bitola: 1/2 PO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 18
Valor Estimado: R\$ 233,5200
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Peça 6,00 M
Situação: Cancelado no julgamento



Item: 223 - Grupo 4

Descrição: Barra aço

Descrição Complementar: Barra Aço Material: Sae 1045 Galvanizado , Formato Seção: Redondo , Aplicação: Metalurgia , Comprimento: 3 M, Tipo: Roscada , Bitola: 3/4" PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 250,2400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 224 - Grupo 4

Descrição: Barra aço

Descrição Complementar: Barra Aço Material: Sae 1045 Galvanizado , Formato Seção: Redondo , Aplicação: Metalurgia , Comprimento: 3 M, Tipo: Roscada , Bitola: 3/4" PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 125,6400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 225 - Grupo 4

Descrição: Barra aço

Descrição Complementar: Barra Aço Material: Sae 1045 Galvanizado , Formato Seção: Redondo , Aplicação: Metalurgia , Comprimento: 3 M, Tipo: Roscada , Bitola: 3/4" PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 91,3700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 226 - Grupo 4

Descrição: Barra aço

Descrição Complementar: Barra Aço Material: Sae 1045 Galvanizado , Formato Seção: Redondo , Aplicação: Metalurgia , Comprimento: 3 M, Tipo: Roscada , Bitola: 3/4" PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 62,2000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 227 - Grupo 4

Descrição: Talhadeira

Descrição Complementar: Talhadeira Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintado , Altura: Não Aplicável MM, Aplicação: Pedreiro , Comprimento Total: 350 MM, Cor: Cobre , Espessura: Não Aplicável MM, Tipo: Octogonal , Características Adicionais: Com Apunhadura , Peso: 0,90 KG, Comprimento Ponta: 18 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 98,5400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 228 - Grupo 4

Descrição: Vergalhão

Descrição Complementar: Vergalhão Material: Aço , Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25 , Bitola: 8 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 35,3000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 229 - Grupo 4

Descrição: Vergalhão

Descrição Complementar: Vergalhão Material: Aço , Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25 , Bitola: 8 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 82,9600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 230 - Grupo 4



Descrição: Vergalhão

Descrição Complementar: Vergalhão Material: Aço Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25 , Bitola: 8 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 58,0400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 231 - Grupo 4

Descrição: Barra aço

Descrição Complementar: Barra Aço Formato Seção: Redondo , Comprimento: 3 M , Características Adicionais: Com Rosca , Bitola: 3/16"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 17,6500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 232 - Grupo 4

Descrição: Ferradura

Descrição Complementar: Ferradura Material: Aço , Aplicação: Equídeos , Tamanho Padrão: Nº 6 , Tipo: Liso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 18

Valor Estimado: R\$ 53,9900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 233 - Grupo 4

Descrição: Arame farpado

Descrição Complementar: Arame Farpado Material: Aço , Carga Ruptura: 350 KGF, Torção: Contínua , Diâmetro: 2,20 MM, Características Adicionais: Farpas Entrelaçadas/Espaçamento Uniforme/Ponta Ide

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 90

Valor Estimado: R\$ 719,5700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Rolo 500,00 M

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 234 - Grupo 4

Descrição: Arame galvanizado

Descrição Complementar: Arame Galvanizado Material: Metal , Tipo: Nº 14 , Diâmetro Fio: 2,10 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 30

Valor Estimado: R\$ 33,2300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Quilograma

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 235 - Grupo 4

Descrição: Arame

Descrição Complementar: Arame Material: Aço Inox , Aplicação: Cerca Elétrica , Bitola: 0,90 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 28,9700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Quilograma

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 236 - Grupo 4

Descrição: Grampo grampeador

Descrição Complementar: Grampo Grampeador Material: Aço , Tamanho: 10/14 , Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Valor Estimado: R\$ 5,1900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 237 - Grupo 4

Descrição: Grampo grampeador

Descrição Complementar: Grampo Grampeador Material: Aço , Tamanho: 10/14 , Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Valor Estimado: R\$ 25,9600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 238 - Grupo 4

Descrição: Prego com cabeça

Descrição Complementar: Prego Com Cabeça Material: Arame Para Prego , Acabamento Superficial: Polido , Tipo Ponta: Diamante , Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada , Tipo Corpo: Liso , Bitola: 2 X 12
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 7
Valor Estimado: R\$ 25,9600
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Cancelado no julgamento



Item: 239 - Grupo 4

Descrição: Prego com cabeça

Descrição Complementar: Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono , Tipo Ponta: Comum , Tipo Cabeça: Liso , Bitola: 18 X 27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Valor Estimado: R\$ 25,9600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Quilograma

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 240 - Grupo 4

Descrição: Prego com cabeça

Descrição Complementar: Prego Com Cabeça Material: Arame Para Prego , Acabamento Superficial: Polido , Tipo Ponta: Diamante , Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada , Tipo Corpo: Liso , Bitola: 3 X 9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Valor Estimado: R\$ 28,9700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Quilograma

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 241 - Grupo 4

Descrição: Prego com cabeça

Descrição Complementar: Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Polido , Tipo Ponta: Comum , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Bitola: 4 X 15 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 28,9700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Quilograma

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 242 - Grupo 4

Descrição: Prego com cabeça

Descrição Complementar: Prego Com Cabeça Material: Aço Temperado , Tipo Ponta: Comum , Tipo Corpo: Liso , Bitola: 1 X 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Valor Estimado: R\$ 25,9600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Quilograma

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 243 - Grupo 4

Descrição: Prego com cabeça

Descrição Complementar: Prego Com Cabeça Material: Arame Para Prego , Acabamento Superficial: Polido , Tipo Ponta: Diamante , Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada , Tipo Corpo: Liso , Bitola: 5/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 28,9700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Quilograma

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 244 - Grupo 4

Descrição: Prego com cabeça

Descrição Complementar: Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Polido , Tipo Ponta: Comum , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Bitola: 4 X 15 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 25,9600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Quilograma

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 245 - Grupo 4

Descrição: Vergalhão

Descrição Complementar: Vergalhão Material: Aço , Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-50 , Bitola: 10 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Valor Estimado: R\$ 91,3700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 246 - Grupo 4

Descrição: Vergalhão

Descrição Complementar: Vergalhão Material Aço, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25 , Bitola: 8 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Valor Estimado: R\$ 62,2000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Cancelado no julgamento



Item: 247 - Grupo 5

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Preta , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 13

Valor Estimado: R\$ 276,2000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 112,7300 e a quantidade de 13 Peça 100,00 M .

Item: 248 - Grupo 5

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Bwf , Comprimento: 100 M, Características Adicionais: Deslizante, Unipolar , Seção Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Azul Claro

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 57

Valor Estimado: R\$ 276,2000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 112,7300 e a quantidade de 57 Peça 100,00 M .

Item: 249 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Branca , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 106

Valor Estimado: R\$ 276,2000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 110,4100 e a quantidade de 106 Peça 100,00 M .

Item: 250 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Normas Técnicas: Nbrnm 247-2 247-3 280 , Seção Nominal: 95 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor Da Isolação: Verde , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 57

Valor Estimado: R\$ 276,2000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 110,4100 e a quantidade de 57 Peça 100,00 M .

Item: 251 - Grupo 5

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Bwf , Comprimento: 100 M, Características Adicionais: Deslizante, Unipolar , Seção Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Azul Claro

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 57

Valor Estimado: R\$ 425,7200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 190,0000 e a quantidade de 57 Peça 100,00 M .

**Item: 252 - Grupo 5****Descrição:** Cabo elétrico flexível**Descrição Complementar:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Vermelha, Bitola: 2,5 M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 140**Unidade de fornecimento:** Peça 100,00 M**Valor Estimado:** R\$ 425,7200**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Aceito para:** GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 190,0000 e a quantidade de 140 Peça 100,00 M.**Item: 253 - Grupo 5****Descrição:** Cabo elétrico flexível**Descrição Complementar:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Normas Técnicas: Nbrnm 247-2 247-3 280, Seção Nominal: 95 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor Da Isolação: Verde, Classe Encordoamento: 5**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 57**Unidade de fornecimento:** Peça 100,00 M**Valor Estimado:** R\$ 425,7200**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Aceito para:** GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 190,0000 e a quantidade de 57 Peça 100,00 M.**Item: 254 - Grupo 5****Descrição:** Cabo Elétrico Flexível**Descrição Complementar:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Bwf, Comprimento: 100 M, Características Adicionais: Deslizante, Unipolar, Seção Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Azul Claro**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 57**Unidade de fornecimento:** Peça 100,00 M**Valor Estimado:** R\$ 650,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Aceito para:** GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 317,2100 e a quantidade de 57 Peça 100,00 M.**Item: 255 - Grupo 5****Descrição:** Cabo Elétrico Flexível**Descrição Complementar:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Preta, Bitola: 2,5 M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 91**Unidade de fornecimento:** Peça 100,00 M**Valor Estimado:** R\$ 650,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Aceito para:** GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 310,0000 e a quantidade de 91 Peça 100,00 M.**Item: 256 - Grupo 5****Descrição:** Cabo elétrico flexível**Descrição Complementar:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Normas Técnicas: Nbrnm 247-2 247-3 280, Seção Nominal: 95 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor Da Isolação: Verde, Classe Encordoamento: 5**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 57**Unidade de fornecimento:** Peça 100,00 M**Valor Estimado:** R\$ 650,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Aceito para:** GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 316,5800 e a quantidade de 57 Peça 100,00 M.**Item: 257 - Grupo 5****Descrição:** Cabo elétrico flexível**Descrição Complementar:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1 KV, Tipo: Pp, Formação Condutor: 2 X 4 MM, Material Do Condutor: Cobre**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 81**Unidade de fornecimento:** Peça 100,00 M**Valor Estimado:** R\$ 311,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 230,2400 e a quantidade de 81 Peça 100,00 M .



Item: 258 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1 KV, Tipo: Pp , Formação Condutor: 2 X 4 MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 86

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Valor Estimado: R\$ 830,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 342,0100 e a quantidade de 86 Peça 100,00 M .

Item: 259 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1 KV, Tipo: Pp , Formação Condutor: 2 X 4 MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 81

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Valor Estimado: R\$ 1.142,1700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 470,0000 e a quantidade de 81 Peça 100,00 M .

Item: 260 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico isolado

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Preta , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Quantidade Condutores: 4 , Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 59

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Estimado: R\$ 77,8800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e a quantidade de 59 Metro .

Item: 261 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico isolado

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu , Têmpera Condutor: Mole , Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Preta , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C , Aplicação: Instalações Elétricas , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Quantidade Condutores: 4 , Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 59

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Estimado: R\$ 77,8800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e a quantidade de 59 Metro .

Item: 262 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Temperatura: 90 °C, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Tetrapolar , Normas Técnicas: Nbr 7286 , Têmpera Condutor: Mole , Formação Condutor: 4 X 2,5 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Do Condutor: Cobre Nu , Material Isolamento: Hepr , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Sem Chumbo , Cor Da Isolação: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Valor Estimado: R\$ 1.427,7100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 578,1900 e a quantidade de 11 Rolo 100,00 M .

Item: 263 - Grupo 5

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Temperatura: 90 °C, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Tetrapolar , Normas Técnicas: Nbr 7286 , Têmpera Condutor: Mole , Formação Condutor: 4 X 4 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Do Condutor: Cobre Nu , Material Isolamento: Hepr , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Sem Chumbo , Cor Da Isolação: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 2.896,9500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 948,0000 e a quantidade de 11 Rolo 100,00 M .

Item: 264 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Temperatura: 90 °C, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Tetrapolar , Normas Técnicas: Nbr 7286 , Têmpera Condutor: Mole , Formação Condutor: 4 X 10 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Do Condutor: Cobre Nu , Material Isolamento: Hepr , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Sem Chumbo , Cor Da Isolação: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 2.896,9500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.450,1300 e a quantidade de 11 Rolo 100,00 M .

Item: 265 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Temperatura: 90 °C, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Tetrapolar , Normas Técnicas: Nbr 7286 , Têmpera Condutor: Mole , Formação Condutor: 4 X 10 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Do Condutor: Cobre Nu , Material Isolamento: Hepr , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Sem Chumbo , Cor Da Isolação: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 2.896,9500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.444,1300 e a quantidade de 11 Rolo 100,00 M .

Item: 266 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Azul , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 1.661,3300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 603,6000 e a quantidade de 11 Peça 100,00 M .

Item: 267 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Cor Da Cobertura: Preta , Material Do Condutor: Cobre , Bitola: 6 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 1.661,3300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 603,6000 e a quantidade de 11 Peça 100,00 M .

Item: 268 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Verde , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 1.661,3300

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 603,6000 e a quantidade de 11 Peça 100,00 M.**



Item: 269 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Azul , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Valor Estimado: R\$ 2.512,7700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 30,00 %

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.175,5100 e a quantidade de 11 Peça 100,00 M.**

Item: 270 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Cor Da Cobertura: Branca , Material Do Condutor: Cobre , Bitola: 6 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Valor Estimado: R\$ 2.512,7700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 910,0000 e a quantidade de 11 Peça 100,00 M.**

Item: 271 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Verde , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Valor Estimado: R\$ 2.512,7700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 910,0000 e a quantidade de 11 Peça 100,00 M.**

Item: 272 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Azul , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Valor Estimado: R\$ 3.405,7300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.349,3500 e a quantidade de 11 Peça 100,00 M.**

Item: 273 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Azul , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Valor Estimado: R\$ 3.405,7300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.338,4400 e a quantidade de 11 Peça 100,00 M.**

Item: 274 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Vermelha , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 4,0 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11
Valor Estimado: R\$ 3.405,7300
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M
Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.355,6900 e a quantidade de 11 Peça 100,00 M .**

Item: 275 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Vermelha , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 4,0 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Valor Estimado: R\$ 3.405,7300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.338,4600 e a quantidade de 11 Peça 100,00 M .**

Item: 276 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Verde , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Valor Estimado: R\$ 3.405,7300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.338,4400 e a quantidade de 11 Peça 100,00 M .**

Item: 277 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica , Características Adicionais: Certificação Inmetro , Normas Técnicas: Nbr13248 , Cor Da Cobertura: Verde , Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado , Classe Encordoamento: 4

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Valor Estimado: R\$ 3.405,7300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.345,1400 e a quantidade de 11 Peça 100,00 M .**

Item: 278 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Azul , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Valor Estimado: R\$ 986,4200

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 11 Peça 100,00 M .**

Item: 279 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Vermelha , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 4,0 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Valor Estimado: R\$ 986,4200

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 11 Peça 100,00 M .**

Item: 280 - Grupo 5



Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Verde , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 986,4200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 11 Peça 100,00 M .**

Item: 281 - Grupo 5

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde- , Material Do Condutor: Cobre , Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Bitola: 1 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 58

Valor Estimado: R\$ 1.370,6000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 539,3900 e a quantidade de 58 Peça 100,00 M .**

Item: 282 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Paralelo , Formação Condutor: 2 X 1,5 MM, Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 228

Valor Estimado: R\$ 8,3100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3,5700 e a quantidade de 228 Peça 100,00 M .**

Item: 283 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre , Tipo: Pp

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 228

Valor Estimado: R\$ 8,3100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4,2800 e a quantidade de 228 Metro .**

Item: 284 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Formação Condutor: 3 X 2,5 MM, Aplicação: Ar Condicionado Split , Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Tipo: Pp

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 228

Valor Estimado: R\$ 7,7900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4,2000 e a quantidade de 228 Metro .**

Item: 285 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Formação Condutor: 3 X 2,5 MM, Aplicação: Ar Condicionado Split , Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Tipo: Pp

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 228

Valor Estimado: R\$ 11,4200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5,9700 e a quantidade de 228 Metro .**

Item: 286 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Formação Condutor: 2 X 2,5 mm, Cor Da Cobertura: Preta, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Isolação: Preta

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 228

Valor Estimado: R\$ 6,4400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,5000 e a quantidade de 228 Metro .

Item: 287 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp, Têmpera Condutor: Mole, Formação Condutor: 4 X 1 MM, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 228

Valor Estimado: R\$ 4,2600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,6200 e a quantidade de 228 Metro .

Item: 288 - Grupo 5

Descrição: Cabo telefônico

Descrição Complementar: Cabo Telefônico Material Condutor: Cobre Estanhado, Material Isolamento Condutor: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Uso Externo, Diâmetro Condutor: 0,50 MM, Quantidade Pares: 10, Tipo: Cce 50 X Pares

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 228

Valor Estimado: R\$ 15,0600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 228 Metro .

Item: 289 - Grupo 5

Descrição: Cabo telefônico

Descrição Complementar: Cabo Telefônico Material Condutor: Cobre Estanhado, Material Isolamento Condutor: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Capa Externa: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Condutor: 0,50 MM, Diâmetro Externo: 14 MM, Quantidade Pares: 50 UN, Características Adicionais: Bitola De 0,50 Mm², Tipo: Cci 2 Pares 50 X 2 / Interno

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 513

Valor Estimado: R\$ 1,4000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,4000 e a quantidade de 513 Metro .

Item: 290 - Grupo 5

Descrição: Extensão Óptica

Descrição Complementar: Extensão Óptica Tipo Extensão: Multimodo, Tipo Cabo Óptico: Polífibras, Tipo Conector: Lc/Lc, Diâmetro: 50/125 MM, Comprimento: 3

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 21,8100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 21,8100 e a quantidade de 11 Unidade .

Item: 291 - Grupo 5

Descrição: Extensão óptica

Descrição Complementar: Extensão Óptica Tipo Extensão: Multimodo, Tipo Conector: Lc/Lc, Diâmetro: 50/125 MM, Comprimento: 10 M, Material Das Capas: Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 36,3400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 36,3400 e a quantidade de 22 Unidade .

Item: 292 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Paralelo , Formação Condutor: 2 X 1,5 MM, Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 48

Valor Estimado: R\$ 363,4200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 169,4900 e a quantidade de 48 Peça 100,00 M .**

Item: 293 - Grupo 5

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Formação Condutor: 2 X 2,5 Mm , Cor Da Cobertura: Preta , Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Preta

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 76

Valor Estimado: R\$ 467,2500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 234,0400 e a quantidade de 76 Peça 100,00 M .**

Item: 294 - Grupo 5

Descrição: Protetor De Cabo

Descrição Complementar: Protetor De Cabo Tipo: Passa Cabo , Material: Borracha , Diâmetro: 8 MM, Modelo: Racha Passante Mpf120 , Aplicação: Proteção De Fios E Cabos Elétricos

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 19

Valor Estimado: R\$ 40,3900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 34,0000 e a quantidade de 19 Unidade .**

Item: 295 - Grupo 5

Descrição: Protetor De Cabo

Descrição Complementar: Protetor De Cabo Tipo: Passa Cabo , Material: Borracha , Diâmetro: 8 MM, Modelo: Racha Passante Mpf120 , Aplicação: Proteção De Fios E Cabos Elétricos

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 37,9000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e a quantidade de 11 Unidade .**

Item: 296 - Grupo 6

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Preta , Bitola: 2,5 MM, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 276,2000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 181,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .**

Item: 297 - Grupo 6

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Seção Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Azul Claro , Comprimento: 100 M, Tipo: Bwf , Características Adicionais: Deslizante, Unipolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 276,2000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 181,0000 e a quantidade de 3 Peça 100,00 M .**

Item: 298 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre

Cor Da Isolação: Branca , Bitola: 2,5 MM, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 276,2000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 181,0000 e a quantidade de 5 Peça 100,00 M .**

Item: 299 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Seção Nominal: 95 MM2, Classe Encordoamento: 5 , Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Verde , Normas Técnicas: Nbrnm 247-2 247-3 280 , Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 276,2000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 181,0000 e a quantidade de 3 Peça 100,00 M .**

Item: 300 - Grupo 6

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Seção Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Azul Claro , Comprimento: 100 M, Tipo: Bwf , Características Adicionais: Deslizante, Unipolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 425,7200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 295,0000 e a quantidade de 3 Peça 100,00 M .**

Item: 301 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Vermelha , Bitola: 2,5 MM, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Valor Estimado: R\$ 425,7200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 295,0000 e a quantidade de 7 Peça 100,00 M .**

Item: 302 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Seção Nominal: 95 MM2, Classe Encordoamento: 5 , Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Verde , Normas Técnicas: Nbrnm 247-2 247-3 280 , Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 425,7200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 295,0000 e a quantidade de 3 Peça 100,00 M .**

Item: 303 - Grupo 6

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Seção Nominal: 1,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Azul Claro , Comprimento: 100 M, Tipo: Bwf , Características Adicionais: Deslizante, Unipolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 650,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 3 Peça 100,00 M .**

Item: 304 - Grupo 6

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Preta , Bitola: 2,5 MM, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Valor Estimado: R\$ 650,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 4 Peça 100,00 M .**

Item: 305 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Seção Nominal: 95 MM2, Classe Encordoamento: 5 , Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Isolação: Verde , Normas Técnicas: Nbrnm 247-2 247-3 280 , Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Valor Estimado: R\$ 650,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 3 Peça 100,00 M .**

Item: 306 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Formação Condutor: 2 X 4 MM, Tensão Isolamento: 1 KV, Material Do Condutor: Cobre , Tipo: Pp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Valor Estimado: R\$ 311,5000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 311,5000 e a quantidade de 4 Peça 100,00 M .**

Item: 307 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Formação Condutor: 2 X 4 MM, Tensão Isolamento: 1 KV, Material Do Condutor: Cobre , Tipo: Pp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Valor Estimado: R\$ 830,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 550,0000 e a quantidade de 4 Peça 100,00 M .**

Item: 308 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Formação Condutor: 2 X 4 MM, Tensão Isolamento: 1 KV, Material Do Condutor: Cobre , Tipo: Pp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Valor Estimado: R\$ 1.142,1700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 825,0000 e a quantidade de 4 Peça 100,00 M .**

Item: 309 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico isolado

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Isolado Aplicação: Instalações Elétricas , Quantidade Condutores: 4 , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Seção Nominal: 2,5 MM2, Têmpera Condutor: Mole , Classe De Encordoamento: 5 , Cor Do

Isolamento: Preta , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Material Condutor: Cobre Nu

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada


Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 77,8800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 39,0000 e a quantidade de 1 Metro .**

Item: 310 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico isolado

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Isolado Aplicação: Instalações Elétricas , Quantidade Condutores: 4 , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Seção Nominal: 2,5 MM2, Têmpera Condutor: Mole , Classe De Encordoamento: 5 , Cor Do Isolamento: Preta , Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C , Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280 , Material Condutor: Cobre Nu

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 77,8800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 39,0000 e a quantidade de 1 Metro .**

Item: 311 - Grupo 6

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Sem Chumbo , Formação Condutor: 4 X 2,5 MM, Temperatura: 90 °C, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Têmpera Condutor: Mole , Classe Encordoamento: 5 , Material Do Condutor: Cobre Nu , Cor Da Cobertura: Preta , Cor Da Isolação: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro , Tipo: Tetrapolar , Normas Técnicas: Nbr 7286 , Material Isolamento: Hepr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.427,7100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 930,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .**

Item: 312 - Grupo 6

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Sem Chumbo , Formação Condutor: 4 X 4 MM, Temperatura: 90 °C, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Têmpera Condutor: Mole , Classe Encordoamento: 5 , Material Do Condutor: Cobre Nu , Cor Da Cobertura: Preta , Cor Da Isolação: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro , Tipo: Tetrapolar , Normas Técnicas: Nbr 7286 , Material Isolamento: Hepr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.896,9500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.450,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .**

Item: 313 - Grupo 6

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Sem Chumbo , Formação Condutor: 4 X 10 MM, Temperatura: 90 °C, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Têmpera Condutor: Mole , Classe Encordoamento: 5 , Material Do Condutor: Cobre Nu , Cor Da Cobertura: Preta , Cor Da Isolação: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro , Tipo: Tetrapolar , Normas Técnicas: Nbr 7286 , Material Isolamento: Hepr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.896,9500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .**

Item: 314 - Grupo 6

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Sem Chumbo , Formação Condutor: 4 X 10 MM, Temperatura: 90 °C, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Têmpera Condutor: Mole , Classe

Encordoamento: 5 , Material Do Condutor: Cobre Nu , Cor Da Cobertura: Preta , Cor Da Isolação: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro , Tipo: Tetrapolar , Normas Técnicas: Nbr 7286 , Material Isolamento: Hepr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.896,9500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .**

Item: 315 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Azul , Tipo: Unipolar , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.661,3300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 785,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .**

Item: 316 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Preta , Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Bitola: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.661,3300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 785,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .**

Item: 317 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Verde , Tipo: Unipolar , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.661,3300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 785,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .**

Item: 318 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Azul , Tipo: Unipolar , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.512,7700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .**

Item: 319 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Branca , Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Bitola: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1


Valor Estimado: R\$ 2.512,7700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .**

Item: 320 - Grupo 6**Descrição:** Cabo elétrico flexível**Descrição Complementar:** Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Verde , Tipo: Unipolar , Bitola: 2,5 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 2.512,7700**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 30,00**Unidade de fornecimento:** Peça 100,00 M**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .****Item: 321 - Grupo 6****Descrição:** Cabo elétrico flexível**Descrição Complementar:** Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Azul , Tipo: Unipolar , Bitola: 2,5 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 3.405,7300**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 30,00**Unidade de fornecimento:** Peça 100,00 M**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .****Item: 322 - Grupo 6****Descrição:** Cabo elétrico flexível**Descrição Complementar:** Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Azul , Tipo: Unipolar , Bitola: 2,5 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 3.405,7300**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 30,00**Unidade de fornecimento:** Peça 100,00 M**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .****Item: 323 - Grupo 6****Descrição:** Cabo elétrico flexível**Descrição Complementar:** Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Vermelha , Tipo: Unipolar , Bitola: 4,0 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 3.405,7300**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 30,00**Unidade de fornecimento:** Peça 100,00 M**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .****Item: 324 - Grupo 6****Descrição:** Cabo elétrico flexível**Descrição Complementar:** Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Vermelha , Tipo: Unipolar , Bitola: 4,0 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 3.405,7300**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 30,00**Unidade de fornecimento:** Peça 100,00 M**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .****Item: 325 - Grupo 6****Descrição:** Cabo elétrico flexível**Descrição Complementar:** Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Verde , Tipo: Unipolar , Bitola: 2,5 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 3.405,7300**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 30,00**Unidade de fornecimento:** Peça 100,00 M**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .**

Item: 326 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica , Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 6 MM2, Classe Encordoamento: 4, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Verde , Características Adicionais: Certificação Inmetro , Normas Técnicas: Nbr13248 , Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 3.405,7300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .**

Item: 327 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Azul , Tipo: Unipolar , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 986,4200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 430,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .**

Item: 328 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Vermelha , Tipo: Unipolar , Bitola: 4,0 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 986,4200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 430,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .**

Item: 329 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Verde , Tipo: Unipolar , Bitola: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 986,4200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 430,0000 e a quantidade de 1 Peça 100,00 M .**

Item: 330 - Grupo 6

Descrição: Cabo Elétrico Flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama , Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde- , Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Bitola: 1 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 1.370,6000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 750,0000 e a quantidade de 3 Peça 100,00 M .**

Item: 331 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Formação Condutor: 2 X 1,5 MM, Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Tipo: Paralelo


Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Estimado: R\$ 8,3100
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4,0000 e a quantidade de 12 Metro .**

Item: 332 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Formação Condutor: 2 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre , Tipo: Pp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Estimado: R\$ 8,3100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 12 Metro .**

Item: 333 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Formação Condutor: 3 X 2,5 MM, Aplicação: Ar Condicionado Split , Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Tipo: Pp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Estimado: R\$ 7,7900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 12 Metro .**

Item: 334 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Formação Condutor: 3 X 2,5 MM, Aplicação: Ar Condicionado Split , Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Tipo: Pp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Estimado: R\$ 11,4200

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 12 Metro .**

Item: 335 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Formação Condutor: 2 X 2,5 Mm , Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Preta , Cor Da Isolação: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Estimado: R\$ 6,4400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4,0000 e a quantidade de 12 Metro .**

Item: 336 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Formação Condutor: 4 X 1 MM, Tensão Isolamento: 750 V, Têmpera Condutor: Mole , Material Do Condutor: Cobre , Tipo: Pp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Estimado: R\$ 4,2600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 12 Metro .**

Item: 337 - Grupo 6

Descrição: Cabo telefônico

Descrição Complementar: Cabo Telefônico Aplicação: Uso Externo , Tipo: Cce 50 X 10 Pares , Material Condutor: Cobre Estanhado , Material Isolamento Condutor: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro Condutor: 0,50 MM, Quantidade Pares: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Valor Estimado: R\$ 15,0600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e a quantidade de 12 Metro .

Item: 338 - Grupo 6

Descrição: Cabo telefônico

Descrição Complementar: Cabo Telefônico Tipo: Cci 2 Pares 50 X 2 / Interno , Características Adicionais: Bitola De 0,50 Mm² , Material Condutor: Cobre Estanhado , Diâmetro Externo: 14 MM, Material Isolamento Condutor: Pvc - Cloreto De Polivinila , Material Capa Externa: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro Condutor: 0,50 MM, Quantidade Pares: 50 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 27

Valor Estimado: R\$ 1,4000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,0000 e a quantidade de 27 Metro .

Item: 339 - Grupo 6

Descrição: Extensão Óptica

Descrição Complementar: Extensão Óptica Tipo Conector: Lc/Lc , Diametro: 50/125 MM, Tipo Extensão: Multimodo Tipo Cabo Óptico: Polifibras , Comprimento: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 21,8100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 340 - Grupo 6

Descrição: Extensão óptica

Descrição Complementar: Extensão Óptica Tipo Conector: Lc/Lc , Diametro: 50/125 MM, Tipo Extensão: Multimodo Material Das Capas: Em Pvc , Comprimento: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 36,3400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 341 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Formação Condutor: 2 X 1,5 MM, Tensão Isolamento: 450/750 V, Material Do Condutor: Cobre , Tipo: Paralelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 363,4200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 2 Peça 100,00 M .

Item: 342 - Grupo 6

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Formação Condutor: 2 X 2,5 Mm , Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Preta , Cor Da Isolação: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 467,2500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Peça 100,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e a quantidade de 4 Peça 100,00 M .

**Item: 343 - Grupo 6****Descrição:** Protetor De Cabo**Descrição Complementar:** Protetor De Cabo Material: Borracha , Modelo: Racha Passante Mpf120 , Aplicação: Proteção De Fios E Cabos Elétricos , Diâmetro: 8 MM, Tipo: Passa Cabo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 40,3900**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 344 - Grupo 6****Descrição:** Protetor De Cabo**Descrição Complementar:** Protetor De Cabo Material: Borracha , Modelo: Racha Passante Mpf120 , Aplicação: Proteção De Fios E Cabos Elétricos , Diâmetro: 8 MM, Tipo: Passa Cabo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 37,9000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 345 - Grupo 7****Descrição:** Condulete**Descrição Complementar:** Condulete Material: Alumínio , Cor: Sem Pintura , Tipo: "X" , Características Adicionais: Multiuso; Retangular; Tampa Cega; 2 Parafusos Aço , Bitola: 3/4 PO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 45**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 21,8100**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Aceito para:** LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13,0000 e a quantidade de 45 Unidade .****Item: 346 - Grupo 7****Descrição:** Condulete**Descrição Complementar:** Condulete Material: Alumínio Fundido , Tipo: "Lb" , Bitola: 1 1/2 POL, Características Adicionais: Base Retangular**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 45**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 71,5400**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 32,0000 e a quantidade de 45 Unidade .****Item: 347 - Grupo 7****Descrição:** Condulete**Descrição Complementar:** Condulete Material: Alumínio , Tipo: "T" , Tipo Fixação: Rosqueável , Bitola: 1 1/4 POL, Acessórios: Tampa Vedação Cega**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 45**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 55,0300**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 45 Unidade .****Item: 348 - Grupo 7****Descrição:** Condulete**Descrição Complementar:** Condulete Material: Alumínio , Tipo: "C" , Tipo Fixação: Rosqueável , Bitola: 3/4 POL, Acessórios: Tampa Vedação Cega**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 45**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 95,5300**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,000 e a quantidade de 45 Unidade .**



Item: 349 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "E" , Características Adicionais: Tampa Cega, Sem Rosca, Simples Encaixe , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 21,8100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 350 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "Lr" , Bitola: 1 1/2 POL, Tipo Fixação: Rosqueável , Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 63,2400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 351 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "Lb" , Bitola: 1 1/4 POL, Acessórios: Tampa

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 53,9900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 31,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 352 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "Ll" , Bitola: 1 1/2 POL, Tipo Fixação: Rosqueável , Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 21,8100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 353 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "Ll" , Bitola: 1 1/2 POL, Tipo Fixação: Rosqueável , Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 71,5400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 354 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "Ll" , Bitola: 2 POL, Tipo Fixação: Rosqueável , Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 53,9900

Situação: Aceito e Habilitado