

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 42,000 e a quantidade de 45 Unidade .**



Item: 355 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "LI" , Bitola: 2 POL, Tipo Fixação: Rosqueável , Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Valor Estimado: R\$ 95,5300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 55,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 356 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "Lr" , Bitola: 1 POL, Tipo Fixação: Rosqueável , Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Valor Estimado: R\$ 21,8100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 357 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "Lr" , Bitola: 1 1/2 POL, Tipo Fixação: Rosqueável , Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Valor Estimado: R\$ 71,5400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 358 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "Lr" , Bitola: 1 POL, Tipo Fixação: Rosqueável , Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Valor Estimado: R\$ 55,0300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 359 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "Lr" , Bitola: 2 POL, Tipo Fixação: Rosqueável , Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Valor Estimado: R\$ 95,5300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 55,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 360 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Liga Alumínio , Tipo: "T" , Cor: Cinza , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Sem Rosca, Encaixe Pressão, Com Tampa Cega

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45
Valor Estimado: R\$ 25,9600
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 15,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**



Item: 361 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "Lr" , Bitola: 1 1/2 POL, Tipo Fixação: Rosqueável , Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Valor Estimado: R\$ 71,5400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 53,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 362 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "T" , Bitola: 1 1/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueável , Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Valor Estimado: R\$ 55,0300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 42,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 363 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "T" , Tipo Fixação: Rosqueável , Bitola: 2 POL, Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Valor Estimado: R\$ 95,5300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 72,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 364 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Liga Alumínio , Tipo: "T" , Cor: Cinza , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Sem Rosca, Encaixe Pressão, Com Tampa Cega

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Valor Estimado: R\$ 26,0900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 365 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "X" , Bitola: 1 1/2 POL, Características Adicionais: Multiuso , Aplicação: Manutenção Elétrica Infraestrutura , Tipo Fixação: Rosqueável , Tipo Rosca: Bsp , Acessórios: Tampa

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Valor Estimado: R\$ 74,7600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 45,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 366 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "X" , Bitola: 1 1/2 POL, Características Adicionais: Multiuso , Aplicação: Manutenção Elétrica Infraestrutura , Tipo Fixação: Rosqueável , Tipo Rosca: Bsp , Acessórios: Tampa

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Valor Estimado: R\$ 55,0300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 29,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 367 - Grupo 7

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "X" , Bitola: 1 1/2 POL, Características Adicionais: Multiuso , Aplicação: Manutenção Elétrica Infraestrutura , Tipo Fixação: Rosqueável , Tipo Rosca: Bsp , Acessórios: Tampa

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Valor Estimado: R\$ 95,5300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 368 - Grupo 7

Descrição: Conector

Descrição Complementar: Conector Material: Cobre , Tipo: Split Bolt 25 Mm2

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 23

Valor Estimado: R\$ 21,7000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 11,0000 e a quantidade de 23 Unidade .**

Item: 369 - Grupo 7

Descrição: Curva eletroduto

Descrição Complementar: Curva Eletroduto Angulação: 45 ° , Tipo: Rosqueada , Material: Pvc Anti-Chama , Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 1 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 41

Valor Estimado: R\$ 6,0200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3,5000 e a quantidade de 41 Unidade .**

Item: 370 - Grupo 7

Descrição: Curva eletroduto

Descrição Complementar: Curva Eletroduto Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 90° , Cor: Cinza , Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condulete De 3/4 , Tipo Fixação: Sobrepor , Diâmetro Nominal: 1 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Valor Estimado: R\$ 9,1400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 371 - Grupo 7

Descrição: Curva eletroduto

Descrição Complementar: Curva Eletroduto Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalação Elétrica , Angulação: 90° , Cor: Cinza , Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condulete De 3/4 , Tipo Fixação: Sobrepor , Diâmetro Nominal: 1 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 68

Valor Estimado: R\$ 6,0200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3,5000 e a quantidade de 68 Unidade .**



Item: 372 - Grupo 7

Descrição: Curva eletroduto

Descrição Complementar: Curva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Angulação: 90° , Cor: Preta , Tipo: Sem Rosca , Características Adicionais: Com Logomarca Impressa, Para Utilização Eletroduto , Diâmetro Nominal: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 54

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 14,9500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 54 Unidade .**

Item: 373 - Grupo 7

Descrição: Curva eletroduto

Descrição Complementar: Curva Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Aplicação: Instalação Ar Condicionado , Angulação: 90° , Cor: Preto , Tipo: Rosqueada , Diâmetro Nominal: 1 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 111

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 8,7200

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5,5000 e a quantidade de 111 Unidade .**

Item: 374 - Grupo 7

Descrição: Curva eletroduto

Descrição Complementar: Curva Eletroduto Referência: Tigre 33.05.196.4 , Material: Pvc Rígido , Angulação: 90° , Cor: Preta , Tipo Fixação: Rosqueada , Diâmetro Nominal: 2 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 18,5900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 11,8000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 375 - Grupo 7

Descrição: Curva eletroduto

Descrição Complementar: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Pvc Anti-Chama , Cor: Vermelha , Aplicação: Instalação Elétrica , Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condulete De 3/4 , Diâmetro Nominal: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 108

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 4,8800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2,5000 e a quantidade de 108 Unidade .**

Item: 376 - Grupo 7

Descrição: Curva eletroduto

Descrição Complementar: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Pvc Anti-Chama , Cor: Vermelha , Aplicação: Instalação Elétrica , Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condulete De 3/4 , Diâmetro Nominal: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 4,8800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2,5000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 377 - Grupo 7

Descrição: Curva eletroduto

Descrição Complementar: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Pvc Anti-Chama , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 54
Valor Estimado: R\$ 14,9500
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 54 Unidade .**

Item: 378 - Grupo 7

Descrição: Eletroduto

Descrição Complementar: Eletroduto Material: Pvc , Cor: Amarela , Tipo: Flexível Corrugado , Diâmetro Nominal: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 392

Valor Estimado: R\$ 2,0800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,2000 e a quantidade de 392 Metro .**

Item: 379 - Grupo 7

Descrição: Eletroduto

Descrição Complementar: Eletroduto Material: Pvc , Cor: Preta , Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 2 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 60

Valor Estimado: R\$ 44,6500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 33,0000 e a quantidade de 60 Unidade .**

Item: 380 - Grupo 7

Descrição: Eletroduto

Descrição Complementar: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Referência Fabricante: Tigre 14.02.194.9 , Comprimento: 3 M, Cor: Preta , Tipo: Rígido , Tipo Fixação: Roscado , Diâmetro Nominal: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 135

Valor Estimado: R\$ 36,3400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 25,0000 e a quantidade de 135 Unidade .**

Item: 381 - Grupo 7

Descrição: Eletroduto

Descrição Complementar: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Tipo: Rígido , Cor: Preta , Tipo Fixação: Roscado , Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL, Referência Fabricante: Tigre 14.02.194.9

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Valor Estimado: R\$ 34,2700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 24,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 382 - Grupo 7

Descrição: Eletroduto

Descrição Complementar: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Rígido , Bitola: 11/4 POL, Cor: Preta , Tipo Fixação: Roscado , Características Adicionais: Roscável Não Inflamável, Parede Com Espessura Mínim , Normas Técnicas: Nbr 6150/80 , Comprimento: 3 M, Acessórios: Com Rosca Gás Em Ambas As Extremidades

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 122

Valor Estimado: R\$ 14,0200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14,0000 e a quantidade de 122 Unidade .**

Item: 383 - Grupo 7

Descrição: Eletroduto

Descrição Complementar: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Cor: Cinza , Tipo Fixação: Roscado , Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465 , Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 60

Valor Estimado: R\$ 16,5100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00



Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 15,5000 e a quantidade de 60 Unidade .**

Item: 384 - Grupo 7

Descrição: Fita adesiva

Descrição Complementar: Fita Adesiva Material: Crepe , Tipo: Monoface , Largura: 2 CM, Comprimento: 50 M, Cor: Bege , Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 270

Valor Estimado: R\$ 25,9600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 22,0000 e a quantidade de 270 Unidade .**

Item: 385 - Grupo 7

Descrição: Fita isolante elétrica

Descrição Complementar: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc - Cloreto De Polivinila , Largura: 19 MM, Características Adicionais: Alta Fusão

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 83

Valor Estimado: R\$ 8,8300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 83 Unidade .**

Item: 386 - Grupo 7

Descrição: Fita adesiva

Descrição Complementar: Fita Adesiva Material: Polipropileno Transparente , Tipo: Monoface , Largura: 45 MM, Comprimento: 100 M, Cor: Incolor , Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Valor Estimado: R\$ 10,9000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 387 - Grupo 7

Descrição: Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Complementar: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama , Largura Nominal: 19 MM, Comprimento Nominal: 20 M, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 201

Valor Estimado: R\$ 5,7100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3,5000 e a quantidade de 201 Unidade .**

Item: 388 - Grupo 7

Descrição: Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Complementar: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Borracha De Etileno-Propileno , Tipo Adesivo: Auto Fusão , Temperatura Máxima Operação: 90° °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,76 MM, Comprimento Nominal: 10 M, Cor: Preta , Normas Técnicas: Astm-D-4388 , Resistência À Tensão: 69 KV, Aplicação: Qualquer Superfície

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 59

Valor Estimado: R\$ 5,1900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3,5000 e a quantidade de 59 Unidade .**

**Item: 389 - Grupo 7****Descrição:** Fita isolante elétrica adesiva**Descrição Complementar:** Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Borracha De Etileno-Propileno , Tipo Adesivo: Auto Fusão , Temperatura Máxima Operação: 90° °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,76 MM, Comprimento Nominal: 10 M, Cor: Preta , Normas Técnicas: Astm-D-4388 , Resistência À Tensão: 69 KV, Aplicação: Qualquer Superfície**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 18**Valor Estimado:** R\$ 5,1900**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3,5000 e a quantidade de 18 Unidade .****Item: 390 - Grupo 7****Descrição:** Fita isolante elétrica adesiva**Descrição Complementar:** Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Borracha De Etileno-Propileno , Tipo Adesivo: Auto Fusão , Temperatura Máxima Operação: 90° °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,76 MM, Comprimento Nominal: 10 M, Cor: Preta , Normas Técnicas: Astm-D-4388 , Resistência À Tensão: 69 KV, Aplicação: Qualquer Superfície**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 18**Valor Estimado:** R\$ 40,5000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 22,0000 e a quantidade de 18 Unidade .****Item: 391 - Grupo 7****Descrição:** Fita isolante elétrica adesiva**Descrição Complementar:** Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Borracha De Etileno-Propileno , Tipo Adesivo: Auto Fusão , Temperatura Máxima Operação: 90° °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,76 MM, Comprimento Nominal: 10 M, Cor: Preta , Normas Técnicas: Astm-D-4388 , Resistência À Tensão: 69 KV, Aplicação: Qualquer Superfície**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 153**Valor Estimado:** R\$ 40,5000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 153 Unidade .****Item: 392 - Grupo 7****Descrição:** Haste aterramento**Descrição Complementar:** Haste Aterramento Material: Aço Cobreado , Comprimento: 2.400 MM, Diâmetro: 1/2 PO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 50**Valor Estimado:** R\$ 79,9500**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 50 Unidade .****Item: 393 - Grupo 7****Descrição:** Luva eletroduto**Descrição Complementar:** Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1 POL, Cor: Preta , Normas Técnicas: Nbr 6150 , Características Adicionais: Com Rosca Gás Em Ambas As Extremidades**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 27**Valor Estimado:** R\$ 5,1900**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3,5000 e a quantidade de 27 Unidade .****Item: 394 - Grupo 7****Descrição:** Luva eletroduto**Descrição Complementar:** Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Cor: Preta , Características Adicionais: Com Rosca Gás Em Ambas As Extremidades , Normas Técnicas: Nbr 6150 , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 177

Valor Estimado: R\$ 2,7000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20



Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,5000 e a quantidade de 177 Unidade .**

Item: 395 - Grupo 7

Descrição: Luva eletroduto

Descrição Complementar: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1/2 POL, Normas Técnicas: Nbr 6150 , Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 27

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 7,7900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4,0000 e a quantidade de 27 Unidade .**

Item: 396 - Grupo 7

Descrição: Luva eletroduto

Descrição Complementar: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Tipo Fixação: Rosqueada , Bitola: 1 1/4 POL, Cor: Preta , Normas Técnicas: Nbr 6150 , Características Adicionais: Com Rosca Gás Em Ambas As Extremidades E Alta

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 252

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 5,1900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 252 Unidade .**

Item: 397 - Grupo 7

Descrição: Luva eletroduto

Descrição Complementar: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 2 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 27

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 12,4600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 27 Unidade .**

Item: 398 - Grupo 7

Descrição: Luva eletroduto

Descrição Complementar: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Tipo: Chapa Lisa , Bitola: 1 POL, Cor: Cinza , Características Adicionais: Para Conexão Tubo Eletroduto Condutele De 3/4 , Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 27

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2,2800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,2000 e a quantidade de 27 Unidade .**

Item: 399 - Grupo 7

Descrição: Luva isolante

Descrição Complementar: Luva Isolante Material: Borracha , Cor: Preta , Características Adicionais: Classe 4, Para Alta Tensão 40kv

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Unidade de fornecimento: Par

Valor Estimado: R\$ 924,1200

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 469,0000 e a quantidade de 11 Par .**

Item: 400 - Grupo 7

Descrição: Paquímetro universal

Descrição Complementar: Paquímetro Universal Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 150 mm - 6" Aplicação: Medição Externa/Interna Profundidade E Ressaltos, Tipo Escala: Métrica E, Inglesa

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 14

Valor Estimado: R\$ 149,5200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 80,0000 e a quantidade de 14 Unidade .

Item: 401 - Grupo 8

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio, Cor: Sem Pintura, Tipo: "X", Características Adicionais: Multiuso; Retangular; Tampa Cega; 2 Parafusos Aço, Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Valor Estimado: R\$ 21,8100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 18,1700 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 402 - Grupo 8

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio Fundido, Tipo: "Lb", Características Adicionais: Base Retangular, Bitola: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Valor Estimado: R\$ 71,5400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 45,4600 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 403 - Grupo 8

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "T", Tipo Fixação: Rosqueável, Bitola: 1 1/4 POL, Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Valor Estimado: R\$ 55,0300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 38,9700 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 404 - Grupo 8

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "C", Tipo Fixação: Rosqueável, Bitola: 3/4 POL, Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Valor Estimado: R\$ 95,5300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 58,4500 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 405 - Grupo 8

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio, Tipo: "E", Características Adicionais: Tampa Cega, Sem Rosca, Simples Encaixe, Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Valor Estimado: R\$ 21,8100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 16,3500 e a quantidade de 15 Unidade .

**Item: 406 - Grupo 8****Descrição:** Condutele**Descrição Complementar:** Condutele Material: Alumínio , Tipo: "Lr" , Tipo Fixação: Rosqueável , Bitola: 1 1/2 POL, Acessórios: Tampa Vedação Cega**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 63,2400**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 40,9200 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 407 - Grupo 8****Descrição:** Condutele**Descrição Complementar:** Condutele Material: Alumínio , Tipo: "Lb" , Bitola: 1 1/4 POL, Acessórios: Tampa**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 53,9900**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 35,0700 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 408 - Grupo 8****Descrição:** Condutele**Descrição Complementar:** Condutele Material: Alumínio , Tipo: "LI" , Tipo Fixação: Rosqueável , Bitola: 1 1/2 POL, Acessórios: Tampa Vedação Cega**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 21,8100**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 18,1700 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 409 - Grupo 8****Descrição:** Condutele**Descrição Complementar:** Condutele Material: Alumínio , Tipo: "LI" , Tipo Fixação: Rosqueável , Bitola: 1 1/2 POL, Acessórios: Tampa Vedação Cega**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 71,5400**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 45,4600 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 410 - Grupo 8****Descrição:** Condutele**Descrição Complementar:** Condutele Material: Alumínio , Tipo: "LI" , Tipo Fixação: Rosqueável , Bitola: 2 POL, Acessórios: Tampa Vedação Cega**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 53,9900**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 38,9700 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 411 - Grupo 8****Descrição:** Condutele**Descrição Complementar:** Condutele Material: Alumínio , Tipo: "LI" , Tipo Fixação: Rosqueável , Bitola: 2 POL, Acessórios: Tampa Vedação Cega**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 95,5300**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 58,4500 e a quantidade de 15 Unidade .**



Item: 412 - Grupo 8

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "Lr" , Tipo Fixação: Rosqueável , Bitola: 1 POL, Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 21,8100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 18,1700 e a quantidade de 15 Unidade .**

Item: 413 - Grupo 8

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "Lr" , Tipo Fixação: Rosqueável , Bitola: 1 1/2 POL, Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 71,5400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 45,4600 e a quantidade de 15 Unidade .**

Item: 414 - Grupo 8

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "Lr" , Tipo Fixação: Rosqueável , Bitola: 1 POL, Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 55,0300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 38,9700 e a quantidade de 15 Unidade .**

Item: 415 - Grupo 8

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "Lr" , Tipo Fixação: Rosqueável , Bitola: 2 POL, Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 95,5300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 58,4500 e a quantidade de 15 Unidade .**

Item: 416 - Grupo 8

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Liga Alumínio , Cor: Cinza , Tipo: "T" , Características Adicionais: Sem Rosca, Encaixe Pressão, Com Tampa Cega , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 25,9600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 19,9900 e a quantidade de 15 Unidade .**

Item: 417 - Grupo 8

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "Lr" , Tipo Fixação: Rosqueável , Bitola: 1 1/2 POL, Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 71,5400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 15 Unidade .



Item: 418 - Grupo 8

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "T" , Tipo Fixação: Rosqueável , Bitola: 1 1/4 POL, Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 55,0300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 42,8700 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 419 - Grupo 8

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "T" , Tipo Fixação: Rosqueável , Bitola: 2 POL, Acessórios: Tampa Vedação Cega

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 95,5300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 64,3000 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 420 - Grupo 8

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Liga Alumínio , Cor: Cinza , Tipo: "T" , Características Adicionais: Sem Rosca, Encaixe Pressão, Com Tampa Cega , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 26,0900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 21,8200 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 421 - Grupo 8

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Aplicação: Manutenção Elétrica Infraestrutura , Tipo: "X" , Características Adicionais: Multiuso , Tipo Fixação: Rosqueável , Tipo Rosca: Bsp , Bitola: 1 1/2 POL, Acessórios: Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 74,7600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 54,5700 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 422 - Grupo 8

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Aplicação: Manutenção Elétrica Infraestrutura , Tipo: "X" , Características Adicionais: Multiuso , Tipo Fixação: Rosqueável , Tipo Rosca: Bsp , Bitola: 1 1/2 POL, Acessórios: Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 55,0300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00


Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 46,7500 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 423 - Grupo 8

Descrição: Condulete

Descrição Complementar: Condulete Material: Alumínio , Tipo: "X" , Cor: Cinza , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15
Valor Estimado: R\$ 95,5300
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 70,1400 e a quantidade de 15 Unidade .**

Item: 424 - Grupo 8

Descrição: Conector
Descrição Complementar: Conector Material: Cobre , Tipo: Split Bolt 25 Mm2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 7
Valor Estimado: R\$ 21,7000
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 21,7000 e com valor negociado a R\$ 21,0400 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 425 - Grupo 8

Descrição: Conexão Canaleta
Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Pvc Auto-Extinguível , Tipo: Curva , Tamanho: 15 X 25 MM, Cor: Branca
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 13
Valor Estimado: R\$ 6,0200
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6,0200 e com valor negociado a R\$ 5,8300 e a quantidade de 13 Unidade .**

Item: 426 - Grupo 8

Descrição: Conexão canaleta
Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Pvc Auto-Extinguível , Tipo: Curva , Tamanho: 21 X 38 MM, Cor: Branca , Tipo Fixação: Externa , Uso: Canto De Parede
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15
Valor Estimado: R\$ 9,1400
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9,1400 e com valor negociado a R\$ 8,8600 e a quantidade de 15 Unidade .**

Item: 427 - Grupo 8

Descrição: Conexão Canaleta
Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Pvc Auto-Extinguível , Tipo: Curva , Tamanho: 15 X 25 MM, Cor: Branca
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 22
Valor Estimado: R\$ 6,0200
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6,0200 e com valor negociado a R\$ 5,8300 e a quantidade de 22 Unidade .**

Item: 428 - Grupo 8

Descrição: Conexão Canaleta
Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Pvc Auto-Extinguível , Tipo: Curva , Tamanho: 15 X 25 MM, Cor: Branca
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 18
Valor Estimado: R\$ 14,9500
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,0000 e a quantidade de 18 Unidade .**

Item: 429 - Grupo 8

Descrição: Conexão Canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Pvc Auto-Extinguível , Tipo: Curva , Tamanho: 15 X 25 MM, Cor: Branca
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 36
Valor Estimado: R\$ 8,7200
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 36 Unidade .

Item: 430 - Grupo 8

Descrição: Conexão Canaleta
Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Pvc Auto-Extinguível , Tipo: Curva , Tamanho: 15 X 25 MM, Cor: Branca
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15
Valor Estimado: R\$ 18,5900
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 16,0000 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 431 - Grupo 8

Descrição: Conexão Canaleta
Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Pvc Auto-Extinguível , Tipo: Curva , Tamanho: 15 X 25 MM, Cor: Branca
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 35
Valor Estimado: R\$ 4,8800
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4,8800 e com valor negociado a R\$ 4,7300 e a quantidade de 35 Unidade .

Item: 432 - Grupo 8

Descrição: Conexão Canaleta
Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Pvc Auto-Extinguível , Tipo: Curva , Tamanho: 15 X 25 MM, Cor: Branca
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 18
Valor Estimado: R\$ 14,9500
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e a quantidade de 18 Unidade .

Item: 433 - Grupo 8

Descrição: Eletroduto
Descrição Complementar: Eletroduto Tipo: Corrugado , Bitola: 4 PO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 130
Valor Estimado: R\$ 2,0800
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20
Unidade de fornecimento: Metro
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,5000 e a quantidade de 130 Metro .

Item: 434 - Grupo 8

Descrição: Eletroduto
Descrição Complementar: Eletroduto Material: Aço Galvanizado , Tipo: Flexível , Cor: Preta , Diâmetro Nominal: 2 POL, Revestimento: Pvc
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Valor Estimado: R\$ 44,6500
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 37,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 435 - Grupo 8

Descrição: Eletroduto

Descrição Complementar: Eletroduto Material: Aço Galvanizado , Tipo: Flexível , Cor: Preta , Diâmetro Nominal: 1 POL, Revestimento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 45

Valor Estimado: R\$ 36,3400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16,0000 e a quantidade de 45 Unidade .**

Item: 436 - Grupo 8

Descrição: Eletroduto

Descrição Complementar: Eletroduto Material: Aço Galvanizado , Tipo: Flexível , Cor: Preta , Diâmetro Nominal: 1 POL, Revestimento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Valor Estimado: R\$ 34,2700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 29,0000 e a quantidade de 15 Unidade .**

Item: 437 - Grupo 8

Descrição: Eletroduto

Descrição Complementar: Eletroduto Material: Aço Galvanizado , Tipo: Flexível , Cor: Preta , Diâmetro Nominal: 2 POL, Revestimento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 40

Valor Estimado: R\$ 14,0200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14,0200 e com valor negociado a R\$ 13,5900 e a quantidade de 40 Unidade .**

Item: 438 - Grupo 8

Descrição: Eletroduto

Descrição Complementar: Eletroduto Material: Aço Galvanizado , Tipo: Flexível , Cor: Preta , Diâmetro Nominal: 2 POL, Revestimento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Estimado: R\$ 16,5100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 439 - Grupo 8

Descrição: Fita adesiva

Descrição Complementar: Fita Adesiva Material: Crepe , Tipo: Monoface , Largura: 18 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Amarela , Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 90

Valor Estimado: R\$ 25,9600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e a quantidade de 90 Unidade .**

Item: 440 - Grupo 8

Descrição: Fita isolante elétrica

Descrição Complementar: Fita Isolante Elétrica Comprimento: 10 M, Largura: 19 MM, Características Adicionais: Alta Tensão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 27

Valor Estimado: R\$ 8,8300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,8300 e com valor negociado a R\$ 8,5600 e a quantidade de 27 Unidade .**

Item: 441 - Grupo 8

Descrição: Fita adesiva

Descrição Complementar: Fita Adesiva Material: Adesiva Refletiva Lateral , Largura: 5 Cm CM, Comprimento: 5 M, Cor: Branca E Vermelha , Características Adicionais: Nome Do Desenho Prismática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Valor Estimado: R\$ 10,9000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 15 Unidade .**

Item: 442 - Grupo 8

Descrição: Fita isolante elétrica

Descrição Complementar: Fita Isolante Elétrica Largura Nominal: 19 MM, Comprimento Nominal: 20 M, Tipo: Comum

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 67

Valor Estimado: R\$ 5,7100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 67 Unidade .**

Item: 443 - Grupo 8

Descrição: Fita isolante elétrica

Descrição Complementar: Fita Isolante Elétrica Cor: Azul , Comprimento: 20 M, Largura: 19 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 19

Valor Estimado: R\$ 5,1900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5,1900 e com valor negociado a R\$ 5,0300 e a quantidade de 19 Unidade .**

Item: 444 - Grupo 8

Descrição: Fita isolante elétrica

Descrição Complementar: Fita Isolante Elétrica Cor: Verde , Comprimento: 20 M, Largura: 19 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 5,1900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5,1900 e com valor negociado a R\$ 5,0300 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 445 - Grupo 8

Descrição: Fita isolante elétrica

Descrição Complementar: Fita Isolante Elétrica Cor: Vermelha , Comprimento: 20 M, Largura: 19 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 40,5000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 25,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 446 - Grupo 8

Descrição: Fita isolante elétrica

Descrição Complementar: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha , Características Adicionais: Autofusão , Largura Nominal: 12 MM, Comprimento Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Estimado: R\$ 40,5000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 25,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 447 - Grupo 8

Descrição: Haste aterramento

Descrição Complementar: Haste Aterramento Material: Aço Carbono , Tipo: Cilindrica , Revestimento: Cobre , Tratamento Superficial: 254 Micra De Cobre , Comprimento: 3.000 MM, Diâmetro: 5/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 16

Valor Estimado: R\$ 79,9500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 16 Unidade .

Item: 448 - Grupo 8

Descrição: Luva pvc

Descrição Complementar: Luva Pvc Tamanho: 66 CM, Tamanho Punho: Médio , Características Adicionais: Cano Até O Ombro/Com Forração , Tipo Uso: Manuseio De Ácidos, Alcales E Detergentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Valor Estimado: R\$ 5,1900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,1900 e com valor negociado a R\$ 5,0300 e a quantidade de 9 Unidade .

Item: 449 - Grupo 8

Descrição: Luva pvc

Descrição Complementar: Luva Pvc Tamanho: 66 CM, Tamanho Punho: Médio , Características Adicionais: Cano Até O Ombro/Com Forração , Tipo Uso: Manuseio De Ácidos, Alcales E Detergentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 59

Valor Estimado: R\$ 2,7000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,8000 e a quantidade de 59 Unidade .

Item: 450 - Grupo 8

Descrição: Luva pvc

Descrição Complementar: Luva Pvc Tamanho: 66 CM, Tamanho Punho: Médio , Características Adicionais: Cano Até O Ombro/Com Forração , Tipo Uso: Manuseio De Ácidos, Alcales E Detergentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Valor Estimado: R\$ 7,7900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,0000 e a quantidade de 9 Unidade .

Item: 451 - Grupo 8

Descrição: Luva pvc

Descrição Complementar: Luva Pvc Tamanho: 66 CM, Tamanho Punho: Médio , Características Adicionais: Cano Até O Ombro/Com Forração , Tipo Uso: Manuseio De Ácidos, Alcales E Detergentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 84

Valor Estimado: R\$ 5,1900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,0000 e a quantidade de 84 Unidade .

Item: 452 - Grupo 8

Descrição: Luva pvc

Descrição Complementar: Luva Pvc Tamanho: 66 CM, Tamanho Punho: Médio , Características Adicionais: Cano Até O Ombro/Com Forração , Tipo Uso: Manuseio De Ácidos, Alcales E Detergentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Valor Estimado: R\$ 12,4600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 9 Unidade .

Item: 453 - Grupo 8

Descrição: Luva pvc

Descrição Complementar: Luva - Pvc Tamanho: 56 CM, Tamanho Punho: Médio , Características Adicionais: Cano Até O Ombro/Com Forração , Tipo Uso: Manipulação De Ácidos, Alcales E Detergentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Valor Estimado: R\$ 2,2800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,0000 e a quantidade de 9 Unidade .

Item: 454 - Grupo 8

Descrição: Luva borracha

Descrição Complementar: Luva Borracha Material: Látex , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Anatômica, Antiderrapante , Tipo: Cano Longo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 924,1200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Par

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e a quantidade de 3 Par .

Item: 455 - Grupo 8

Descrição: Paquímetro universal

Descrição Complementar: Paquímetro Universal Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 0 - 150 MM, Aplicação: Medição Externa/Interna E Profundidade , Tipo Escala: Métrica Com Graduação De 0,05mm , Características Adicionais: Para Canhotos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 149,5200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 110,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 456 - Grupo 9

Descrição: Conector telefônico

Descrição Complementar: Conector Telefônico Tipo: Macho , Modelo: Rj-45

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 218,0500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 150,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 457 - Grupo 9

Descrição: Conector telefônico

Descrição Complementar: Conector Telefônico Tipo: Macho , Modelo: Rj-45

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 477,6300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 458 - Grupo 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Simples , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Aplicação: Instalação Elétrica , Tipo Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 46


Valor Estimado: R\$ 8,8300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,3000 e a quantidade de 46 Unidade .**



Item: 459 - Grupo 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Simples , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Aplicação: Instalação Elétrica , Tipo Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 190

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 12,9800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 190 Unidade .**

Item: 460 - Grupo 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Simples , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Aplicação: Instalação Elétrica , Tipo Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 186

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 12,5700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 186 Unidade .**

Item: 461 - Grupo 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Simples , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Aplicação: Instalação Elétrica , Tipo Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 148

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 15,5800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 148 Unidade .**

Item: 462 - Grupo 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Universal , Formato Contato: Redondo , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 272

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 17,1300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 272 Unidade .**

Item: 463 - Grupo 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Dupla , Corrente Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 102

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 18,6900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 15,0000 e a quantidade de 102 Unidade .**

Item: 464 - Grupo 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Dupla , Corrente Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 102


Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 21,8100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 19,0000 e a quantidade de 102 Unidade .**



Item: 465 - Grupo 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Simples , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Aplicação: Instalação Elétrica , Tipo Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 102

Valor Estimado: R\$ 14,9500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 102 Unidade .**

Item: 466 - Grupo 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Simples , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Aplicação: Instalação Elétrica , Tipo Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 102

Valor Estimado: R\$ 23,8800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e a quantidade de 102 Unidade .**

Item: 467 - Grupo 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Simples , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Aplicação: Instalação Elétrica , Tipo Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 102

Valor Estimado: R\$ 23,8800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e a quantidade de 102 Unidade .**

Item: 468 - Grupo 9

Descrição: Interruptor

Descrição Complementar: Interruptor Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 1 UN, Aplicação: Tampa Condulete , Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 110/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Pvc Rígido , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 91

Valor Estimado: R\$ 9,1400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 91 Unidade .**

Item: 469 - Grupo 9

Descrição: Interruptor diferencial residual

Descrição Complementar: Interruptor Diferencial Residual Quantidade Pólos: Bipolar (Fase E Neutro Ou Fase E Fase) UN, Corrente Operacional: 25 A, Corrente Nominal Residual: 30 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 31

Valor Estimado: R\$ 103,7300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 70,0000 e a quantidade de 31 Unidade .**

Item: 470 - Grupo 9

Descrição: Interruptor diferencial residual

Descrição Complementar: Interruptor Diferencial Residual Quantidade Pólos: Bipolar (Fase E Neutro Ou Fase E Fase) , Corrente Operacional: 40 A, Corrente Nominal Residual: 25 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 31
Valor Estimado: R\$ 126,5700
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 70,0000 e a quantidade de 31 Unidade .**

Item: 471 - Grupo 9

Descrição: Interruptor diferencial residual

Descrição Complementar: Interruptor Diferencial Residual Quantidade Pólos: Bipolar (Fase E Neutro Ou Fase E Fase), Corrente Operacional: 40 A, Corrente Nominal Residual: 25 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 31

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 141,1100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e a quantidade de 31 Unidade .**

Item: 472 - Grupo 9

Descrição: Interruptor diferencial residual

Descrição Complementar: Interruptor Diferencial Residual Tipo: Ac, Quantidade Pólos: 4 UN, Tensão Nominal: 220v/127 VCA, Corrente Operacional: 63 A, Referência: Siemens 5sm1 346-0 Mb, Corrente Nominal Residual: 30 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 31

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 217,9500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 150,0000 e a quantidade de 31 Unidade .**

Item: 473 - Grupo 9

Descrição: Interruptor diferencial residual

Descrição Complementar: Interruptor Diferencial Residual Tipo: Ac, Quantidade Pólos: 4 UN, Tensão Nominal: 220v/127 VCA, Corrente Operacional: 80 A, Referência: Siemens 5sm1 347-0, Corrente Nominal Residual: 30 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 31

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 425,6100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e a quantidade de 31 Unidade .**

Item: 474 - Grupo 9

Descrição: Interruptor

Descrição Complementar: Interruptor Tipo: Bipolar, Cor: Branca, Aplicação: Instalações Elétricas, Dimensões: 4 X 2 POL, Corrente Nominal: 10 A, Material: Pvc Rígido, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 67

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 20,7700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 67 Unidade .**

Item: 475 - Grupo 9

Descrição: Quadro distribuição

Descrição Complementar: Quadro Distribuição Barramento: Barramentos Trifásico (Espinha De Peixe), Neutro E, Cor: Cinza, Revestimento: Pintura Eletrostática, Material: Chapa De Aço Zincado, Corrente Nominal: 150 A, Quantidade De Disjuntores: 24, Fixação: Trilho Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 145,3700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 80,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 476 - Grupo 9

Descrição: Quadro distribuição

Descrição Complementar: Quadro Distribuição Barramento: Barramentos Trifásico (Espinha De Peixe), Neutro E , Cor: Cinza , Revestimento: Pintura Eletrostática , Material: Chapa De Aço Zincado , Corrente Nominal: 150 A, Quantidade De Disjuntores: 24 , Fixação: Trilho Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 40

Valor Estimado: R\$ 953,1900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 40 Unidade .**

Item: 477 - Grupo 9

Descrição: Quadro distribuição

Descrição Complementar: Quadro Distribuição Barramento: Barramentos Trifásico (Espinha De Peixe), Neutro E , Cor: Cinza , Revestimento: Pintura Eletrostática , Material: Chapa De Aço Zincado , Corrente Nominal: 150 A, Quantidade De Disjuntores: 24 , Fixação: Trilho Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 1.142,1700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 478 - Grupo 9

Descrição: Quadro distribuição

Descrição Complementar: Quadro Distribuição Revestimento: Pintura Eletrostática , Material: Chapa De Aço Zincado , Barramento: Barramentos Trifásico (Espinha De Peixe), Neutro E , Fixação: Trilho Din , Quantidade De Disjuntores: 24 , Cor: Cinza , Corrente Nominal: 150

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 1.162,9300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 340,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 479 - Grupo 9

Descrição: Quadro Distribuição

Descrição Complementar: Quadro Distribuição Revestimento: Pintura Eletrostática , Material: Chapa De Aço Zincado , Barramento: Barramentos Trifásico (Espinha De Peixe), Neutro E , Fixação: Trilho Din , Quantidade De Disjuntores: 34 , Cor: Cinza , Corrente Nominal: 150

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 1.490,0100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 480 - Grupo 9

Descrição: Quadro Distribuição

Descrição Complementar: Quadro Distribuição Revestimento: Pintura Eletrostática , Material: Chapa De Aço Zincado , Barramento: Barramentos Trifásico (Espinha De Peixe), Neutro E , Fixação: Trilho Din , Quantidade De Disjuntores: 34 , Cor: Cinza , Corrente Nominal: 150

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 1.709,1000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 530,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 481 - Grupo 9

Descrição: Quadro elétrico

Descrição Complementar: Quadro Elétrico Material: Chapa Metálica Aço C/ Pintura Eletrostática Epô , Altura: 800 MM, Largura: 600 MM, Profundidade: 200 MM, Componentes: Relés Bimetálicos E Ajuste De Sobrecarga , Aplicação: Câmaras Frias , Características Adicionais: Temporizador Com Timer Para 24 Horas Bornes De For , Placa: Cor Laranja, Contendo Canaletas Nas Laterais E A- , Potência: Contatores P/ Corrente Nominal De 20a , Composição: Disjuntor Geral Tripolar De 50a, Disjuntores Tripo

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 108
Valor Estimado: R\$ 258,0300
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e a quantidade de 108 Unidade .**

Item: 482 - Grupo 9

Descrição: Quadro elétrico

Descrição Complementar: Quadro Elétrico Material: Ferro Galvanizado , Características Adicionais: Sobrepor Para 24 Disjuntores , Barramento: Trifásico Para 150a, Neutro+Terra , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 21

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 195,2100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e a quantidade de 21 Unidade .**

Item: 483 - Grupo 9

Descrição: Quadro elétrico

Descrição Complementar: Quadro Elétrico Material: Ferro Galvanizado , Características Adicionais: Sobrepor Para 24 Disjuntores , Barramento: Trifásico Para 150a, Neutro+Terra , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 104

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 423,6400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 104 Unidade .**

Item: 484 - Grupo 9

Descrição: Reator lâmpada vapor metálico

Descrição Complementar: Reator Lâmpada Vapor Metálico Tipo Uso: Externo , Potência Nominal Lâmpada: 150 W, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 H

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 42

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 252,3200

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 78,0000 e a quantidade de 42 Unidade .**

Item: 485 - Grupo 9

Descrição: Reator lâmpada vapor metálico

Descrição Complementar: Reator Lâmpada Vapor Metálico Tipo Uso: Externo Integrado , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tensão Nominal: 220 V, Fator Potência: > 0,9 , Características Adicionais: Lâmpada Hqi

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 238

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 255,4300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 85,0000 e a quantidade de 238 Unidade .**

Item: 486 - Grupo 9

Descrição: Reator lâmpada vapor metálico

Descrição Complementar: Reator Lâmpada Vapor Metálico Tipo Uso: Externo , Potência Nominal Lâmpada: 400 W, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 50/60 H

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 179

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 394,5700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 90,0000 e a quantidade de 179 Unidade .**

Item: 487 - Grupo 9

Descrição: Reator lâmpada vapor metálico

Descrição Complementar: Reator Lâmpada Vapor Metálico Tipo Uso: Externo , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tensão Nominal: 220 V, Características Adicionais: Com Ignitor E Capacitor

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 342,6500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 488 - Grupo 9

Descrição: Relé fotelétrico

Descrição Complementar: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: 127 V, Potência Nominal: 1000 W, Características Adicionais: Com Base

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 43

Valor Estimado: R\$ 46,6200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 25,0000 e a quantidade de 43 Unidade .**

Item: 489 - Grupo 9

Descrição: Relé fotelétrico

Descrição Complementar: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 1000

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25

Valor Estimado: R\$ 46,6200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 38,0000 e a quantidade de 25 Unidade .**

Item: 490 - Grupo 9

Descrição: Porta-lâmpada

Descrição Complementar: Porta-Lâmpada Material: Porcelana , Características Adicionais: Bornes Embutidos Para Plafonier, Casquilho Em Latã , Tipo Base: E-27 , Corrente Nominal: 4 A, Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 62

Valor Estimado: R\$ 3,4300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 62 Unidade .**

Item: 491 - Grupo 9

Descrição: Porta-lâmpada

Descrição Complementar: Porta-Lâmpada Material: Porcelana , Características Adicionais: Bornes Embutidos Para Plafonier, Casquilho Em Latã , Tipo Base: E-27 , Corrente Nominal: 4 A, Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 553

Valor Estimado: R\$ 8,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 553 Unidade .**

Item: 492 - Grupo 9

Descrição: Porta-lâmpada

Descrição Complementar: Porta-Lâmpada Material: Porcelana , Características Adicionais: Bornes Embutidos Para Plafonier, Casquilho Em Latã , Tipo Base: E-27 , Corrente Nominal: 4 A, Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 41

Valor Estimado: R\$ 17,1300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16,0000 e a quantidade de 41 Unidade .**

Item: 493 - Grupo 9

Descrição: Suporte de videocassete , televisao

Descrição Complementar: Suporte De Videocassete / Televisao Material: Aço , Tipo: Vesa Fixo , Tamanho: Para Tv De 10" A 85" , Características Adicionais: Carga Máxima 100 Kg, Com Trava De Segurança E Meca

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 65

Valor Estimado: R\$ 25,9600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e a quantidade de 65 Unidade .**

Item: 494 - Grupo 9

Descrição: Tampa cega

Descrição Complementar: Tampa Cega Material: Pvc Rígido , Tipo: Quadrada , Bitola: 150 MM, Aplicação: Caixa Sinfonada

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 59

Valor Estimado: R\$ 2,2800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,7000 e a quantidade de 59 Unidade .**

Item: 495 - Grupo 9

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Tipo: Tubular , Aplicação: Ligação Elétrica , Características Adicionais: 1 Furo , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 77

Valor Estimado: R\$ 2,7000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2,0000 e a quantidade de 77 Unidade .**

Item: 496 - Grupo 9

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Tipo: Tubular , Aplicação: Ligação Elétrica , Características Adicionais: 1 Furo , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 77

Valor Estimado: R\$ 3,9500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2,0000 e a quantidade de 77 Unidade .**

Item: 497 - Grupo 9

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Tipo: Tubular , Aplicação: Ligação Elétrica , Características Adicionais: 1 Furo , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 77

Valor Estimado: R\$ 0,5000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,5000 e a quantidade de 77 Unidade .**

Item: 498 - Grupo 9

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Tipo: Tubular , Aplicação: Ligação Elétrica , Características Adicionais: 1 Furo , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 63

Valor Estimado: R\$ 7,2700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 63 Unidade .**

Item: 499 - Grupo 9

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Tipo: Tubular , Aplicação: Ligação Elétrica , Características Adicionais: 1 Furo , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 51

Valor Estimado: R\$ 10,3800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 51 Unidade .

Item: 500 - Grupo 9

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Tipo: Tubular , Aplicação: Ligação Elétrica , Características Adicionais: 1 Furo , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 77

Valor Estimado: R\$ 1,2500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,2500 e a quantidade de 77 Unidade .

Item: 501 - Grupo 9

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Tipo: Tubular , Aplicação: Ligação Elétrica , Características Adicionais: 1 Furo , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 77

Valor Estimado: R\$ 146,1000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e a quantidade de 77 Unidade .

Item: 502 - Grupo 9

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Tipo: Tubular , Aplicação: Ligação Elétrica , Características Adicionais: 1 Furo , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 77

Valor Estimado: R\$ 3,9500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 77 Unidade .

Item: 503 - Grupo 9

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Tipo: Tubular , Aplicação: Ligação Elétrica , Características Adicionais: 1 Furo , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 77

Valor Estimado: R\$ 0,5000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,5000 e a quantidade de 77 Unidade .

Item: 504 - Grupo 9

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Tipo: Tubular , Aplicação: Ligação Elétrica , Características Adicionais: 1 Furo , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 63


Valor Estimado: R\$ 7,2700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 63 Unidade .**



Item: 505 - Grupo 9

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Tipo: Tubular , Aplicação: Ligação Elétrica , Características Adicionais: 1 Furo , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 51

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 10,3800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 51 Unidade .**

Item: 506 - Grupo 9

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Tipo: Tubular , Aplicação: Ligação Elétrica , Características Adicionais: 1 Furo , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 77

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1,2500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,2500 e a quantidade de 77 Unidade .**

Item: 507 - Grupo 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Tipo: 2 P + T Tomada E Interruptor , Formato Contato: Universal , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com 1 Interruptor Simples , Normas Técnicas: Nbr 6.147/80

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 85

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 10,2800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 85 Unidade .**

Item: 508 - Grupo 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Simples , Tipo: 2 P + T Tomada E Interruptor , Formato Contato: Pino Cilíndrico , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 127 V, Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Aplicação: Tampa Condulete Pvc 1 Pol , Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 136

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 25,9600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e a quantidade de 136 Unidade .**

Item: 509 - Grupo 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Tv/Sat Coaxial , Tipo: Modular , Corrente Nominal: 10 A, Aplicação: Antena De Tv , Referência: Pial Plus 615030 , Dimensões: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 10,2800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 510 - Grupo 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Rj45 , Tipo: Keyed

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 77

Valor Estimado: R\$ 30,7300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 210,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e a quantidade de 77 Unidade .



Item: 511 - Grupo 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Simples , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Fêmea , Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2" , Tipo Fixação: Encaixe , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: 2p + T

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 136

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 10,2800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 136 Unidade .

Item: 512 - Grupo 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Universal , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Redondo

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 10,2800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 25 Unidade .

Item: 513 - Grupo 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Dupla , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada) , Aplicação: Condulete Instalação Elétrica , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 17,1300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 514 - Grupo 9

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Material: Termoplástico , Modelo: Tripla , Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Fêmea , Características Adicionais: Uso De Plugues De 180° E 90° Simultaneamente , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 10,2800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 515 - Grupo 9

Descrição: Chave elétrica tipo bóia

Descrição Complementar: Chave Elétrica Tipo Bóia Frequência: 60 HZ, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Material Bóia: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 207

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 51,8100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e a quantidade de 207 Unidade .

Item: 516 - Grupo 9**Descrição:** Placa cega**Descrição Complementar:** Placa Cega Material: Pvc , Formato: Redondo , Diâmetro: 3 POL, Cor: Cinza , Aplicação: Tampa Caixa Rede Elétrica , Características Adicionais: Sem Pré-Corte**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 3,2200**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,2200 e a quantidade de 20 Unidade .**Item: 517 - Grupo 10****Descrição:** Conector telefônico**Descrição Complementar:** Conector Telefônico Modelo: Rj-45 , Tipo: Macho**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 218,0500**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 187,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 518 - Grupo 10****Descrição:** Conector telefônico**Descrição Complementar:** Conector Telefônico Modelo: Rj-45 , Tipo: Macho**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 477,6300**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 410,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 519 - Grupo 10****Descrição:** Tomada**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 8**Valor Estimado:** R\$ 8,8300**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 8,2200 e a quantidade de 8 Unidade .**Item: 520 - Grupo 10****Descrição:** Tomada**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 33**Valor Estimado:** R\$ 12,9800**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 11,8700 e a quantidade de 33 Unidade .**Item: 521 - Grupo 10****Descrição:** Tomada**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 32**Valor Estimado:** R\$ 12,5700**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 11,4600 e a quantidade de 32 Unidade .**Item: 522 - Grupo 10****Descrição:** Tomada**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 26

Valor Estimado: R\$ 15,5800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00



Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 14,4700 e a quantidade de 26 Unidade .**

Item: 523 - Grupo 10

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Universal , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 48

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 17,1300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 16,0200 e a quantidade de 48 Unidade .**

Item: 524 - Grupo 10

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Dupla , Corrente Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 18

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 18,6900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 17,5800 e a quantidade de 18 Unidade .**

Item: 525 - Grupo 10

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Dupla , Corrente Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 18

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 21,8100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 19,7000 e a quantidade de 18 Unidade .**

Item: 526 - Grupo 10

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 18

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 14,9500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 13,8400 e a quantidade de 18 Unidade .**

Item: 527 - Grupo 10

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 18

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 23,8800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 21,7700 e com valor negociado a R\$ 21,7000 e a quantidade de 18 Unidade .**

Item: 528 - Grupo 10

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 18

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 23,8800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00