

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 21,7700 e com valor negociado quantidade de 18 Unidade .



Item: 529 - Grupo 10

Descrição: Interruptor

Descrição Complementar: Interruptor Material: Pvc Rígido , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Tampa Condulete , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Posição Relativa: Embutir , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 16

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 9,1400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 8,0300 e a quantidade de 16 Unidade .

Item: 530 - Grupo 10

Descrição: Interruptor diferencial residual

Descrição Complementar: Interruptor Diferencial Residual Corrente Operacional: 25 A, Corrente Nominal Residual: 30 MA, Quantidade Pólos: Bipolar (Fase E Neutro Ou Fase E Fase) U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 103,7300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 93,6200 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 531 - Grupo 10

Descrição: Interruptor diferencial residual

Descrição Complementar: Interruptor Diferencial Residual Corrente Operacional: 40 A, Corrente Nominal Residual: 25 MA, Quantidade Pólos: Bipolar (Fase E Neutro Ou Fase E Fase)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 126,5700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 116,4600 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 532 - Grupo 10

Descrição: Interruptor diferencial residual

Descrição Complementar: Interruptor Diferencial Residual Corrente Operacional: 40 A, Corrente Nominal Residual: 25 MA, Quantidade Pólos: Bipolar (Fase E Neutro Ou Fase E Fase)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 141,1100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 131,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 533 - Grupo 10

Descrição: Interruptor diferencial residual

Descrição Complementar: Interruptor Diferencial Residual Referência: Siemens 5sm1 346-0 Mb , Corrente Operacional: 63 A, Corrente Nominal Residual: 30 MA, Tipo: Ac , Tensão Nominal: 220v/127 VCA, Quantidade Pólos: 4 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 217,9500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 207,8400 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 534 - Grupo 10

Descrição: Interruptor diferencial residual

Descrição Complementar: Interruptor Diferencial Residual Referência: Siemens 5sm1 347-0 , Corrente Operacional: 80 A, Corrente Nominal Residual: 30 MA, Tipo: Ac , Tensão Nominal: 220v/127 VCA, Quantidade Pólos: 4 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 425,6100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 390,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 535 - Grupo 10

Descrição: Tubo ferro galvanizado

Descrição Complementar: Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro , Espessura: 4 MM, Características Adicionais: Roscável/Schedule 40/Sem Costura , Bitola: 3 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 20,7700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 19,6600 e a quantidade de 12 Unidade .

Item: 536 - Grupo 10

Descrição: Quadro distribuição

Descrição Complementar: Quadro Distribuição Material: Pvc , Barramento: Barramento Em Cobre , Quantidade De Disjuntores: 8 , Cor: Branca , Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 145,3700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 135,2600 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 537 - Grupo 10

Descrição: Quadro distribuição

Descrição Complementar: Quadro Distribuição Revestimento: Pintura Eletrostática , Material: Chapa De Aço Zincado , Barramento: Barramentos Trifásico (Espinha De Peixe), Neutro E , Fixação: Trilho Din , Quantidade De Disjuntores: 24 , Cor: Cinza , Corrente Nominal: 150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 953,1900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 833,0000 e a quantidade de 7 Unidade .

Item: 538 - Grupo 10

Descrição: Quadro distribuição

Descrição Complementar: Quadro Distribuição Revestimento: Pintura Eletrostática , Material: Chapa De Aço Zincado , Barramento: Barramentos Trifásico (Espinha De Peixe), Neutro E , Fixação: Trilho Din , Quantidade De Disjuntores: 24 , Cor: Cinza , Corrente Nominal: 150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.142,1700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 970,6500 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 539 - Grupo 10

Descrição: Quadro distribuição

Descrição Complementar: Quadro Distribuição Revestimento: Pintura Eletrostática , Material: Chapa De Aço Zincado , Barramento: Barramentos Trifásico (Espinha De Peixe), Neutro E , Fixação: Trilho Din , Quantidade De Disjuntores: 24 , Cor: Cinza , Corrente Nominal: 150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.162,9300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 1.132,8200 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 540 - Grupo 10

Descrição: Quadro Distribuição

Descrição Complementar: Quadro Distribuição Revestimento: Pintura Eletrostática , Material: Chapa De Aço Zincado , Barramento: Barramentos Trifásico (Espinha De Peixe), Neutro E , Fixação: Trilho Din , Quantidade De Disjuntores: 34 , Cor: Cinza , Corrente Nominal: 150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.490,0100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00



Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 1.270,0000 e a quantidade de 2 Unidade

Item: 541 - Grupo 10

Descrição: Quadro Distribuição

Descrição Complementar: Quadro Distribuição Revestimento: Pintura Eletrostática , Material: Chapa De Aço Zincado , Barramento: Barramentos Trifásico (Espinha De Peixe), Neutro E , Fixação: Trilho Din , Quantidade De Disjuntores: 34 , Cor: Cinza , Corrente Nominal: 150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.709,1000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 1.678,9900 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 542 - Grupo 10

Descrição: Quadro elétrico

Descrição Complementar: Quadro Elétrico Material: Chapa Metálica Aço C/ Pintura Eletrostática Epô , Componentes: Relés Bimetálicos E Ajuste De Sobrecarga , Altura: 800 MM, Aplicação: Câmaras Frias , Placa: Cor Laranja, Contendo Canaletas Nas Laterais E A- , Largura: 600 MM, Características Adicionais: Temporizador Com Timer Para 24 Horas Bornes De For , Profundidade: 200 MM, Potência: Contatores P/ Corrente Nominal De 20a , Composição: Disjuntor Geral Tripolar De 50a, Disjuntores Tripo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 19

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 258,0300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 247,9200 e a quantidade de 19 Unidade .

Item: 543 - Grupo 10

Descrição: Quadro elétrico

Descrição Complementar: Quadro Elétrico Material: Ferro Galvanizado , Barramento: Trifásico Para 150a, Neutro+Terra , Cor: Branca , Características Adicionais: Sobrepor Para 24 Disjuntores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 195,2100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 185,1000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 544 - Grupo 10

Descrição: Quadro elétrico

Descrição Complementar: Quadro Elétrico Material: Ferro Galvanizado , Barramento: Trifásico Para 150a, Neutro+Terra , Cor: Branca , Características Adicionais: Sobrepor Para 24 Disjuntores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 18

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 423,6400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 361,9900 e a quantidade de 18 Unidade .

Item: 545 - Grupo 10

Descrição: Reator lâmpada vapor metálico

Descrição Complementar: Reator Lâmpada Vapor Metálico Freqüência Nominal: 60 HZ, Tipo Uso: Externo , Potência Nominal Lâmpada: 150 W, Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 252,3200

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 242,2100 e a quantidade de 8 Unidade .

Item: 546 - Grupo 10

Descrição: Reator lâmpada vapor metálico

Descrição Complementar: Reator Lâmpada Vapor Metálico Características Adicionais: Lâmpada Hqi , Tipo Uso: Externo Integrado , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tensão Nominal: 220 V, Fator Potência: > 0,9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 42

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 255,4300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 245,3200 e a quantidade de 42 Unidade .**

Item: 547 - Grupo 10

Descrição: Reator lâmpada vapor metálico

Descrição Complementar: Reator Lâmpada Vapor Metálico Frequência Nominal: 50/60 HZ, Tipo Uso: Externo , Potência Nominal Lâmpada: 400 W, Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 31

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 394,5700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 384,4600 e a quantidade de 31 Unidade .**

Item: 548 - Grupo 10

Descrição: Reator lâmpada vapor metálico

Descrição Complementar: Reator Lâmpada Vapor Metálico Características Adicionais: Com Ignitor E Capacitor , Tipo Uso: Externo , Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 342,6500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 312,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 549 - Grupo 10

Descrição: Relé fotelétrico

Descrição Complementar: Relé Fotelétrico Potência Nominal: 1000 W, Características Adicionais: Com Base , Tensão Nominal: 127

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 46,6200

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 41,5100 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 550 - Grupo 10

Descrição: Relé fotelétrico

Descrição Complementar: Relé Fotelétrico Potência Nominal: 1000 W, Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 46,6200

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 41,5100 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 551 - Grupo 10

Descrição: Porta-lâmpada

Descrição Complementar: Porta-Lâmpada Material: Porcelana , Corrente Nominal: 4 A, Características Adicionais: Bornes Embutidos Para Plafonier, Casquilho Em Latã , Tipo Base: E-27 , Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3,4300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 3,1200 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 552 - Grupo 10

Descrição: Porta-lâmpada

Descrição Complementar: Porta-Lâmpada Material: Porcelana , Corrente Nominal: 4 A, Características Adicionais: Bornes Embutidos Para Plafonier, Casquilho Em Latã , Tipo Base: E-27 , Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 97

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 8,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 7,3900 e a quantidade de 97 Unidade .**

Item: 553 - Grupo 10

Descrição: Porta-lâmpada

Descrição Complementar: Porta-Lâmpada Material: Porcelana , Corrente Nominal: 4 A, Características Adicionais: Bornes Embutidos Para Plafonier, Casquilho Em Latã , Tipo Base: E-27 , Tensão Nominal: 250
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 7
Valor Estimado: R\$ 17,1300
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 16,0200 e a quantidade de 7 Unidade

Item: 554 - Grupo 10

Descrição: Suporte de videocassete , televisao

Descrição Complementar: Suporte De Videocassete / Televisao Material: Aço , Tipo: Vesa Fixo , Tamanho: Para Tv De 10" A 85" , Características Adicionais: Carga Máxima 100 Kg, Com Trava De Segurança E Meca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 25,9600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 23,8500 e a quantidade de 11 Unidade .

Item: 555 - Grupo 10

Descrição: Tampa cega

Descrição Complementar: Tampa Cega Material: Pvc Rígido , Aplicação: Caixa Sinfonada , Tipo: Quadrada , Bitola: 150 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 2,2800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 1,9700 e a quantidade de 11 Unidade .

Item: 556 - Grupo 10

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Aplicação: Ligação Elétrica , Fixação: Por Compressão , Tipo: Tubular , Características Adicionais: 1 Furo , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 13

Valor Estimado: R\$ 2,7000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 2,3900 e a quantidade de 13 Unidade .

Item: 557 - Grupo 10

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Aplicação: Ligação Elétrica , Fixação: Por Compressão , Tipo: Tubular , Características Adicionais: 1 Furo , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 13

Valor Estimado: R\$ 3,9500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 3,6400 e a quantidade de 13 Unidade .

Item: 558 - Grupo 10

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Aplicação: Ligação Elétrica , Fixação: Por Compressão , Tipo: Tubular , Características Adicionais: 1 Furo , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 13

Valor Estimado: R\$ 0,5000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 0,3900 e a quantidade de 13 Unidade .

Item: 559 - Grupo 10

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Aplicação: Ligação Elétrica , Fixação: Por Compressão , Tipo: Tubular , Características Adicionais: 1 Furo , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 11

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 7,2700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 6,6600 e a quantidade de 11 Unidade .**



Item: 560 - Grupo 10

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Aplicação: Ligação Elétrica , Fixação: Por Compressão , Tipo: Tubular , Características Adicionais: 1 Furo , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 10,3800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 9,2700 e a quantidade de 9 Unidade .**

Item: 561 - Grupo 10

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Aplicação: Ligação Elétrica , Fixação: Por Compressão , Tipo: Tubular , Características Adicionais: 1 Furo , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 13

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1,2500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 1,1400 e a quantidade de 13 Unidade .**

Item: 562 - Grupo 10

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Aplicação: Ligação Elétrica , Fixação: Por Compressão , Tipo: Tubular , Características Adicionais: 1 Furo , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 13

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 146,1000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 135,9900 e a quantidade de 13 Unidade .**

Item: 563 - Grupo 10

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Aplicação: Ligação Elétrica , Fixação: Por Compressão , Tipo: Tubular , Características Adicionais: 1 Furo , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 13

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3,9500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 3,6400 e a quantidade de 13 Unidade .**

Item: 564 - Grupo 10

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Aplicação: Ligação Elétrica , Fixação: Por Compressão , Tipo: Tubular , Características Adicionais: 1 Furo , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 13

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 0,5000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 0,3900 e a quantidade de 13 Unidade .**

Item: 565 - Grupo 10

Descrição: Terminal elétrico

Descrição Complementar: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Aplicação: Ligação Elétrica , Fixação: Por Compressão , Tipo: Tubular , Características Adicionais: 1 Furo , Seção Nominal Condutor: 150 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 11

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 7,2700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, **pelo melhor lance de R\$ 6,6600 e a quantidade de 11 Unidade .**

**Item: 566 - Grupo 10****Descrição:** Terminal elétrico**Descrição Complementar:** Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Aplicação: Ligação Elétrica , Fixação: Por Compressão , Tipo: Tubular , Características Adicionais: 1 Furo , Seção Nominal Condutor: 150 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 9**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 10,3800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Aceito para:** LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 9,7700 e a quantidade de 9 Unidade .**Item: 567 - Grupo 10****Descrição:** Terminal elétrico**Descrição Complementar:** Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado , Aplicação: Ligação Elétrica , Fixação: Por Compressão , Tipo: Tubular , Características Adicionais: 1 Furo , Seção Nominal Condutor: 150 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 13**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1,2500**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,20**Aceito para:** LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 1,1400 e a quantidade de 13 Unidade .**Item: 568 - Grupo 10****Descrição:** Tomada**Descrição Complementar:** Tomada Corrente Nominal: 10 A, Tipo: 2 P + T Tomada E Interruptor , Características Adicionais: Com 1 Interruptor Simples , Normas Técnicas: Nbr 6.147/80 , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Universal**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 10,2800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Aceito para:** LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 9,1700 e a quantidade de 15 Unidade .**Item: 569 - Grupo 10****Descrição:** Tomada**Descrição Complementar:** Tomada Material: Pvc , Modelo: Simples , Aplicação: Tampa Condulete Pvc 1 Pol , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: 2 P + T Tomada E Interruptor , Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Tensão Nominal: 127 V, Formato Contato: Pino Cilíndrico**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 24**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 25,9600**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Aceito para:** LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 23,8500 e a quantidade de 24 Unidade .**Item: 570 - Grupo 10****Descrição:** Tomada**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Rj45 , Tipo: Keyed**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 13**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 30,7300**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Aceito para:** LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 28,6200 e a quantidade de 13 Unidade .**Item: 571 - Grupo 10****Descrição:** Tomada**Descrição Complementar:** Tomada Modelo: Simples , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Fêmea , Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2" , Tipo Fixação: Encaixe , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: 2p + T**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 24**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 10,2800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Aceito para:** LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 9,1700 e a quantidade de 24 Unidade .**Item: 572 - Grupo 10**

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Modelo Universal , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 10,2800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 9,1700 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 573 - Grupo 10

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Modelo: Dupla , Aplicação: Condutete Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada) , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: 2p + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 17,1300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 16,0200 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 574 - Grupo 10

Descrição: Tomada

Descrição Complementar: Tomada Material: Termoplástico , Modelo: Tripla , Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Fêmea , Características Adicionais: Uso De Plugues De 180° E 90° Simultaneamente , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 10,2800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 9,1700 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 575 - Grupo 10

Descrição: Chave elétrica tipo bóia

Descrição Complementar: Chave Elétrica Tipo Bóia Frequência: 60 HZ, Material Bóia: Polipropileno , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 37

Valor Estimado: R\$ 51,8100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 46,7000 e a quantidade de 37 Unidade .

Item: 576 - Grupo 10

Descrição: Placa cega

Descrição Complementar: Placa Cega Material: Pvc , Aplicação: Tampa Caixa Rede Elétrica , Cor: Cinza , Diâmetro: 3 POL, Características Adicionais: Sem Pré-Corte , Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 3,2200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 2,9100 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 577 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 3 , Operação: Manual , Acionamento: Alavanca , Tensão Máxima Operação: 380 VCA, Corrente Nominal: 15 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Fixação: Por Meio De Presilhas , Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 24

Valor Estimado: R\$ 12,9800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 24 Unidade .

Item: 578 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 111

Valor Estimado: R\$ 12,9800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pele melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 111 Unidade .**

Item: 579 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 20 A, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 53

Valor Estimado: R\$ 12,9800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pele melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 53 Unidade .**

Item: 580 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 25 A, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 58

Valor Estimado: R\$ 12,9800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pele melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 58 Unidade .**

Item: 581 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 82

Valor Estimado: R\$ 15,5800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pele melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 82 Unidade .**

Item: 582 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 29

Valor Estimado: R\$ 15,5800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pele melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 29 Unidade .**

Item: 583 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 50 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Valor Estimado: R\$ 156,7900

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e a quantidade de 12 Unidade .**



Item: 584 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 24

Valor Estimado: R\$ 156,7900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 24 Unidade .**

Item: 585 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 29

Valor Estimado: R\$ 156,7900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 29 Unidade .**

Item: 586 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 29

Valor Estimado: R\$ 156,7900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 29 Unidade .**

Item: 587 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 21

Valor Estimado: R\$ 234,6600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 21 Unidade .**

Item: 588 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 29

Valor Estimado: R\$ 234,6600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 29 Unidade .**



Item: 589 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 50 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 48

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 248,1600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 48 Unidade .**

Item: 590 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 63 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 29

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 248,1600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 29 Unidade .**

Item: 591 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 63 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 342,6500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 22 Unidade .**

Item: 592 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 100 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 37

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 373,8000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 37 Unidade .**

Item: 593 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 100 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 37

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 579,3900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 110,0000 e a quantidade de 37 Unidade .**

Item: 594 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 100 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 46

Valor Estimado: R\$ 774,6000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00



Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 46 Unidade .**

Item: 595 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 125 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 774,6000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 596 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 150 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 774,6000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 360,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 597 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 525,4000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 220,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 598 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.914,6900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 599 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 350

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.699,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 600 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 40 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 2.699,6700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 601 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 3 , Acionamento: Alavanca , Corrente Nominal: 400

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 525,4000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 525,4000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 602 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 50 A, Tensão Nominal: 220/380 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 525,4000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 220,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 603 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 63 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 579,3900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 604 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Eletrônico , Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 80 A, Tipo: Mini , Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 186,9000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 186,9000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 605 - Grupo 11

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 100 A, Tensão Nominal: 220/380 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Estimado: R\$ 109,0300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 109,0300 e a quantidade de 10 Unidade .

**Item: 606 - Grupo 11****Descrição:** Disjuntor baixa tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 1 , Corrente Nominal: 60**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 109,0300**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 109,0300 e a quantidade de 10 Unidade .****Item: 607 - Grupo 11****Descrição:** Disjuntor baixa tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 70 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 159,9000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 159,9000 e a quantidade de 10 Unidade .****Item: 608 - Grupo 11****Descrição:** Disjuntor baixa tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 90 A, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73 , Curva De Disparo: C , Padrão: Din**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 508,7800**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 508,7800 e a quantidade de 10 Unidade .****Item: 609 - Grupo 11****Descrição:** Disjuntor baixa tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 100 A, Tensão Nominal: 220/380 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Nema**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 14**Valor Estimado:** R\$ 469,3300**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 150,0000 e a quantidade de 14 Unidade .****Item: 610 - Grupo 11****Descrição:** Disjuntor baixa tensão**Descrição Complementar:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 3 , Tensão Máxima Operação: 230/400 V, Corrente Nominal: 80 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 6 KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2 , Curva De Disparo: C**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 19**Valor Estimado:** R\$ 414,3000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 150,0000 e a quantidade de 19 Unidade .****Item: 611 - Grupo 11****Descrição:** Estabilizador tensão**Descrição Complementar:** Estabilizador Tensão Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 300 A 700 VA, Tipo Onda: Senoidal**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 19**Valor Estimado:** R\$ 72,6800**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 72,6800 e de 19 Unidade .**



Item: 612 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Acionamento: Alavanca , Número Pólos: 3 , Tensão Máxima Operação: 380 VCA, Fixação: Por Meio De Presilhas , Corrente Nominal: 15 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Nema , Operação: Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 12,9800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 613 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Aplicação: Instalações Elétricas , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 16 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din , Tensão Nominal: 127/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 28

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 12,9800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9,0000 e a quantidade de 28 Unidade .**

Item: 614 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 20 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 13

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 12,9800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9,0000 e a quantidade de 13 Unidade .**

Item: 615 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 25 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 14

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 12,9800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9,0000 e a quantidade de 14 Unidade .**

Item: 616 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 32 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 21

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 15,5800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9,0000 e a quantidade de 21 Unidade .**

Item: 617 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor Baixa Tensão



Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 15,5800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 618 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 50 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 156,7900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 619 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 156,7900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 70,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 620 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 156,7900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 621 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 156,7900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 622 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 234,6600

Situação: Aceito e Habilitado



Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 623 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 234,6600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 624 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 50 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 248,1600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 12 Unidade .**

Item: 625 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 63 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 248,1600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 626 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 63 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 342,6500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 627 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 100 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 373,8000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 9 Unidade .**



Item: 628 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 100 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 579,3900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 180,0000 e a quantidade de 9 Unidade .**

Item: 629 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 100 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 774,6000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 380,0000 e a quantidade de 12 Unidade .**

Item: 630 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 125 A, Funcionamento: Magnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 774,6000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 380,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 631 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 150 A, Funcionamento: Magnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 774,6000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 380,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 632 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Aplicação: Instalações Elétricas , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 25 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din , Tensão Nominal: 127/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 525,4000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 230,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 633 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Aplicação: Instalações Elétricas , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 32 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din , Tensão Nominal: 127/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.914,6900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**



Item: 634 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 350 A, Funcionamento: Termomagnético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.699,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.370,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 635 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Aplicação: Instalações Elétricas , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din , Tensão Nominal: 127/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.699,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 970,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 636 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Acionamento: Alavanca , Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 400 A, Funcionamento: Termomagnético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 525,4000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.599,1900 e com valor negociado a R\$ 525,4000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 637 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Aplicação: Instalações Elétricas , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 50 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Nema , Tensão Nominal: 220/380

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 525,4000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 330,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 638 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Aplicação: Instalações Elétricas , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 63 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din , Tensão Nominal: 127/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 579,3900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 330,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 639 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 3 , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 80 A, Tipo: Mini , Funcionamento: Eletrônico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2
Valor Estimado: R\$ 186,9000
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00



Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 230,2900 e com valor negociado a R\$ 186,5000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 640 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Aplicação: Instalações Elétricas , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 100 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Nema , Tensão Nominal: 220/380

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 109,0300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 124,1200 e com valor negociado a R\$ 109,0300 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 641 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 1 , Corrente Nominal: 60 A, Funcionamento: Termomagnético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 109,0300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 124,1200 e com valor negociado a R\$ 109,0300 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 642 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Aplicação: Instalações Elétricas , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 70 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din , Tensão Nominal: 127/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 159,9000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 159,9000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 643 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 3 , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 90 A, Funcionamento: Termomagnético , Normas Técnicas: Nbr 5.283/73 , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 508,7800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 280,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 644 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Aplicação: Instalações Elétricas , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 100 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Nema , Tensão Nominal: 220/380

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 469,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 290,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 645 - Grupo 12

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 3 , Tensão Máxima Operação: 230/400 V, Capacidade Interrupção Simétrica: 6 KA, Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 80 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Funcionamento: Termomagnético , Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 414,3000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 340,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 646 - Grupo 12

Descrição: Estabilizador tensão

Descrição Complementar: Estabilizador Tensão Tipo Onda: Senoidal , Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 300 A 700 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 72,6800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 55,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 647 - Grupo 13

Descrição: Luminária iluminação pública

Descrição Complementar: Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado , Modelo: Aberto , Aplicação: Iluminação Pública Poste , Tipo Soquete: E-27

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 80

Valor Estimado: R\$ 77,8800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 80 Unidade .**

Item: 648 - Grupo 13

Descrição: Luminária iluminação pública

Descrição Complementar: Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado , Modelo: Aberto , Aplicação: Iluminação Pública Poste , Tipo Soquete: E-27

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 104

Valor Estimado: R\$ 98,6400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 38,0000 e a quantidade de 104 Unidade .**

Item: 649 - Grupo 13

Descrição: Luminária iluminação pública

Descrição Complementar: Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado , Modelo: Aberto , Aplicação: Iluminação Pública Poste , Tipo Soquete: E-27

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 120

Valor Estimado: R\$ 23,7800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 23,7800 e a quantidade de 120 Unidade .**

Item: 650 - Grupo 13

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G13 , Formato: Tubular , Comprimento: 1200 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 536

Valor Estimado: R\$ 32,0900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16,0000 e a quantidade de 536 Unidade .**

**Item: 651 - Grupo 13****Descrição:** Lâmpada led**Descrição Complementar:** Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: E-40 , Temperatura De Cor: 6500**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 856**Valor Estimado:** R\$ 59,0800**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 18,0000 e a quantidade de 856 Unidade .****Item: 652 - Grupo 13****Descrição:** Lâmpada led**Descrição Complementar:** Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G13 , Formato: Tubular , Comprimento: 1200 M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 64**Valor Estimado:** R\$ 254,3900**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 65,0000 e a quantidade de 64 Unidade .****Item: 653 - Grupo 13****Descrição:** Lâmpada led**Descrição Complementar:** Lâmpada Led Modelo: Led , Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: G13 , Fluxo Luminoso: 3800 LM, Aplicação: Iluminação , Formato: Tubular , Eficiência Luminosa: 95 LM/**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 64**Valor Estimado:** R\$ 192,0900**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 65,0000 e a quantidade de 64 Unidade .****Item: 654 - Grupo 13****Descrição:** Lâmpada led**Descrição Complementar:** Lâmpada Led Modelo: Led , Potência Nominal: 20 W, Comprimento: 1200 MM, Tipo Base: G13 , Tensão Nominal: Bivolt , Formato: Tubular**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 64**Valor Estimado:** R\$ 241,8300**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 70,0000 e a quantidade de 64 Unidade .****Item: 655 - Grupo 13****Descrição:** Lâmpada led**Descrição Complementar:** Lâmpada Led Modelo: Led , Potência Nominal: 40 W, Aplicação: Iluminação , Fluxo Luminoso: 3800 LM, Eficiência Luminosa: 95 LM/W, Tipo Base: G13 , Formato: Tubular**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 72**Valor Estimado:** R\$ 275,4900**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 80,0000 e a quantidade de 72 Unidade .****Item: 656 - Grupo 13****Descrição:** Lâmpada led**Descrição Complementar:** Lâmpada Led Modelo: Ultra Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 12 W, Tipo Base: E-27 , Cor: Luz Branco Frio , Aplicação: Ambiente Interno , Tipo Bulbo: A60**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 77**Valor Estimado:** R\$ 17,6500**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado



Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,000 e a quantidade de 77 Unidade .**

Item: 657 - Grupo 13

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada Led Modelo: Ultra Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 12 W, Tipo Base: E-27 , Cor: Luz Branco Frio , Aplicação: Ambiente Interno , Tipo Bulbo: A60

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 77

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 16,1000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e a quantidade de 77 Unidade .**

Item: 658 - Grupo 13

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 25 W, Cor: Branca , Fluxo Luminoso: 1800 LM, Formato: Tubular , Comprimento: 1200 MM, Vida Média: 50000

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 77

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 47,6600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 25,0000 e a quantidade de 77 Unidade .**

Item: 659 - Grupo 13

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada Led Modelo: 3777 (Golden) , Tensão Nominal: Bivolt 100/240 V, Potência Nominal: 30 W, Tipo Base: E-27 , Cor: Branca , Fluxo Luminoso: 2700 LM, Temperatura De Cor: 6500 K, Abertura Facho: 210° , Vida Média: 30.000 H, Tipo: Ultraled , Índice De Reprodução De Cor - Irc: 80%

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 77

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 51,6800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 25,0000 e a quantidade de 77 Unidade .**

Item: 660 - Grupo 13

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 10 W, Tipo Base: E-27 , Cor: Branca , Tipo Bulbo: A60 Global , Temperatura De Cor: 6000 A 6500 K, Frequência Nominal: 60 H

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 77

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 9,1400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 77 Unidade .**

Item: 661 - Grupo 13

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G13 , Cor: Branca , Comprimento: 1200 MM, Frequência Nominal: 60 H

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 85

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 27,9300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16,0000 e a quantidade de 85 Unidade .**

Item: 662 - Grupo 13

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 40 W, Cor: Branca , Temperatura De Cor: 6500 K, Formato: Tubular T8 , Comprimento: 2.400 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 77
Valor Estimado: R\$ 31,0500
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00



Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16,0000 e a quantidade de 77 Unidade .**

Item: 663 - Grupo 13

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Plástico , Material Refletor: Alumínio , Formato: Tubular , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Dimensões: 60 X 7,5 X 2 CM, Posição Relativa: Sobrepor , Aplicação: Iluminação Interna , Tensão Nominal: 127/220 V, Acabamento Superficial Corpo: Pintura Em Epóxi , Potência Nominal Lâmpada: 18 W, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria , Temperatura De Cor: 6.000

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 38

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 181,7100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 80,0000 e a quantidade de 38 Unidade .**

Item: 664 - Grupo 13

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Plástico , Material Refletor: Alumínio , Formato: Tubular , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Dimensões: 60 X 7,5 X 2 CM, Posição Relativa: Sobrepor , Aplicação: Iluminação Interna , Tensão Nominal: 127/220 V, Acabamento Superficial Corpo: Pintura Em Epóxi , Potência Nominal Lâmpada: 18 W, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria , Temperatura De Cor: 6.000

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 38

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 181,7100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 80,0000 e a quantidade de 38 Unidade .**

Item: 665 - Grupo 13

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Plástico , Material Refletor: Alumínio , Formato: Tubular , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Dimensões: 60 X 7,5 X 2 CM, Posição Relativa: Sobrepor , Aplicação: Iluminação Interna , Tensão Nominal: 127/220 V, Acabamento Superficial Corpo: Pintura Em Epóxi , Potência Nominal Lâmpada: 18 W, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria , Temperatura De Cor: 6.000

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 38

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 264,7800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e a quantidade de 38 Unidade .**

Item: 666 - Grupo 13

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Plástico , Material Refletor: Alumínio , Formato: Tubular , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Dimensões: 60 X 7,5 X 2 CM, Posição Relativa: Sobrepor , Aplicação: Iluminação Interna , Tensão Nominal: 127/220 V, Acabamento Superficial Corpo: Pintura Em Epóxi , Potência Nominal Lâmpada: 18 W, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria , Temperatura De Cor: 6.000

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 38

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 264,7800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e a quantidade de 38 Unidade .**

Item: 667 - Grupo 13

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Tipo: De Teto , Material Corpo: Termoplástico De Engenharia , Tipo Lâmpada: Fluorescente Compacta , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Dimensões: (Dxa) 280 X 100 MM, Aplicação: Em Área Internas E Externas , Tipo Soquete: E-27 , Material Difusor: Termoplástico Fosco , Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Nominal Lâmpada: 20

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 38

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 8,0000
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4,0000 e a quantidade de 38 Unidade .**

Item: 668 - Grupo 13

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Tipo: De Teto , Material Corpo: Termoplástico De Engenharia , Tipo Lâmpada: Fluorescente Compacta , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Dimensões: (Dxa) 280 X 100 MM, Aplicação: Em Área Internas E Externas , Tipo Soquete: E-27 , Material Difusor: Termoplástico Fosco , Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Nominal Lâmpada: 20

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 38

Valor Estimado: R\$ 8,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4,0000 e a quantidade de 38 Unidade .**

Item: 669 - Grupo 13

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Tipo: Tartaruga , Material Corpo: Alumínio Fundido , Cor: Preta , Características Adicionais: Tratada Com Pintura Eletrostática , Tipo Soquete: E-27 , Material Difusor: Vidro Prismático Transparente , Fixação: Fixado Ao Corpo Através De Grade, Por Meio De Paraf , Potência Nominal Lâmpada: 200

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 29

Valor Estimado: R\$ 31,1500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 20,0000 e a quantidade de 29 Unidade .**

Item: 670 - Grupo 13

Descrição: Projetor iluminação

Descrição Complementar: Projetor Iluminação Formato: Retangular , Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Tipo Lâmpada: Halógena , Potência Lâmpada: 150 W, Comprimento: 114,2 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 29

Valor Estimado: R\$ 133,9500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 29 Unidade .**

Item: 671 - Grupo 13

Descrição: Projetor iluminação

Descrição Complementar: Projetor Iluminação Formato: Retangular , Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Tipo Lâmpada: Halógena , Potência Lâmpada: 150 W, Comprimento: 114,2 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 29

Valor Estimado: R\$ 150,1600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e a quantidade de 29 Unidade .**

Item: 672 - Grupo 13

Descrição: Projetor iluminação

Descrição Complementar: Projetor Iluminação Formato: Retangular , Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Tipo Lâmpada: Halógena , Potência Lâmpada: 150 W, Comprimento: 114,2 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 29

Valor Estimado: R\$ 414,9300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 60,0000 e a quantidade de 29 Unidade .**

Item: 673 - Grupo 13



Descrição: Projetor iluminação

Descrição Complementar: Projetor Iluminação Formato: Retangular , Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Tipo Lâmpada: Halógena , Potência Lâmpada: 150 W, Comprimento: 114,2 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 23

Valor Estimado: R\$ 788,1000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 60,0000 e a quantidade de 23 Unidade .**

Item: 674 - Grupo 13

Descrição: Projetor iluminação

Descrição Complementar: Projetor Iluminação Formato: Retangular , Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Tipo Lâmpada: Halógena , Potência Lâmpada: 150 W, Comprimento: 114,2 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 29

Valor Estimado: R\$ 133,9500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 29 Unidade .**

Item: 675 - Grupo 13

Descrição: Projetor iluminação

Descrição Complementar: Projetor Iluminação Formato: Retangular , Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Tipo Lâmpada: Halógena , Potência Lâmpada: 150 W, Comprimento: 114,2 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 29

Valor Estimado: R\$ 149,5200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e a quantidade de 29 Unidade .**

Item: 676 - Grupo 13

Descrição: Projetor iluminação

Descrição Complementar: Projetor Iluminação Formato: Retangular , Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Tipo Lâmpada: Halógena , Potência Lâmpada: 150 W, Comprimento: 114,2 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 29

Valor Estimado: R\$ 414,3000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 60,0000 e a quantidade de 29 Unidade .**

Item: 677 - Grupo 13

Descrição: Projetor iluminação

Descrição Complementar: Projetor Iluminação Formato: Retangular , Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio Anodizado , Tipo Lâmpada: Halógena , Potência Lâmpada: 150 W, Comprimento: 114,2 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 29

Valor Estimado: R\$ 788,1000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 80,0000 e a quantidade de 29 Unidade .**

Item: 678 - Grupo 13

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Material Corpo: Alumínio Fundido , Material Difusor: Vidro Prismático Transparente , Fixação: Fixado Ao Corpo Através De Grade, Por Meio De Paraf , Cor: Preta , Tipo: Tartaruga , Características Adicionais: Tratada Com Pintura Eletrostática , Tipo Soquete: E-27 , Potência Nominal Lâmpada: 200

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 34


Valor Estimado: R\$ 32,0900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 25,0000 e a quantidade de 34 Unidade .**

**Item: 679 - Grupo 14****Descrição:** Luminária iluminação pública**Descrição Complementar:** Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado , Modelo: Aberto , Aplicação: Iluminação Pública Poste , Tipo Soquete: E-27**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 77,8800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 20 Unidade .****Item: 680 - Grupo 14****Descrição:** Luminária iluminação pública**Descrição Complementar:** Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado , Modelo: Aberto , Aplicação: Iluminação Pública Poste , Tipo Soquete: E-27**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 26**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 98,6400**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 38,0000 e a quantidade de 26 Unidade .****Item: 681 - Grupo 14****Descrição:** Luminária iluminação pública**Descrição Complementar:** Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Estampado , Modelo: Aberto , Aplicação: Iluminação Pública Poste , Tipo Soquete: E-27**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 23,7800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 2,00**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 23,7800 e a quantidade de 30 Unidade .****Item: 682 - Grupo 14****Descrição:** Lâmpada led**Descrição Complementar:** Lâmpada Led Modelo: Led , Potência Nominal: 20 W, Comprimento: 1200 MM, Tipo Base: G13 , Tensão Nominal: Bivolt , Formato: Tubular**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 134**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 32,0900**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16,0000 e a quantidade de 134 Unidade .****Item: 683 - Grupo 14****Descrição:** Lâmpada led**Descrição Complementar:** Lâmpada Led Modelo: Led , Potência Nominal: 40 W, Temperatura De Cor: 6500 K, Tipo Base: E-40 , Tensão Nominal: Bivolt**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 214**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 59,0800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 5,00**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 45,0000 e a quantidade de 214 Unidade .****Item: 684 - Grupo 14****Descrição:** Lâmpada led**Descrição Complementar:** Lâmpada Led Modelo: Led , Potência Nominal: 20 W, Comprimento: 1200 MM, Tipo Base: G13 , Tensão Nominal: Bivolt , Formato: Tubular**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 16**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 254,3900**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 100,000 e a quantidade de 16 Unidade .**



Item: 685 - Grupo 14

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada Led Modelo: Led , Potência Nominal: 40 W, Aplicação: Iluminação , Fluxo Luminoso: 3800 LM, Eficiência Luminosa: 95 LM/W, Tipo Base: G13 , Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 16

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 192,0900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 192,0900 e a quantidade de 16 Unidade .**

Item: 686 - Grupo 14

Descrição: Prótese vascular

Descrição Complementar: Prótese Vascular Modelo: Arco Aórtico E Aorta Descendente C/ 4 Ramos , Matéria Prima Dacron, Poliéster , Comprimento: 30 CM, Diâmetro: Diâmetro 22 MM, Tipo: Enxerto Composto , Tipo Uso: Uso Único Estéril , Composição: Impregnado C/ Gelatina , Porosidade: Porosidade Zero , Origem: Inorgânico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 16

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 241,8300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 241,8300 e a quantidade de 16 Unidade .**

Item: 687 - Grupo 14

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada Led Modelo: Led , Potência Nominal: 40 W, Aplicação: Iluminação , Fluxo Luminoso: 3800 LM, Eficiência Luminosa: 95 LM/W, Tipo Base: G13 , Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 18

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 275,4900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 275,4900 e a quantidade de 18 Unidade .**

Item: 688 - Grupo 14

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada Led Modelo: Ultra Led , Potência Nominal: 12 W, Aplicação: Ambiente Interno Cor: Luz Branco Frio , Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: A60 , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 19

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 17,6500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 17,6500 e a quantidade de 19 Unidade .**

Item: 689 - Grupo 14

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada Led Modelo: Ultra Led , Potência Nominal: 12 W, Aplicação: Ambiente Interno Cor: Luz Branco Frio , Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: A60 , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 19

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 16,1000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16,1000 e a quantidade de 19 Unidade .**

Item: 690 - Grupo 14

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada Led Potência Nominal: 25 W, Vida Média: 50000 H, Fluxo Luminoso: 1800 LM Comprimento: 1200 MM, Cor: Branca , Tensão Nominal: Bivolt V, Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 19
Valor Estimado: R\$ 47,6600
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 47,6600 e a quantidade de 19 Unidade .**

Item: 691 - Grupo 14

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada Led Modelo: 3777 (Golden) , Potência Nominal: 30 W, Vida Média: 30.000 H, Abertura Facho: 210°, Temperatura De Cor: 6500 K, Fluxo Luminoso: 2700 LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: 80% , Cor: Branca , Tipo: Ultraled , Tipo Base: E-27 , Tensão Nominal: Bivolt 100/240

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 19

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 51,6800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 51,6800 e a quantidade de 19 Unidade .**

Item: 692 - Grupo 14

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada Led Modelo: Led , Potência Nominal: 10 W, Temperatura De Cor: 6000 A 6500 K, Cor: Branca , Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: A60 Global , Tensão Nominal: Bivolt , Frequência Nominal: 60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 19

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 9,1400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9,1400 e a quantidade de 19 Unidade .**

Item: 693 - Grupo 14

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada Led Modelo: Led , Potência Nominal: 20 W, Comprimento: 1200 MM, Cor: Branca , Tipo Base: G13 , Tensão Nominal: Bivolt , Frequência Nominal: 60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 21

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 27,9300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 27,9300 e a quantidade de 21 Unidade .**

Item: 694 - Grupo 14

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada Led Potência Nominal: 40 W, Temperatura De Cor: 6500 K, Comprimento: 2.400 MM, Cor: Branca , Tensão Nominal: Bivolt , Formato: Tubular T8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 19

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 31,0500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 31,0500 e a quantidade de 19 Unidade .**

Item: 695 - Grupo 14

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária Acabamento Superficial Corpo: Pintura Em Epóxi , Material Corpo: Plástico , Aplicação: Iluminação Interna , Temperatura De Cor: 6.000 K, Cor: Branca , Dimensões: 60 X 7,5 X 2 CM, Tipo: Sobrepor , Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria , Potência Nominal Lâmpada: 18 W, Tensão Nominal: 127/220 V, Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Tipo Lâmpada: Led , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Tubular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 181,7100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 181,7100 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 696 - Grupo 14**Descrição:** Luminária**Descrição Complementar:** Luminária Acabamento Superficial Corpo: Pintura Em Epóxi , Material Corpo: Plástico , Aplicação: Iluminação Interna , Temperatura De Cor: 6.000 K, Cor: Branca , Dimensões: 60 X 7,5 X 2 CM, Tipo: Sobrepor , Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria , Potência Nominal Lâmpada: 18 W, Tensão Nominal: 127/220 V, Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Tipo Lâmpada: Led , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Tubular**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 181,7100**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 181,7100 e a quantidade de 10 Unidade .****Item: 697 - Grupo 14****Descrição:** Luminária**Descrição Complementar:** Luminária Acabamento Superficial Corpo: Pintura Em Epóxi , Material Corpo: Plástico , Aplicação: Iluminação Interna , Temperatura De Cor: 6.000 K, Cor: Branca , Dimensões: 60 X 7,5 X 2 CM, Tipo: Sobrepor , Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria , Potência Nominal Lâmpada: 18 W, Tensão Nominal: 127/220 V, Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Tipo Lâmpada: Led , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Tubular**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 264,7800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 264,7800 e a quantidade de 10 Unidade .****Item: 698 - Grupo 14****Descrição:** Luminária**Descrição Complementar:** Luminária Acabamento Superficial Corpo: Pintura Em Epóxi , Material Corpo: Plástico , Aplicação: Iluminação Interna , Temperatura De Cor: 6.000 K, Cor: Branca , Dimensões: 60 X 7,5 X 2 CM, Tipo: Sobrepor , Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria , Potência Nominal Lâmpada: 18 W, Tensão Nominal: 127/220 V, Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Tipo Lâmpada: Led , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Tubular**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 264,7800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 264,7800 e a quantidade de 10 Unidade .****Item: 699 - Grupo 14****Descrição:** Luminária**Descrição Complementar:** Luminária Material Corpo: Termoplástico De Engenharia , Material Difusor: Termoplástico Fosco , Aplicação: Em Área Internas E Externas , Cor: Branca , Dimensões: (Dxa) 280 X 100 MM, Tipo: De Teto , Tipo Soquete: E-27 , Potência Nominal Lâmpada: 20 W, Tensão Nominal: 110/220 V, Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Tipo Lâmpada: Fluorescente Compacta**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 8,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 10 Unidade .****Item: 700 - Grupo 14****Descrição:** Luminária**Descrição Complementar:** Luminária Material Corpo: Termoplástico De Engenharia , Material Difusor: Termoplástico Fosco , Aplicação: Em Área Internas E Externas , Cor: Branca , Dimensões: (Dxa) 280 X 100 MM, Tipo: De Teto , Tipo Soquete: E-27 , Potência Nominal Lâmpada: 20 W, Tensão Nominal: 110/220 V, Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Tipo Lâmpada: Fluorescente Compacta**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 8,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50**Aceito para:** M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 10 Unidade .****Item: 701 - Grupo 14**