Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de quantidade de 596 Unidade .

Item: 895 - Grupo 19 Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água

Fria, Bitola Lado Soldável: 1 POL, Tipo: Soldável, Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 82 Valor Estimado: R\$ 3,3000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a

quantidade de 82 Unidade .

Item: 896 - Grupo 19 Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água

Fria , Bitola Lado Soldável: 1 1/4 POL, Tipo: Soldável , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 97

lor Estimado: R\$ 9,0500

intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a

quantidade de 97 Unidade .

Item: 897 - Grupo 19 Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Bitola Lado Soldável: 50 MM,

Comprimento: 75 MM, Cor: Azul , Tipo: Soldável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 138

Valor Estimado: R\$ 5,0600

Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a

quantidade de 138 Unidade .

Item: 898 - Grupo 19 Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivínila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água

a , Bitola Lado Soldável: 2 1/2 POL, Tipo: Soldável , Bitola: 60 M

atamento Diferenciado: -

Ouantidade: 128

Valor Estimado: R\$ 13,4400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 13,0000 e a quantidade de 128 Unidade .

Item: 899 - Grupo 19

Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água

Fria , Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Tipo: Roscável , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 304

Valor Estimado: R\$ 14,0300

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a

quantidade de 304 Unidade.

Item: 900 - Grupo 19

Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Cor: Azul , Tipo: Soldável E Roscável , Características

Adicionais: Bucha Metálica Tratamento Diferenciado: - Quantidade: 319

Valor Estimado: R\$ 7,8400

Intervalo mínimo entre lances: R\$

ARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE

quantidade de 319 Unidade .

Item: 901 - Grupo 19 Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Áqua

Fria , Bitola Lado Soldável: 2 1/2 POL, Tipo: Soldável , Bitola: 60 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 32

Valor Estimado: R\$ 34,2700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 31,0000 e a

quantidade de 32 Unidade .

Item: 902 - Grupo 19 Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Tipo: Soldável , Bitola: 25 MM,

Bitola Lado Soldável: 3/4 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 238

Valor Estimado: R\$ 17,1300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15,5000 e a quantidade de 238 Unidade .

Item: 903 - Grupo 19

Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Tipo: Soldável , Bitola: 32 MM,

Bitola Lado Roscável: 1 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 153

Valor Estimado: R\$ 34,2700

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 31,0000 e a

quantidade de 153 Unidade .

Item: 904 - Grupo 19

Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Tipo: Soldável , Bitola Lado

Soldável: 50 MM, Comprimento: 75 MM, Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 47,7600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 45,0000 e a

quantidade de 11 Unidade .

Item: 905 - Grupo 19

Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Tipo: Soldável , Bitola: 25 MM,

Bitola Lado Soldável: 3/4 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 146

Valor Estimado: R\$ 10,2800

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9,0000 e a

quantidade de 146 Unidade .

Item: 906 - Grupo 19

Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede

Fria, Bitola Lado Soldável: 1 POL, Tipo: Soldável, Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 176

Valor Estimado: R\$ 18,2700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 17,0000 e a quantidade de 176 Unidade.

Item: 907 - Grupo 19 Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água

Fria , Bitola Lado Roscável: 2 1/2 POL, Tipo: Roscável , Bitola: 60 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 14.5400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14,5400 e a quantidade de 11 Unidade.

em: 908 - Grupo 19

Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água

Fria , Bitola Lado Soldável: 3 POL, Tipo: Soldável , Bitola: 75 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 92

Valor Estimado: R\$ 33,2300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 33,2300 e a quantidade de 92 Unidade .

Item: 909 - Grupo 19

Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água

Fria , Bitola Lado Roscável: 1 POL, Tipo: Soldável , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 84

Valor Estimado: R\$ 18,2700 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00 Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

eito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 17,0000 e a antidade de 84 Unidade .

Item: 910 - Grupo 19

Descrição: Luva de proteção

Descrição Complementar: Luva De Proteção Material: Latéx , Tamanho: Médio , Acabamento Palma: Antiderrapante Características Adicionais: Forro Flocado Algodão, Comprimento Mínimo 29cm , Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 90

Valor Estimado: R\$ 9,1400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Par Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 90 Par .

Item: 911 - Grupo 19

Descrição: Luva eletroduto

Descrição Complementar: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Tipo: Chapa Lisa , Bitola: 1 POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Para Conexão Tubo Eletroduto Condulete De 3/4, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 29

Valor Estimado: R\$ 3,1200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 29 Unidade .

Item: 912 - Grupo 19

Descrição: Luva eletroduto

Descrição Complementar: Luva Eletroquito Material Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1 1/4 703.31×

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 49

Valor Estimado: R\$ 4,6700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4,0000 e a

quantidade de 49 Unidade .

Item: 913 - Grupo 19 Descrição: Luva eletroduto

Descrição Complementar: Luva Eletroduto Material: Alumínio , Tipo: Cônica , Bitola: 1 1/2 POL, Características

Adicionais: Sem Rosca

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 32

Valor Estimado: R\$ 7,7900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6,0000 e a

quantidade de 32 Unidade .

Item: 914 - Grupo 19

Descrição: Conexão eletrocalha

Descrição Complementar: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Tipo: Box Reto , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 108

Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Aceito e Habilitado

Valor Estimado: R\$ 18,6900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 17,0000 e a

quantidade de 108 Unidade .

Item: 915 - Grupo 19

Descrição: Conexão eletrocalha

Descrição Complementar: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Tipo: Box Reto , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 108

Valor Estimado: R\$ 30,0100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 28,0000 e a

quantidade de 108 Unidade .

Item: 916 - Grupo 19

Descrição: Conexão eletrocalha

Descrição Complementar: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado , Tipo: Box Reto , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 108

Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 34,2700 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 31,0000 e a

quantidade de 108 Unidade .

Item: 917 - Grupo 19 Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Ppr , Tipo: Soldável , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: -

Valor Estimado: R\$ 3,1200

Ouantidade: 59

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a

quantidade de 59 Unidade .

Item: 918 - Grupo 19

Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Tipo: Soldável , Bitola:

Bitola Lado Soldável: 3/4 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 32

Valor Estimado: R\$ 3,1200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R

quantidade de 32 Unidade .

Item: 919 - Grupo 19 Descrição: Luva pvc

Descrição Complementar: Luva Pvc Tamanho: 25 Mm , Tamanho Punho: Médio , Características Adicionais: Marrom

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 32

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,1500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a

quantidade de 32 Unidade.

m: 920 - Grupo 19

Descrição: Luva pvc

Descrição Complementar: Luva Pvc Tamanho: 40 Mm , Tamanho Punho: Médio , Características Adicionais: Marrom

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 32

Valor Estimado: R\$ 17,1300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 32 Unidade.

Item: 921 - Grupo 19 Descrição: Luva pvc

Descrição Complementar: Luva Pvc Tamanho: 25 Mm , Tamanho Punho: Médio , Características Adicionais: Marrom

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 115 Valor Estimado: R\$ 41,5300 Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15,5000 e a

quantidade de 115 Unidade.

em: 922 - Grupo 19

Descrição: Luva pvc

Descrição Complementar: Luva Pvc Tamanho Punho: Médio , Tamanho: 50 Mm , Características Adicionais: Marrom

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Valor Estimado: R\$ 50,3600 Intervalo mínimo entre lances: 5,00 %

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 45,0000 e a

quantidade de 11 Unidade.

Item: 923 - Grupo 19

Descrição: Luva pvc

Descrição Complementar: Luva Pvc Tamanho Punho: Médio , Tamanho: 60 Mm , Características Adicionais: Marrom

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11 Valor Estimado: R\$ 3,1200 Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,1200 e a

quantidade de 11 Unidade .

Item: 924 - Grupo 19

Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Bronze , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Roscável:

3/4 POL, Tipo: Roscável , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 211

Valor Estimado: R\$ 6,7500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a

quantidade de 211 Unidade .

Item: 925 - Grupo 19 Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Ferro Galvanizado , Tipo: Soldável , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 178

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Valor Estimado: R\$ 44,5500 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a

quantidade de 178 Unidade .

Item: 926 - Grupo 19 Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Bronze , Tipo: Roscável , Bitola: 1 POL, Bitola Lado Roscável: 1

POL. Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 63,5500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 63,0000 e a quantidade de 22 Unidade .

Item: 927 - Grupo 19

Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Bronze , Tipo: Roscável , Bitola: 1 1/4 POL, Bitola Lado Roscável:

1 1/4 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 82,0300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 81,0000 e a quantidade de 22 Unidade .

Item: 928 - Grupo 19 Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Bronze , Tipo: Roscável , Bitola: 1 1/2 POL, Bitola Lado Roscável:

1 1/2 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 31,0500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 31,0500 e com valor negociado a R\$ 30,0000 e a quantidade de 22 Unidade .

Item: 929 - Grupo 19

Descrição: Mangueira alta pressão

Descrição Complementar: Mangueira Alta Pressão Revestimento: Reforço Trançado De Fios Têxtil, Material: Borracha , Temperatura Operação: 70 °C, Uso: Pressão De Trabalho 150 Psi , Comprimento: 30 CM, Características Adicionais:

Terminais Prensados Em Aço Carbono, Rosca Macho 1

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 54

Valor Estimado: R\$ 513,9800

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 260,0000 e a

quantidade de 54 Unidade .

Item: 930 - Grupo 19

Descrição: Mangueira alta pressão

Descrição Complementar: Mangueira Alta Pressão Revestimento: Reforço Cordonéis De Fibra Sintética . Material: Borracha Sintética , Aplicação: Água/Ar , Comprimento: 20 M, Diâmetro Interno: 1 1/4 POL, Características Adlicação:

Resistência De Até 300lb/Pol² Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 46

Valor Estimado: R\$ 9,5100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ quantidade de 46 Unidade.

Item: 931 - Grupo 19

Descrição: Mangueira alta pressão

Descrição Complementar: Mangueira Alta Pressão Material: Borracha , Uso: Pressão De Trabalho 280 Libras/Polegada

Aplicação: Ar Comprimido, Diâmetro Interno: 5/16 POL, Tipo: Traçado Com Trama Algodão., Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 85

Valor Estimado: R\$ 6,2800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Metro Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6,2800 e a quantidade de 85 Metro .

Item: 932 - Grupo 19

Descrição: Mangueira alta pressão

Descrição Complementar: Mangueira Alta Pressão Material: Poliuretano , Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Pressão Máxima De Trabalho: 10 Bar , Diâmetro Interno: 12,70 MM, Cor: Azul , Diâmetro Externo: 15,87 MM, Temperatura Operação: -20 A + 60 °C °

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 628,1900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 550,0000 e a quantidade de 22 Unidade .

Item: 933 - Grupo 19

Descrição: Mangueira jardim

Descrição Complementar: Mangueira Jardim Material: Pvc E Poliéster Trançado , Diâmetro: 3/4 POL, Pressão Máxima: 10 BAR., Comprimento: 50 M, Cor: Cristal , Características Adicionais: Três Camadas Intermediaria De Pvc Transparente

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 220

Valor Estimado: R\$ 428,3100

tervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 215,0000 e a quantidade de 220 Unidade .

Item: 934 - Grupo 19

Descrição: Registro gaveta

Descrição Complementar: Registro Gaveta Bitola: 1 POL, Material: Latão , Características Adicionais: Bruto ,

Aplicação: Instalação Hidráulica Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 62,3000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 61,0000 e a quantidade de 22 Unidade.

Item: 935 - Grupo 19

Descrição: Registro gaveta

Descrição Complementar: Registro Gaveta Tipo: Manual , Bitola: 1 1/4 POL, Material: Bronze Fundido , Características

Adicionais: Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 90

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 85,6600 Situação: Aceito e Habilitado Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 79,0000 e a quantidade de 90 Unidade .

Item: 936 - Grupo 19

Descrição: Registro gaveta

Descrição Complementar: Registro Careta Bitola: Adicionais: Bruto , Aplicação: Instalação Nichariga (2012) OL, Material: Cobre, Elastômeros E Plásticos , Características

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 68

Valor Estimado: R\$ 194,1700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 150,0000 e a quantidade de 68 Unidade .

Item: 937 - Grupo 19

Descrição: Registro gaveta

Descrição Complementar: Registro Gaveta Bitola: 2 1/2 POL, Material: Latão , Características Adicionais: Bruto ,

Aplicação: Instalação Hidráulica Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 39

Valor Estimado: R\$ 94,3900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 75,0000 e a

quantidade de 39 Unidade .

Item: 938 - Grupo 19

Descrição: Registro gaveta

Descrição Complementar: Registro Gaveta Bitola: 3/4 POL, Material: Latão Fundido , Características Adicionais:

Volante Liga Latão Cromado E Canopla Ferro Cromado , Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 98

Valor Estimado: R\$ 72,5800 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00 Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 60,0000 e a

quantidade de 98 Unidade .

Item: 939 - Grupo 19

Descrição: Registro pressão

Descrição Complementar: Registro Pressão Material: Pvc , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Roscável , Aplicação: Instalação

Hidráulica

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 185

Valor Estimado: R\$ 9,1400

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a

quantidade de 185 Unidade .

Item: 940 - Grupo 19

Descrição: Registro esfera

Descrição Complementar: Registro Esfera Material: Pvc Rígido , Tipo: Vs , Bitola: 25 Mm , Aplicação: Irrigação , Tipo

Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 9,1400

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a

quantidade de 22 Unidade .

Item: 941 - Grupo 19

Descrição: Registro esfera

Descrição Complementar: Registro Esfera Material: Metal, Tipo: Manual, Bitola: 2", Características Adicionais: Fecho

Rápido

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 214

Valor Estimado: R\$ 9,1400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de quantidade de 214 Unidade .

Item: 942 - Grupo 19 Descrição: Registro esfera

Descrição Complementar: Registro Esfera Material: Latão , Tipo: Manual , Bitola: 1 1/2" , Características Adicionais:

Fecho Rápido

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 175 Valor Estimado: R\$ 17.6500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a

quantidade de 175 Unidade .

Item: 943 - Grupo 19 Descrição: Registro esfera

Descrição Complementar: Registro Esfera Material: Latão , Tipo: Manual , Bitola: 1/2" , Características Adicionais:

Fecho Rápido

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 67

lor Estimado: R\$ 29.0700

intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15,5000 e a quantidade de 67 Unidade .

Item: 944 - Grupo 19 Descrição: Registro esfera

Descrição Complementar: Registro Esfera Material: Latão , Tipo: Manual , Bitola: 1/2" , Características Adicionais:

Fecho Rápido

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 56

Valor Estimado: R\$ 46,7300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 26,9000 e a

quantidade de 56 Unidade.

Item: 945 - Grupo 19 Descrição: Registro esfera

Descrição Complementar: Registro Esfera Material: Latão , Tipo: Manual , Características Adicionais: Fecho Rápido ,

ola: 1/2"

atamento Diferenciado: -

Ouantidade: 132

Valor Estimado: R\$ 160,9400 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00 Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 69,9000 e a quantidade de 132 Unidade .

Item: 946 - Grupo 19

Descrição: Conjunto obturador caixa descarga

Descrição Complementar: Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Borracha, Flutuador, Guia, Haste,

Reguladores E, Aplicação: Caixa De Descarga Padrão Universal

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 41

Valor Estimado: R\$ 74,7600

quantidade de 41 Unidade .

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 69,0000 e a

Item: 947 - Grupo 19

Descrição: Conjunto obturador caixa descarga

Descrição Complementar: Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Borracha, Flutuador, Guia, Haste,

Reguladores E , Aplicação: Caixa De Descarga Padrão Universal

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 41

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 74,7600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5/30

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRI

quantidade de 41 Unidade.

Item: 948 - Grupo 19

Descrição: Conjunto obturador caixa descarga

Descrição Complementar: Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Borracha, Flutuador, Guia, Haste,

Reguladores E , Aplicação: Caixa De Descarga Padrão Universal

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 61

Valor Estimado: R\$ 67,3900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

A DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 69,0000 e a

Situação: Aceito e Habilitado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 62,0000 e a

quantidade de 61 Unidade .

Item: 949 - Grupo 19

Descrição: Conjunto obturador caixa descarga

Descrição Complementar: Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Borracha, Flutuador, Guia, Haste,

Reguladores E , Aplicação: Caixa De Descarga Padrão Universal

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 31

Valor Estimado: R\$ 39,4600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 34,0000 e a

quantidade de 31 Unidade .

Item: 950 - Grupo 19

Descrição: Reparo válvula hidráulica

Descrição Complementar: Reparo Válvula Hidráulica Material: Metal , Componentes: Prolongador De 20 Mm ,

Referência: 16160921, Tipo Reparo: Prolongador De Registro

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 36

Valor Estimado: R\$ 24,9200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 22,9000 e a quantidade de 36 Unidade .

Item: 951 - Grupo 19

Descrição: Graxa - silicone

Descrição Complementar: Graxa - Silicone Aspecto Físico: Sólido , Consistência: Pastosa , Composição: Fenil Metil De

Silicone , Cor: Incolor , Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 38

Valor Estimado: R\$ 7,2700 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50 Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6,5000 e a

quantidade de 38 Unidade.

Item: 952 - Grupo 19

Descrição: Tampa cega

Descrição Complementar: Tampa Cega Material: Pvc Rígido , Tipo: Quadrada , Bitola: 150 MM, Aplicação: Caixa

Sinfonada

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 16

Valor Estimado: R\$ 2,0800

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,7000 e a

quantidade de 16 Unidade .

Item: 953 - Grupo 19

Descrição: Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Complementar: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro

Entrada: 1 POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 38

Valor Estimado: R\$ 99,6800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de

quantidade de 38 Unidade.

Item: 954 - Grupo 19

Descrição: Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Complementar: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono , Normas Técnicas:

Ansi B16.9, Características Adicionais: Te 90° Soldavel Bitola 4 Polegadas, Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 396

Valor Estimado: R\$ 9.3500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,5000 e a

quantidade de 396 Unidade.

Item: 955 - Grupo 19

Descrição: Tê - conexão para tubos canos - roscável

scrição Complementar: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono , Normas Técnicas:

nsi B16.9 , Características Adicionais: Te 90º Soldavel Bitola 4 Polegadas , Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 68

Valor Estimado: R\$ 9,3500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 68 Unidade.

Item: 956 - Grupo 19

Descrição: Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Complementar: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono , Normas Técnicas:

Ansi B16.9, Características Adicionais: Te 90° Soldavel Bitola 4 Polegadas, Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 135

Valor Estimado: R\$ 7,2700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 135 Unidade.

em: 957 - Grupo 19

Descrição: Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Complementar: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono , Normas Técnicas:

Ansi B16.9, Características Adicionais: Te 90° Soldavel Bitola 4 Polegadas, Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 87

Valor Estimado: R\$ 8,3100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a

quantidade de 87 Unidade.

Item: 958 - Grupo 19

Descrição: Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Complementar: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono , Normas Técnicas:

Ansi B16.9 , Características Adicionais: Te 90° Soldavel Bitola 4 Polegadas , Aplicação: Abastecimento De Água

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 41,5300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 959 - Grupo 19

Descrição: Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Complementar: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono , Normas Técnicas:

Ansi B16.9, Características Adicionais: Te Ope Spidavel Bitola 4 Polegadas, Aplicação: Abastecimento De Água Tratamento Diferenciado:
Ouantidade: 65

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 16,6100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ \$,508230

ÁRIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 13,0000 e a Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE SIMOD

quantidade de 65 Unidade.

Item: 960 - Grupo 19 Descrição: Torneira

Descrição Complementar: Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável Cromado , Aplicação: Lavatório , Características Adicionais: Curta Com Bico Arejador, Cor: Prateada, Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Haste Regulável, Tratamento Superficial:

Cromado

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 103

Valor Estimado: R\$ 181,6100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 159,9000 e a

quantidade de 103 Unidade.

Item: 961 - Grupo 19 Descrição: Torneira

Descrição Complementar: Torneira Acabamento Superficial: Amarelo , Material Corpo: Metal , Aplicação: Mesa Caracteristicas Adicionais: Acionamento Manual/Fechamento Automático E Arejado , Diâmetro: 1/2 POL, Tipo:

Automática

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 91,3700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Unidade de fornecimento: Unidade

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Situação: Aceito e Habilitado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 89,9000 e a

quantidade de 22 Unidade .

Item: 962 - Grupo 19

Descrição: Torneira

Descrição Complementar: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Latão , Aplicação: Parede ,

Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 91,3700 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00 Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 89,9000 e a quantidade de 22 Unidade .

Item: 963 - Grupo 19

Descrição: Torneira

Descrição Complementar: Torneira Acabamento Superficial: Cromado , Material Corpo: Latão , Aplicação: Parede ,

Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 310

Valor Estimado: R\$ 64,3800

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 64,0000 e a

quantidade de 310 Unidade.

Item: 964 - Grupo 19

Descrição: Torneira

Descrição Complementar: Torneira Material Corpo: Metal Cromado , Aplicação: Lavatório , Caracteristicas Adicionais:

Voltagem: Bivolt / Pilhas Aa Na Falta De Energia , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Acionamento Fotocélula

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 297

Valor Estimado: R\$ 91,3700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 89,9000 e a

quantidade de 297 Unidade.

Item: 965 - Grupo 19 Descrição: Torneira

Descrição Complementar: Torneira Material Corpo: Pvc , Diâmetro: 1/2 POL, Aplicação: Lavatório , Cor

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 135 Valor Estimado: R\$ 38,3200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 135 Unidade.

Item: 966 - Grupo 19 Descrição: Torneira

Descrição Complementar: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Longa, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento

Superficial: Cromado, Caracteristicas Adicionais: Com Temporizador, Aplicação: Lavatório

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 195

Valor Estimado: R\$ 91,3700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

ceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 89,9000 e a antidade de 195 Unidade.

Item: 967 - Grupo 19

Descrição: Torneira

Descrição Complementar: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Pressão , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Caracteristicas Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual, Aplicação: Lavatório

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 281

Valor Estimado: R\$ 72,6800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 70,9000 e a quantidade de 281 Unidade.

Item: 968 - Grupo 19

Descrição: Torneira

Descrição Complementar: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: De Mesa , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento

Superficial: Cromado, Características Adicionais: Docol Pressmatic 110, Aplicação: Lavatório

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22

lor Estimado: R\$ 91,3700

ntervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 89,9000 e a quantidade de 22 Unidade .

Item: 969 - Grupo 19

Descrição: Torneira

Descrição Complementar: Torneira Material Corpo: Metal Cromado , Tipo: Longa , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento

Superficial: Cromado, Características Adicionais: Com Temporizador, Aplicação: Lavatório

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 49

Valor Estimado: R\$ 72,6800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 22,9000 e a quantidade de 49 Unidade .

Item: 970 - Grupo 19

Descrição: Torneira

Descrição Complementar: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Giratória Com Alavanca , Diâmetro: 1/2 POL,

Aplicação: Bancada

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 91,3700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE

quantidade de 22 Unidade.

Item: 971 - Grupo 19

Descrição: Torneira

Descrição Complementar: Torneira Material Corpo: Plástico , Diâmetro: 1/2 POL, Caracteristicas Adicionais: Tipo Fixação: Encaixe Referencia 5327., Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress.

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 8.3100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0.50

Unidade de fornecimento: Unidade

IA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 89,9000 e a

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 22 Unidade.

Item: 972 - Grupo 19

Descrição: Torneira

Descrição Complementar: Torneira Material Corpo: Plástico , Diâmetro: 1/2 POL, Caracteristicas Adicionais: Tipo

Fixação: Encaixe Referencia 5327., Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress.

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 67

Valor Estimado: R\$ 38,3200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 67 Unidade .

Item: 973 - Grupo 19

Descrição: Torneira

Descrição Complementar: Torneira Material Corpo: Plástico , Diâmetro: 1/2 POL, Caracteristicas Adicionais: Tipo

Fixação: Encaixe Referencia 5327., Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress.

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 40

Valor Estimado: R\$ 91,3700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 44,9000 e a quantidade de 40 Unidade .

Item: 974 - Grupo 19

Descrição: Torneira

Descrição Complementar: Torneira Material Corpo: Plástico , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Tipo

Fixação: Encaixe Referencia 5327., Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 43

Valor Estimado: R\$ 41,4300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 32,9000 e a quantidade de 43 Unidade .

Item: 975 - Grupo 19

Descrição: Válvula globo

Descrição Complementar: Válvula Globo Material Corpo: Bronze Astm B62 Internos Em Aço Inoxidável Aisi 31, Classe Pressão: Pn10 PSI, Diâmetro Nominal: 80 MM, Tipo Extremidades: Flangeadas, Características Adicionais: Válvula Globo De Retenção E Fechamento Flangada Di

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 18

Valor Estimado: R\$ 414,3000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 363,0000 e a quantidade de 18 Unidade .

Item: 976 - Grupo 19

Descrição: Válvula escoamento

Descrição Complementar: Válvula Escoamento Material: Plástico Cromado , Diâmetro: 3 1/2 X 1 1/2 POL, Altura Rosca: 3 POL, Componentes: Anel Vedação De Borracha/Flange Fixação De Metal, Características Adicionais: Acompanha

Cesta De Limpeza Com Acabamento Cromado, Aplicação: Lavatório, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 54

Valor Estimado: R\$ 3,4300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$

quantidade de 54 Unidade .

Item: 977 - Grupo 19

Descrição: Válvula escoamento

Descrição Complementar: Válvula Escoamento Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 1 POL, Altura Rosca: 2 3/8 POL,

Características Adicionais: Sem Ladrão, Com Ralo

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 328

Valor Estimado: R\$ 36,3400 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00 Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 33,0000 e a

quantidade de 328 Unidade.

Item: 978 - Grupo 19

Descrição: Válvula escoamento

escrição Complementar: Válvula Escoamento Material: Pvc , Diâmetro: 1 1/4 POL, Altura Rosca: 3 POL, componentes: Anel De Vedação De Borracha , Características Adicionais: Sem Ladrão, Longo , Aplicação: Lavatório ,

Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 315

Valor Estimado: R\$ 3,4300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a

quantidade de 315 Unidade.

Item: 979 - Grupo 19

Descrição: Válvula escoamento

Descrição Complementar: Válvula Escoamento Material: Pvc , Diâmetro: 1 1/4 POL, Altura Rosca: 3 POL, Componentes: Anel De Vedação De Borracha , Características Adicionais: Sem Ladrão, Longo , Aplicação: Lavatório ,

Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 54

Valor Estimado: R\$ 3,4300

Intervalo mínimo entre lances: 0,20 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

eito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a antidade de 54 Unidade.

Item: 980 - Grupo 19

Descrição: Valvula de comando hidraulico

Descrição Complementar: Valvula De Comando Hidraulico Tipo: Válvula Selenoide, Aplicação: Camas Fowler Elétrica

Da Marca Hill Rom , Referência: 6543035 Total Care

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 414,3000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 363,0000 e a quantidade de 8 Unidade .

Item: 981 - Grupo 19

Descrição: Vedante torneira

Descrição Complementar: Vedante Torneira Material: Plástico , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 54

Valor Estimado: R\$ 1,0400

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0.20

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,7000 e a quantidade de 54 Unidade.

Item: 982 - Grupo 19

Descrição: Vedante torneira

Descrição Complementar: Vedante Torreta Materia: Plástico, Bitola: 3/4 PO

PAGINA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 54

Valor Estimado: R\$ 1,0400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0.20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,7000 e a

quantidade de 54 Unidade.

Item: 983 - Grupo 19

Descrição: Assento vaso sanitário

Descrição Complementar: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais:

Almofadado

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 130

Valor Estimado: R\$ 67.4900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 64,9000 e a

quantidade de 130 Unidade.

Item: 984 - Grupo 19

Descrição: Assento vaso sanitário

Descrição Complementar: Assento Vaso Sanitário Material: Poliéster , Cor: Branca , Características Adicionais:

Ferragem Aço Inox, Com Tampa, Convencional/Oval

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 418

Valor Estimado: R\$ 31,0500

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 16,0000 e a

quantidade de 418 Unidade .

Item: 985 - Grupo 19

Descrição: Assento vaso sanitário

Descrição Complementar: Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno , Cor: Colorido , Características Adicionais:

Almofadado/Ovalado/Infantil Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 146

Valor Estimado: R\$ 31,0500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 24,0000 e a quantidade de 146 Unidade .

Item: 986 - Grupo 19

Descrição: Caixa descarga

Descrição Complementar: Caixa Descarga Material: Plástico , Cor: Branca , Altura: 33 CM, Largura: 30 CM,

Profundidade: 14 CM, Capacidade: 9 L, Características Adicionais: Engate Flexível E Suporte Fixação

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 90

Valor Estimado: R\$ 6,8500 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50 Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4,9000 e a

quantidade de 90 Unidade .

Item: 987 - Grupo 19

Descrição: Engate rápido

Descrição Complementar: Engate Rápido Material: Pvc Flexível , Aplicação: Instalação Hidráulica De Água Fria , Características Adicionais: Anel De Vedação Nas Extremidades , Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 30 C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 212

Valor Estimado: R\$ 6,8500

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6,0000 e a

quantidade de 212 Unidade .

Item: 988 - Grupo 19 Descrição: Engate rápido

Descrição Complementar: Engate Rápido Material: Pvc Flexível , Aplicação: Instalação Hidráulica De Água

Características Adicionais: Anel De Vedação Nas Extremidades , Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 30 C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 560

Valor Estimado: R\$ 9,1400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6,0000 e a quantidade de 560 Unidade .

Item: 989 - Grupo 19

Descrição: Engate rápido

Descrição Complementar: Engate Rápido Material: Pvc Flexível , Aplicação: Instalação Hidráulica De Água Fria ,

Características Adicionais: Anel De Vedação Nas Extremidades , Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 30 C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 90

Valor Estimado: R\$ 6.8500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6,0000 e a pantidade de 90 Unidade .

Item: 990 - Grupo 19

Descrição: Conexão tubo condução

Descrição Complementar: Conexão Tubo Condução Tipo: Adaptador Registro De Esfera , Material: Ppr , Diâmetro

Nominal: 50 MM, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 335

Valor Estimado: R\$ 3,6400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,0000 e a

quantidade de 335 Unidade.

Item: 991 - Grupo 19

Descrição: Conexão tubo condução

Descrição Complementar: Conexão Tubo Condução Tipo: Adaptador Registro De Esfera , Material: Ppr , Diâmetro

Nominal: 50 MM, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 231

Valor Estimado: R\$ 13,7100

tervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,0000 e a quantidade de 231 Unidade.

Item: 992 - Grupo 19

Descrição: Conexão tubo condução

Descrição Complementar: Conexão Tubo Condução Tipo: Adaptador Registro De Esfera , Material: Ppr , Diâmetro

Nominal: 50 MM, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 105

Valor Estimado: R\$ 8,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 105 Unidade.

Item: 993 - Grupo 19

Descrição: Conexão tubo condução

Descrição Complementar: Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Fibra De Vidro, Diâmetro Nominal:

600 MM, Normas Técnicas: Nbr 15536-1, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 31

Valor Estimado: R\$ 6,8500

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6,0000 e a quantidade de 31 Unidade.

Item: 994 - Grupo 19

Descrição: Conexão tubo condução

Descrição Complementar: Conexão Tuho Gundução Tipo: Joelho 45°, Material: Fibra De Vidro, Diâmetro Nominal: 600 MM, Normas Técnicas: Nbr 15536 1 , Tipo Fixação: Soldável

L DE PREG

55,402 3140

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 31

Valor Estimado: R\$ 10,3800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a

quantidade de 31 Unidade .

Item: 995 - Grupo 19

Descrição: Conexão tubo condução

Descrição Complementar: Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Fibra De Vidro, Diâmetro Nominal:

600 MM, Normas Técnicas: Nbr 15536-1, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 31

Valor Estimado: R\$ 10,3800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6,6000 e a

quantidade de 31 Unidade.

Item: 996 - Grupo 19

Descrição: Cap geomecânico

Descrição Complementar: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 103

Valor Estimado: R\$ 10,3800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9,9000 e a quantidade de 103 Unidade .

Item: 997 - Grupo 19

Descrição: Luva pvc

Descrição Complementar: Luva Pvc Tamanho: 46 Cm, Tamanho Punho: Cano Longo, Características Adicionais: Sem

Forro, Áspera, Cor: Verde Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 59

Valor Estimado: R\$ 2,0800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,7000 e a quantidade de 59 Unidade .

Item: 998 - Grupo 19

Descrição: Sifão

Descrição Complementar: Sifão Material: Polipropileno , Cor: Branca , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Diâmetro

Saída: 40 MM, Diâmetro Entrada: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 8,0000 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 22 Unidade .

Item: 999 - Grupo 19

Descrição: Sifão

Descrição Complementar: Sifão Material: Polipropileno , Cor: Branca , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Diâmetro

Saída: 40 MM, Diâmetro Entrada: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 20,5600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance quantidade de 22 Unidade .

Item: 1000 - Grupo 19

Descrição: Sifão

Descrição Complementar: Sifão Material: Polipropileno , Cor: Branca , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Diâmetro

Saída: 40 MM, Diâmetro Entrada: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 196

Valor Estimado: R\$ 25,9600 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00 Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 13,0000 e a

quantidade de 196 Unidade.

Item: 1001 - Grupo 19

Descrição: Sifão

Descrição Complementar: Sifão Material: Polipropileno , Cor: Branca , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Diâmetro

Saída: 40 MM, Diâmetro Entrada: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 157

lor Estimado: R\$ 8,0000

intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6,0000 e a quantidade de 157 Unidade.

Item: 1002 - Grupo 19

Descrição: Sifão

Descrição Complementar: Sifão Material: Polipropileno , Cor: Branca , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Diâmetro

Saída: 40 MM, Diâmetro Entrada: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 293

Unidade de fornecimento: Unidade

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 41,5300 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 24,0000 e a

quantidade de 293 Unidade .

Item: 1003 - Grupo 19 Descrição: Tubo Descarga

Descrição Complementar: Tubo Descarga Material: Pvc , Diâmetro: 40 MM, Comprimento: 1,50 M, Pressão: 7,50

F/CM2, Características Adicionais: C/ Curva E Bolsa De Ligação Entre Descarga E Vaso , Tipo: Soldável , Uso: Válvula

Descarga De Embutir

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 302

Valor Estimado: R\$ 41,4300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 25,0000 e a

quantidade de 302 Unidade.

Item: 1004 - Grupo 19

Descrição: Caixa descarga

Descrição Complementar: Caixa Descarga Material: Pvc , Cor: Branca , Altura: 354 MM, Largura: 320 MM,

Profundidade: 153 MM, Capacidade: 9

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 338

Valor Estimado: R\$ 68,5300 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00 Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 64,0000 e com valor negociado a R\$ 56,0000 e a quantidade de 338 Unidade.

Item: 1005 - Grupo 19

Descrição: Cola

Descrição Complementar: Cola Composição: Silicone, Cor: Incolor, Tipo: Bastão

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 117

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 45,6900

Intervalo mínimo entre lances: R

Aceito para: LOJA DE MATERIAL D quantidade de 117 Unidade .

MANGAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10,9000 e a

Situação: Aceito e Habilitado

Item: 1006 - Grupo 19

Descrição: Cola

Descrição Complementar: Cola Composição: Metacrilato De Metila , Aplicação: Plástico , Características Adicionais:

Acrílica, Componentes Cola E Catalisador , Tipo: Bi-Componente

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 126

Valor Estimado: R\$ 10,2800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7,7000 e a quantidade de 126 Unidade .

Item: 1007 - Grupo 19

Descrição: Cola

Descrição Complementar: Cola Tipo: Bi-Componente , Características Adicionais: Componente A,Resina Epóxi,Componente B,Endurecedor , Apresentação: Embalagem 23 G , Composição: Adesivo À Base De Resina Epóxi

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 54

Valor Estimado: R\$ 91.3700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 75,0000 e a quantidade de 54 Unidade .

Item: 1008 - Grupo 19

Descrição: Adesivo uso geral

Descrição Complementar: Adesivo Uso Geral Aplicação: Colagem De Metais, Plásticos E Borracha, Características

Adicionais: Colagem Instantânea , Apresentação: Líquido Incolor , Composição: À Base De Etila

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 54

Valor Estimado: R\$ 91,3700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 41,0000 e a quantidade de 54 Unidade.

Item: 1009 - Grupo 19

Descrição: Adesivo uso geral

Descrição Complementar: Adesivo Uso Geral Aplicação: Colagem De Metais, Plásticos E Borracha, Características

Adicionais: Colagem Instantânea , Apresentação: Líquido Incolor , Composição: À Base De Etila

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 54

Valor Estimado: R\$ 42,4700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 28,0000 e a quantidade de 54 Unidade .

Item: 1010 - Grupo 19

Descrição: Catalisador

Descrição Complementar: Catalisador Aspecto Físico: Sólido, Cor: Cinza, Aplicação: Forno De Atmosfera Controlada

, Características Adicionais: Peletes De Material Cerâmico Poroso Impregnado Com

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 30,6300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4,0000 e a quantidade de 22 Unidade .

Item: 1011 - Grupo 19

Descrição: Cola

Descrição Complementar: Cola Composição: Base Água , Cor: Branca , Aplicação: Papel, Couro E Tecido ,

Características Adicionais: Lavável E Atóxica , Tipo: Líquido , Apresentação: Embalagem 100 G

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 9

Valor Estimado: R\$ 4,5800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado



Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4,5800 e com valor negociado a R\$ 4,0000 e a quantidade de 9 Unidade .

Item: 1012 - Grupo 19 Descrição: Adesivo uso geral

Descrição Complementar: Adesivo Uso Geral Aplicação: Componentes Aeronáuticos , Apresentação: Pasta ,

Composição: À Base De Silicone Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 207

Valor Estimado: R\$ 42,4700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 29,9000 e a quantidade de 207 Unidade.

Item: 1013 - Grupo 19

Qescrição: Cola

scrição Complementar: Cola Composição: Polivinil Acetato - Pva , Cor: Branca , Aplicação: Escolar , Características

Adicionais: Lavável, Não Tóxica, Validade Mínima 18 Meses, Tipo: Líquido

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 63

Valor Estimado: R\$ 31,0500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Frasco 1,00 L

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 29,9000 e a

quantidade de 63 Frasco 1,00 L .

Item: 1014 - Grupo 19

Descrição: Cola

Descrição Complementar: Cola Composição: Adesivo À Base De Cresina Epóxi , Cor: Incolor , Aplicação:

Acrílico/Louça/Vidro/Couro E Plástico, Características Adicionais: Secagem Em 15 Minutos

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 30,0100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 25,9000 e a quantidade de 22 Unidade .

em: 1015 - Grupo 19

Descrição: Giz

Descrição Complementar: Giz Material: Líquido Base D´Água, Tipo: Caneta, Cor: Variada, Características Adicionais:

Traço 6 Mm , Aplicação: Superfícies Não Porosas

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 39,4600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 37,9000 e a quantidade de 22 Unidade .

Item: 1016 - Grupo 19

Descrição: Palha aço

Descrição Complementar: Palha Aço Material: Aço Carbono , Abrasividade: Média , Aplicação: Limpeza Em Geral ,

Características Adicionais: Nº 2

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 54

Valor Estimado: R\$ 2,6000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Unidade de fornecimento: Pacote 25,00 G

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,4000 e a quantidade de 54 Pacote 25,00 G.

Item: 1017 - Grupo 19

Descrição: Solução

Descrição Complementar: Solução Composição Resinas Emulfionadas, Aditivos, Complexantes Orgân , Tipo: Convertedor De Ferrugem , Apresentação: Jacquido Reconstruction de Convertedor De Converte

PAGINA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22

Valor Estimado: R\$ 66,4500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUGAO MARÍA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 63,9000 e a

quantidade de 22 Unidade.

Item: 1018 - Grupo 19

Descrição: Adesivo uso geral

Descrição Complementar: Adesivo Uso Geral Aplicação: Vedação , Apresentação: Pasta , Composição: Á Base De

Poliuretano

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 54

Valor Estimado: R\$ 31,1500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Unidade de fornecimento: Unidade

\$ituação: Aceito e Habilitado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 24,9000 e a

quantidade de 54 Unidade.

Item: 1019 - Grupo 19

Descrição: Pneu carrinho mão

Descrição Complementar: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: Aro 3,25 X 8, Características Adicionais:

Com Câmara

Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 93

Valor Estimado: R\$ 34,2700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e com

valor negociado a R\$ 25,0000 e a quantidade de 93 Unidade .

Item: 1020 - Grupo 19

Descrição: Bucha parafuso

Descrição Complementar: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: D-10

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 108

Valor Estimado: R\$ 10.8700

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,3000 e a

quantidade de 108 Unidade .

Item: 1021 - Grupo 19

Descrição: Bucha parafuso

Descrição Complementar: Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: D-6

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 828

Valor Estimado: R\$ 0,1300

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,1200 e a

quantidade de 828 Unidade .

Item: 1022 - Grupo 19

Descrição: Bucha parafuso

Descrição Complementar: Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: D-8

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 828

Valor Estimado: R\$ 0,2300

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,2000 e a

quantidade de 828 Unidade .

Item: 1023 - Grupo 19

Descrição: Bucha parafuso

Descrição Complementar: Bucha Parafuso Material: Pvc , Tamanho: S-10

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 720

Valor Estimado: R\$ 0,3100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,3000 e a

quantidade de 720 Unidade.

Item: 1024 - Grupo 19 Descrição: Bucha parafuso

Descrição Complementar: Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: S-10

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 108

Valor Estimado: R\$ 0,3100 Situa

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,3000 e a

quantidade de 108 Unidade .

Item: 1025 - Grupo 19 Descrição: Bucha Parafuso

Descrição Complementar: Bucha Parafuso Material: Plástico , Tipo: Com Aba , Tamanho: 8 Mm De Diâmetro, 40mm

mprimento, Características Adicionais: 4,5 Mm A 6,1 Mm Para Parafuso, Com Anel

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 108

Valor Estimado: R\$ 0,5700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,3500 e a

quantidade de 108 Unidade .

Item: 1026 - Grupo 19 Descrição: Bucha Parafuso

Descrição Complementar: Bucha Parafuso Material: Plástico , Tipo: Com Aba , Tamanho: 8 Mm De Diâmetro, 40mm

Comprimento, Características Adicionais: 4,5 Mm A 6,1 Mm Para Parafuso, Com Anel

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 108

Valor Estimado: R\$ 0,1300

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,1200 e a

quantidade de 108 Unidade.

m: 1027 - Grupo 19

escrição: Bucha Parafuso

Descrição Complementar: Bucha Parafuso Material: Plástico , Tipo: Com Aba , Tamanho: 8 Mm De Diâmetro, 40mm

Comprimento, Características Adicionais: 4,5 Mm A 6,1 Mm Para Parafuso, Com Anel

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 108

Valor Estimado: R\$ 0,2300

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MARIA DE MATOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,2000 e a quantidade de 108 Unidade .

Item: 1028 - Grupo 20

Descrição: Bucha parafuso
Descrição Complementar: Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: D-6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada **Quantidade:** 100 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Estimado: R\$ 0,1300 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 0,0200 e a quantidade de 100 Unidade .

Item: 1029 - Grupo 20

Descrição: Bucha parafuso

Descrição Complementar: Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: D-8 **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 0.2100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, peto melhor lance de R\$ 0,1000 e a quantidade de 100 Unidade . 3235 VBS

PAGINA

Item: 1030 - Grupo 20 Descrição: Bucha parafuso

Descrição Complementar: Bucha Parafuso Materials Nailon , Tamanho: D-10 Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 118

Valor Estimado: R\$ 0.3100

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,05

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 0,2000 e a quantidade de 118 Unidade .

Item: 1031 - Grupo 20 Descrição: Bucha redução

Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Pvc , Aplicação: Rede Hidraulica , Bitola: 4" X 2" PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 21 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 4,1500 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 4,0400 e a quantidade de 21 Unidade.

Item: 1032 - Grupo 20 Descrição: Bucha redução

Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Latão , Características Adicionais: Rosca Bsp , Bitola: 31,7 X 25,4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1,5600 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 1,4500 e a quantidade de 12 Unidade.

Item: 1033 - Grupo 20 Descrição: Bucha redução

Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Pvc , Cor: Branca , Características Adicionais: Rosqueável , Bitola:

1 1/2 X 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 30,0100 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 29,9000 e a quantidade de 12 Unidade.

Item: 1034 - Grupo 20 Descrição: Bucha redução

Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Pvc , Cor: Branca , Características Adicionais: Rosqueável , Bitola:

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Ouantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 23,7800 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 23,6700 e a quantidade de 12 Unidade.

Item: 1035 - Grupo 20 Descrição: Bucha redução

Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Construção Civil , Bitola:

50 X 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 15,5800 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 15,4700 e a quantidade de 12 Unidade .

Item: 1036 - Grupo 20

Descrição: Bucha redução

Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Pvc , Cor: Branca , Características Adicionais: Rosqueá

1 1/2 X 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Ouantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 30,0100 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 29,9000 e a quantidade de 12 Unidade .

Item: 1037 - Grupo 20 Descrição: Bucha redução

Descrição Complementar: Bucha Redução Material: Ferro Maleável Galvanizado . Aplicação: Tubulação De Gás .

Características Adicionais: Rosca Bsp , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Bitola: 1 1/4 X 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 23,7800 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 23,6700 e a quantidade de 12 Unidade .

Item: 1038 - Grupo 20 scrição: Plug tubo

Descrição Complementar: Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Hidraulica , Tipo:

Roscável, Bitola: 1/2 POL, Formato: Tampão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 42 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1,1400 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 1,0300 e a quantidade de 42 Unidade .

Item: 1039 - Grupo 20

Descrição: Plug tubo

Descrição Complementar: Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Hidraulica , Tipo:

Roscável, Bitola: 3/4 POL, Formato: Tampão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 17 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1,7700 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 1,6600 e a quantidade de 17 Unidade .

em: 1040 - Grupo 20 escrição: Ducha banho

Descrição Complementar: Ducha Banho Material: Pvc , Tensão Operação: 220v / 60hz , Cor: Branca , Características

Adicionais: Resistência Substituível, Bloqueador De Resíduos, Potência: 6.400

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 24,8200 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 24,7100 e a quantidade de 8 Unidade .

Item: 1041 - Grupo 20 Descrição: Caixa sifonada

Descrição Complementar: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Altura: 100 CM, Formato Grelha:

Redondo , Diâmetro Saída Tubo: 50 MM, Diâmetro: 100 CM, Características Adicionais: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 13,7100 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 13,6000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 1042 - Grupo 20

Descrição: Caixa sifonada

Descrição Complementar: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Formato Grelha: Quadrado , Diâmetro

Saída Tubo: 75 MM, Diâmetro: 150 MM, Características Adicionais: Grelha Cromada **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 26,4800

Intervalo mínimo entre lances: R\$

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

belo melhor Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA lánce de R\$ 26,3700 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 1043 - Grupo 20 Descrição: Tampão conexão

Descrição Complementar: Tampão Conexão Material: Ppr , Diâmetro: 25 MM, Tipo Conexão: Cap

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Ouantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1,9700 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 1,8600 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 1044 - Grupo 20 Descrição: Chuveiro elétrico

Descrição Complementar: Chuveiro Elétrico Material: Pvc , Acabamento: Plástico , Tensão Operação: 127 V, Variações

Temperatura Água: 3, Cor: Branca, Características Adicionais: Contatos Liga Cobre, Potência: 4.400

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Unidade de fornecimento: Unidade Quantidade: 33

Valor Estimado: R\$ 5,7100 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 5,6000 e a quantidade de 33 Unidade .

Item: 1045 - Grupo 20

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características

Adicionais 1: Fêmea, Cor: Verde, Tipo: Curva 90°, Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Ouantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 41,4300 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 41,3200 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 1046 - Grupo 20

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Preta , Tipo: Curva 90º Longa

, Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 51,8100 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 51,7000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 1047 - Grupo 20

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Cupro-Níquel, Aplicação: Instalações Esgoto, Tipo: Curva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 15,5800 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 15,4700 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 1048 - Grupo 20

Descrição: Espude vaso sanitário

Descrição Complementar: Espude Vaso Sanitário Material: Pvc , Características Adicionais: 3 Parafusos Sextavados ,

Bitola: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Unidade de fornecimento: Unidade Quantidade: 2

Situação: Aceito e Habilitado Valor Estimado: R\$ 3,6400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 3,5300 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 1049 - Grupo 20

Descrição: Refil

Descrição Complementar: Refil Material: Polipropileno E Carvão Ativado , Aplicação: Filtro Aqualar

Para Filtro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 59,0800 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 58,9700 e a quantidade de 10 Unidade .

WENTE DE PREG

Item: 1050 - Grupo 20

Descrição: Refil

Descrição Complementar: Refil Material: Carvão Ativado E Prata Coloidal , Aplicação: Filtro Aqualar Ap-230pe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 63,3400 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 63,2300 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 1051 - Grupo 20

escrição: Refil

escrição Complementar: Refil Material: Carvão Ativado , Aplicação: Bebedouro Industrial Acqua Gelata Pre200e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 137,0600 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 136,9500 e a quantidade de 9 Unidade .

Item: 1052 - Grupo 20

Descrição: Refil

Descrição Complementar: Refil Material: Carvão Ativado , Aplicação: Bebedouro, Purificador Líder, Modelo Manancial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 156,6900 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 156,5800 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 1053 - Grupo 20

Descrição: Veda rosca

scrição Complementar: Veda Rosca Aplicação: Instalações Hidráulicas , Tipo: Fio atamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 4,6700 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 4,5600 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 1054 - Grupo 20

Descrição: Veda rosca

Descrição Complementar: Veda Rosca Aplicação: Instalações Hidráulicas , Tipo: Fio **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 49 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 8,3100 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 8,2000 e a quantidade de 49 Unidade .

Item: 1055 - Grupo 20

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Azul , Tipo: Joelho 90° , Tipo

Fixação: Soldável , Bitola: 25 Mm X 1/2" PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 81 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2,0800 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 1,9700 e a quantidade de 81 Unidade .

Item: 1056 - Grupo 20

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição: Conexão hidraulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Tipo: Joelho 90° , Características Agua Fria , Tipo: Joelho 90° , Características Agua Fria , Normas Técnicas: Nbr 5648 , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 Mm X 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade

PAGHA

Valor Estimado: R\$ 8,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 7,8900 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 1057 - Grupo 20

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Azul , Tipo: Joelho 90° , Tipo

Fixação: Soldável, Bitola: 25 Mm X 1/2" PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 47 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3,6400 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 3,5300 e a quantidade de 47 Unidade .

Item: 1058 - Grupo 20

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Joelho , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Unidade de fornecimento: Unidade Ouantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 1,0400 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 0,9300 e a quantidade de 2 Unidade.

Item: 1059 - Grupo 20

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Aço Galvanizado, Bitola Ii: 1/2 X 1/4 POL, Tipo: Joelho, Tipo

Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3,1200 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 3,0100 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 1060 - Grupo 20

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Aço Galvanizado, Bitola Ii: 1/2 X 1/4 POL, Tipo: Joelho, Tipo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Unidade de fornecimento: Unidade Quantidade: 12

Valor Estimado: R\$ 6,7500 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 6,6400 e a quantidade de 12 Unidade .

Item: 1061 - Grupo 20

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola I: 3/4 POL, Tipo:

Joelho , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Unidade de fornecimento: Unidade Quantidade: 17

Valor Estimado: R\$ 2,0400 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 1,9300 e a quantidade de 17 Unidade .

Item: 1062 - Grupo 20

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalação Hidráulica

Tipo: Joelho 90°, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 69 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.0400 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 0,9300 e a quantidade de 69 Unidade

Item: 1063 - Grupo 20

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1 POL, Bitola Lado Soldável: 32 MM, Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável E

Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2,0800 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 1,9700 e a quantidade de 4 Unidade .

em: 1064 - Grupo 20

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Tipo: Joelho 45° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 17 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2,0800 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 1,9700 e a quantidade de 17 Unidade .

Item: 1065 - Grupo 20

Descrição: Lavatório

Descrição Complementar: Lavatório Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Altura: 0,20 M, Comprimento: 0,60 M, Largura:

0,50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 28,9700 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 28,8600 e a quantidade de 2 Unidade .

em: 1066 - Grupo 20 escrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Cor: Azul , Tipo: Soldável E Roscável , Características

Adicionais: Bucha Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3,1200 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 3,0100 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 1067 - Grupo 20 Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água

Fria, Bitola Lado Soldável: 1 POL, Tipo: Soldável, Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 16 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2,0800 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 1,9700 e a quantidade de 16 Unidade .

Item: 1068 - Grupo 20 Descrição: Luva conexão Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável E Roscável , Características

Adicionais: Bucha Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Partigiação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Quantidade: 66

3238 VP m Unidade de fornecimo Unidade de fornecimento: Unidade Valor Estimado: R\$ 2,0900 PAGINA Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 1,9800 e a quantidade de 66 Unidade .

Item: 1069 - Grupo 20 Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água

Fria , Bitola Lado Soldável: 1 POL, Tipo: Soldável , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3,3000 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,20

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 3,1900 e a quantidade de 9 Unidade.

Item: 1070 - Grupo 20 Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água

Fria , Bitola Lado Soldável: 1 1/4 POL, Tipo: Soldável , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 11 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 9,0500 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 8,9400 e a quantidade de 11 Unidade.

Item: 1071 - Grupo 20 Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Bitola Lado Soldável: 50 MM,

Comprimento: 75 MM, Cor: Azul , Tipo: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 5,0600 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,50

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 4,9500 e a quantidade de 15 Unidade.

Item: 1072 - Grupo 20 Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água

Fria , Bitola Lado Soldável: 2 1/2 POL, Tipo: Soldável , Bitola: 60 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Ouantidade: 14 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 13,4400 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 13,3300 e a quantidade de 14 Unidade.

Item: 1073 - Grupo 20

Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água

Fria , Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Tipo: Roscável , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 34 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 14,0300 Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: LUIZ MAURO FERREIRA, pelo melhor lance de R\$ 13,9200 e a quantidade de 34 Unidade .

Item: 1074 - Grupo 20 Descrição: Luva conexão

Descrição Complementar: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Aplicação: Rede Predial Água Fria , Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Cor: Azul , Tipo: Soldável E Roscável , Características

Adicionais: Bucha Metálica