



dezevous

Varejo Premium

CADEIRAS
catálogo 2025

frisokar



SOBRE A FRISOKAR

A história da marca tem início em 1985, na cidade de Osasco, com a injeção de poliuretano na produção, principalmente de volantes e frisos de carros. Daí a origem do nome frisokar.

No início dos anos 90, a empresa passou a fabricar os primeiros braços para assentos corporativos, atendendo desde grandes fabricantes até pequenos lojistas no fornecimento de componentes para o mercado moveleiro.

O conhecimento e domínio no processo de transformação dessas matérias-primas, aliados à necessidade dos clientes e à experiência de quase quarenta anos produzindo cadeiras para escritório, fazem da frisokar uma das maiores fabricantes de cadeiras operativas, com o maior portfólio de modelos.

Com o olhar no futuro, trazendo para o Brasil mais cores, inovação, sustentabilidade e design, a frisokar continua democratizando o mercado nacional de assentos corporativos, impulsionada pela necessidade e satisfação dos clientes.



frisokar

CONHEÇA NOSSAS MARCAS


frisokar maxdesign **WELLNESS**





frisokar

CADEIRAS FRISOKAR






Pollux



DESENHO TÉCNICO



8



New Onix

DISPONÍVEL NAS VERSÕES

Fixa, e giratória;
Encosto alto e baixo.



New Onix Fixa




New Onix Giratória



markit

Consulte cores, revestimentos
e componentes.

TECNOLOGIA





Goah



VARIAÇÕES DO MECANISMO



BRAÇOS





Regulável

Fixo

CORES DO POLIPROPILENO



DESENHO TÉCNICO



Goah Pop



VARIAÇÕES DO MECANISMO



BRAÇOS




Regulável

DISPONÍVEL NAS VERSÕES

Fixa e giratória.

09





Maxxer

DISPONÍVEL NAS VERSÕES

Fixa e giratória.
Com ou sem apoio de cabeça.



Maxxer Fixa






Maxxer Giratória



Consulte cores, revestimentos
e componentes.



DESENHO TÉCNICO





12


Nexus Plus

Cadeira especial para P.O.
(Portador de Obesidade)
conforme ABNT NBR 9050:2020.



Capacidade: suporta carga de até 250kg, conforme comprovado em relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Relatório de número R224114.

INSTITUTO





CERTIFICADOS E GARANTIA



CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2015

CNPJ: 55.088.157/0010-01

O Sistema de Gestão da Qualidade do FK Grupo atua como uma ferramenta estratégica para a organização, com o objetivo de melhorar o desempenho global do grupo e assim, demonstrar aos clientes e demais partes interessadas que seus processos são consistentes e que seus produtos e serviços atendem aos requisitos do cliente, requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis, avaliando os requisitos com foco na prevenção de riscos.

A padronização e melhoria contínua de nossos produtos e processos buscam atender e superar as expectativas de satisfação de nossos clientes.



CERTIFICAÇÃO ISO 14001:2015

CNPJ: 55.088.157/0015-08

O Sistema de Gestão Ambiental do FK Grupo atua de forma consciente, tomando ações de proteção ao meio ambiente, com o objetivo de melhorar o desempenho ambiental da organização. Trabalhamos com a mentalidade de reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos gerados em nossos processos, estimulando nossos colaboradores para o uso consciente dos recursos naturais e influenciando nossos fornecedores a também atender aos requisitos ambientais.



CERTIFICAÇÃO FSC®

O FK Grupo possui certificação FSC® – Forest Stewardship Council®, envolvendo todos os seus sites no território nacional (multi-site), demonstrando assim nosso compromisso com o manejo florestal responsável e também com os princípios e critérios que conciliam as salvaguardas ecológicas aos benefícios sociais e a viabilidade econômica.



ROTULAGEM AMBIENTAL

A certificação para as normas ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024 – Rotulagem Ecológica de Produtos, é uma forma do FK Grupo expressar o seu comprometimento com a preservação do Meio Ambiente, pois para manter esta certificação precisa demonstrar conformidade com os seus requisitos, como: consumo de energia provenientes de fontes renováveis, mitigando ou eliminando os impactos de poluição gerados no processo de fabricação, manutenção do programa de logística reversa, reutilização e/ou destinação adequada de seus resíduos, atendimento a legislação legal e ambiental vigente, entre outros. Desta forma, o FK Grupo investe em programas que promovem a sustentabilidade e contribuem para a conservação do Meio Ambiente e seus recursos naturais.

Procure por nossos produtos certificados!



VANGUARDA NA ELIMINAÇÃO DO GÁS CFC

Fomos a 1ª empresa a buscar a eliminação de CFC na produção de espuma e através da participação no Programa da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), confirmamos nosso compromisso de executar os processos de fabricação de poliuretano de forma sustentável.



O FK Grupo estende a garantia dos seus produtos, contra defeitos de fabricação, por 06 (seis) anos nas estruturas metálicas com função de sustentação de seus kits de cadeiras. Demais componentes, sejam avulsos ou integrantes dos kits, e estruturas metálicas com função desustentação, comercializadas de forma avulsa possuem garantia de 18(dezoito) meses.



NR 17

A NR 17 é uma das normas regulamentadoras que devem ser seguidas pela empresa, e seu não cumprimento é passível de multa. Seu objetivo é implementar ambientes de trabalho que respeitem a ergonomia, levando em consideração as características psicofisiológicas dos trabalhadores e, assim, proporcionar o máximo de conforto, segurança e satisfação a todos os colaboradores.



LABCHAIR

Relatório de ensaio emitido por Laboratório acreditado pelo Inmetro.

NBR 13962/06.

NBR 16031/12.

NBR 15878/11.

*Consultar modelos disponíveis



ABNT NBR 13962

Relatórios de ensaios de dimensional, segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade de cadeiras de escritório.

*Os selos apresentados se referem a linhas específicas de produtos. Para maiores informações sobre os selos e certificados e garantia contate: sac@frisokar.com.br

frisokar | Empresa do



FK Grupo S.A.
Rod. Braz Fortunato km 2
Bariri - SP | CEP: 17250-000
+55 14 3662 9000

www.frisokar.com.br | www.fkgrupo.com



frisokar



Início / Frisokar

Cadeira Pollux

A cadeira para escritório Pollux simboliza conforto e elegância, sendo perfeita para ambientes corporativos que estão buscando alta resiliência e um design clássico para complementação do local

Veja todas as opções disponíveis:



DESCRIÇÃO

Poltrona Pollux em material sintético preto com braço fixo Mec Relax
Desmontado e com Costura.

Revestimento

Tecido Sintético Preto





PRODUTOS RELACIONADOS



PÁGINAS

[Home](#)
[Produtos](#)
[Inspirações](#)
[Cases](#)
[Blog](#)
[Institucional](#)
[Contato](#)

CANAIS DE CONTATO



Entre em contato

+55 (14) 3662-9000 (SAC)

+55 (11) 4240-9000

[quero ser cliente](#)

ACESSE

FK Grupo S.A.
Av. das Indústrias, 337
Bariri - SP

[Termo de Garantia](#)
[Termos e Condições de Uso do Site](#)
[Política de Privacidade](#)

Uma marca FK Grupo S.A.





frisokar



Início / Frisokar

Cadeira New Onix

A cadeira para escritório New Onix simboliza conforto e elegância. Perfeta para ambientes corporativos, possui assento e encosto injetados em espuma de altíssima resiliência, aliados a um design clássico. Possui mecanismo de articulação avançado, braços e estrela em alumínio e está disponível em duas versões de altura.

Onde encontrar?

Veja todas as opções disponíveis:

mold > kit

Base



Sintético



DESCRIÇÃO



FAMÍLIA DE PRODUTOS



Poltrona fixa





Poltrona giratória alta







Poltrona giratória baixa

Desenhos Técnicos

✓ Poltrona Fixa

✓ Poltrona Giratória Alta

^ Poltrona Giratória Baixa



VARIAÇÕES DE MECANISMOS



INFORMAÇÃO ADICIONAL

BASE

R02, R36

SINTÉTICO

E01, E05, E20, E23, E24, E44

PRODUTOS RELACIONADOS





PÁGINAS

[Home](#)
[Produtos](#)
[Inspirações](#)
[Cases](#)
[Blog](#)
[Institucional](#)
[Contato](#)

CANAIS DE CONTATO



Entre em contato

+55 (14) 3662-9000 (SAC)

+55 (11) 4240-9000

[quero ser cliente](#)

ACESSE

FK Grupo S.A.
Av. das Indústrias, 337
Bariri - SP

[Termo de Garantia](#)
[Termos e Condições de Uso do Site](#)
[Política de Privacidade](#)

Uma marca FK Grupo S.A.





frisokar ≡



Início / Frisokar

Cadeira Goah

Frisokar Goah é a peça que faltava para completar seu ambiente.

Goah é leve e descomplicada!

Um produto 100% nacional e acessível, com diversas opções de revestimento disponíveis.

Fale com seu consultor ou entre em contato:



Veja todas as configurações disponíveis:

mold > kit

Faça o download do novo catálogo Frisokar 2024

Cadeira Goah

Revestimento



DESCRIÇÃO

Onde encontrar?

FAMÍLIA DE PRODUTOS

Cadeira fixa com encosto em tela e braço fixo.



Imagem ilustrativa

Cadeira giratória com braço fixo.





Imagem Facultativa

Cadeira giratória com braço regulável.



Imagem Facultativa

Cadeira giratória com braço regulável e mecanismo oscilante.

VARIAÇÕES DE MECANISMO






Desenhos Técnicos

^ Cadeira Fixa com Braços





✓ Cadeira Giratória

✓ Cadeira Giratória

INFORMAÇÃO ADICIONAL

REVESTIMENTO

Crepe - C01, Crepe - C05, Crepe - C20, Crepe - C29, Crepe - C70

PRODUTOS RELACIONADOS





PÁGINAS

[Home](#)
[Produtos](#)
[Inspirações](#)
[Cases](#)
[Blog](#)
[Institucional](#)
[Contato](#)

CANAIS DE CONTATO



Entre em contato

+55 (14) 3662-9000 (SAC)

+55 (11) 4240-9000

ACESSE

FK Grupo S.A.
Av. das Indústrias, 337
Bariri - SP

[Termo de Garantia](#)
[Termos e Condições de Uso do Site](#)
[Política de Privacidade](#)

Uma marca FK Grupo S.A.





frisokar



Início / Frisokar

Cadeira Maxxer



Maxxer foi projetada para suportar até 150 kg. Super-resistente, a cadeira de escritório Maxxer não deixa o conforto e a beleza de lado. Espuma de altíssima qualidade, estrela e braços cromados, garantem o sucesso deste projeto. Certificada por normas brasileiras e internacionais, possui versões giratória e fixa.

Onde encontrar?

Veja todas as opções disponíveis:



Metal Cores Padrões



Sintético



DESCRIÇÃO

FAMÍLIA DE PRODUTOS



imagem ilustrativa

Poltrona fixa



Imagem Ilustrativa



Poltrona giratória



Imagem Ilustrativa

Poltrona giratória com apoio de cabeça

DESENHOS TÉCNICOS



INFORMAÇÃO ADICIONAL

METAL CORES PADRÕES

01

SINTÉTICO

E01, E05, E20, E23, E24, E44

PRODUTOS RELACIONADOS



MESAS E ESTANTES
Mesas Bistrô PIX

FRISOKAR
Auditório Plus



PÁGINAS

[Home](#)

[Produtos](#)

[Inspirações](#)

[Cases](#)

[Blog](#)

[Institucional](#)

[Contato](#)

CANAIS DE CONTATO



Entre em contato

+55 (14) 3662-9000 (SAC)

+55 (11) 4240-9000

ACESSE

FK Grupo S.A.

Av. das Indústrias, 337

Bariri - SP

[Termo de Garantia](#)

[Temos e Condições de Uso do Site](#)


[Política de Privacidade](#)

Uma marca FK Grupo S.A.



frisokar ≡

Q



Início / Frisokar

Cadeira Nexus Plus

A Poltrona Fixa Nexus Plus foi desenvolvida para oferecer máxima resistência e conforto, suportando até 250 kg sem comprometer o design ou a ergonomia. Ideal para espaços corporativos e ambientes coletivos, sua estrutura robusta garante durabilidade e segurança, proporcionando um assento confortável para diferentes biotipos. Com um visual moderno e atemporal, a Nexus Plus combina praticidade e funcionalidade para atender às demandas de um uso intenso.

Entre em contato:



Veja todas as configurações disponíveis:

mold > kit

Sintético



DESCRIÇÃO




Onde encontrar?

FAMÍLIA DE PRODUTOS



DESENHOS TÉCNICOS




INFORMAÇÃO ADICIONAL

SINTÉTICO

E01, E05, E20, E23, E24, E44

PRODUTOS RELACIONADOS



PÁGINAS

Home

Produtos

Inspirações

Cases





Institucional

Contato

CANAIS DE CONTATO

 Entre em contato

+55 (14) 3662-9000 (SAC)

+55 (11) 4240-9000

ACESSE

FK Grupo S.A.

Av. das Indústrias, 337

Bariri - SP

[Termo de Garantia](#)

[Termos e Condições de Uso do Site](#)

[Política de Privacidade](#)

Uma marca FK Grupo S.A.





R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



PROPOSTA DE PREÇOS

O(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.11.03.1

Data e Hora de Abertura 19 de Novembro de 2025 as 14:00 Horas

NOME FANTASIA: R & L.			
RAZÃO SOCIAL: R&L INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES EIRELI EPP.			
CNPJ: 10.302.648/0001-76	INSC. ESTADUAL: 10.435.265-5	INSC. MUN.: 254.454-7	
ENDEREÇO COMPLETO: RUA F-51 Qd-162 Lt-19 Nº 128 SETOR: FAIÇALVILLE. CID.: GOIÂNIA ESTADO: GOIÁS			
TELEFONE: (62) 3575-5333	CEP.: 74.350-440	OPTANTE DO SIMPLES: SIM!	
E-MAIL:	rlcomercio1@gmail.com	rl.decoracoes@yahoo.com.br	
DADOS DO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA E REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO			
NOME: JOSÉ JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS EUROPEU		CARGO: PROPRIETÁRIO	
ESTADO CIVIL: CASADO		RG: 59 821 88 SSP/GO	
CPF: 700.629.071-66		NACIONALIDADE: BRASILEIRO	
ENDEREÇO: Avenida Oeste Qd 58 Lt 15 SETOR: Conde dos arcos CEP: 74969-270 Aparecida de Goiânia			
DADOS BANCARIOS			
BANCO DO BRASIL: 001	AG: 4534-9	C/C: 7588-4	AGENCIA BURITI
Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação as quais submetemos incondicionalmente e integralmente.			
Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino, a instalação e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto.			
Declaramos que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, que não tentamos influir na decisão de qualquer outro potencial participante desta licitação, e que com estes ou com outras pessoas não discutimos nem recebemos informações.			

RUA F51 Q 162 LT 19 Nº 128 SETOR FAIÇALVILLE - Goiânia-GO CEP 74.350-440

Tel/Fax: (62) 3575-5333



R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.261-13
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



OBJETO: Aquisição de material permanente e consumo, destinado a nova sede administrativa da Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE.

Grupo 4	Descrição do item	UND	QTD	Valor UNT	VALOR TOTAL
17	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% ☒ Local de instalação: Arquivo¹ poliéster: ☒ Altura e largura: 1,90 x 2,65 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca: R & L	UNID	01	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00



R & L INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



18	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Operacional vigilância1 ☒ Altura e largura: 215 x 2,68 ☒ Giro das lâminas: 180o ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca: R & L	UNID	01	R\$ 1.690,00	R\$ 1690,00
19	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Operacional vigilância2 ☒ Altura e largura: 4,96 X 2,68 ☒ Giro das lâminas: 180o ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com	UNID	01	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00



R & L INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMERCIO
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



	corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca: R & L				
20	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Vigilância de saúde1 ☒ Altura e largura: 4,68x 2,68 ☒ Giro das lâminas: 180o ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhosEm alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os	UNID	01	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00



R & L INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-1
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



	componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca: R & L				
21	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Vigilância de saúde² ☒ Altura e largura: 3,49 x 2,68 ☒ Giro das lâminas: 180° Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: Definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes	UNID	01	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00



R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.285-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



	necessários. Marca: R & L				
22	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Arquivo 2 ☒ Altura e largura: 1,38 x 2,68 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca: R & L	UNID	01	R\$ 900,00	R\$ 900,00
23	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Informática suporte ☒ Altura e largura: 2,49 x 2,43 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com	UNID	01	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00



R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-33
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



	corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca: R & L				
24	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Arquivo 3 ☒ Altura e largura: 2,31 x 2,43 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação	UNID	01	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00



R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO D
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10 302 648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10 435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



	(suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca: R & L				
25	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Operacional atenção primária1 ☒ Altura e largura: 3,50 x 2,43 ☒ Giro das lâminas: 180o ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes	UNID	01	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00



R & L INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



	necessários. Marca: R & L				
26	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Operacional atenção primária2 ☒ Altura e largura: 2,52 x 2,43 ☒ Giro das lâminas: 180o ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca: R & L	UNID	01	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
27	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Financeiro ☒ Altura e largura: 3,91 x 2,43 ☒ Giro das lâminas: 180o ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm	UNID	01	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00



R & L INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



	☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca: R & L				
28	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Arquivo3 ☒ Altura e largura: 1,70 x 2,43 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar	UNID	01	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00



R & L INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



	todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca: R & L				
29	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Gabinete Secretária ☒ Altura e largura: 3,17 x 2,43 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes	UNID	01	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00



R & L INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



	necessários. Marca: R & L				
30	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Sala de reunião ☐ Altura e largura: 2,50 x 1,65 ☐ Giro das lâminas: 180o ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração ☐ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☐ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☐ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☐ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☐ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca: R & L	UNID	01	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
31	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☐ Local de instalação: Sala Secretaria Executiva ☐ Altura e largura: 1,80 x 1,65 ☐ Giro das lâminas: 180o ☐ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☐ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☐ Cor: A definir pela Administração	UNID	01	R\$ 650,00	R\$ 650,00



R & L INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



	☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca: R & L				
32	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Sala ouvidoria ☒ Altura e largura: 2,00 x 1,65 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação	UNID	01	R\$ 750,00	R\$ 750,00



R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



	(suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca: R & L				
33	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Coordenação de manutenção ☒ Altura e largura: 1,90 x 1,65 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca: R & L	UNID	01	R\$ 899,50	R\$ 899,50



R & L INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



34	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Operacional manutenção ☒ Altura e largura 2,20 x 1,65 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca: R & L	UNID	01	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
35	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Laboratório zoonoz ☒ Altura e largura: 2,30 x 1,80 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com	UNID	01	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00



R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



	corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca: R & L				
36	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Supervisão ☒ Altura e largura: 2,30 x 1,80 ☒ Giro das lâminas: 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação	UNID	01	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00



R & L INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.288-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



	(suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca: R & L				
37	Persiana Vertical, confecciona em tecido 100% poliéster: ☒ Local de instalação: Mobilização ☒ Altura e largura: 2,30 x 1,80 ☒ Giro das lâminas 180º ☒ Largura das lâminas: 89 mm (padrão) ☒ Espessura das lâminas: Mínimo 0,30 mm ☒ Cor: A definir pela Administração ☒ Controle de abertura: Manual, com corrente de PVC e cordão para recolhimento lateral ☒ Sistema de trilhos: Em alumínio extrudado com pintura eletrostática, com acabamento fosco. ☒ Fixação: Pode ser fixada no teto, com suportes metálicos ☒ Acessórios: Devem acompanhar todos os componentes necessários à instalação (suportes, buchas, parafusos, terminais, correntes, corrente bolada, entre outros) ☒ Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação Montagem/Instalação: Inclusa, devendo ser executada por equipe técnica especializada, com responsabilidade por medição no local e ajustes necessários. Marca: R & L	UNID	01	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
VALOR TOTAL: Trinta Mil e vinte e nove reais e cinquenta centavos					R\$ 30.029,50



R & L INDUSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME

R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE
ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA ME
CNPJ 10.302.648/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.435.265-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 254.454-7



VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias.

OBSERVAÇÕES:

☐ O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência do edital.

☐ Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas

todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

☐ O proponente declara, para fins de atendimento às exigências do edital, que os itens ofertados

nesta proposta possuem garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo dos bens.

Goiânia-GO, 26 de Outubro 2025.

REL INDUSTRIA
E COMERCIO DE
ARTIGOS DE
DECORACOES:1
0302648000176

Assinado de forma
digital por REL
INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE
DECORACOES:10302648
000176
Dados: 2025.11.26
14:35:06 -03'00'



ORÇAMENTO – A7 SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

O (A) Pregoeiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90116/2025

Data e Hora de abertura: 19/11/2025 às 14:00h

Razão Social: A7 SLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 23.663.900/0001-14

Endereço: Rua Idelzuite Silveira, 247 – Bairro Barrocoão, Itaitinga/CE Cep: 61887-506

Telefone: 85 991912165 / 85 994325709

Banco: 260 - Nubank Agência nº: 0001 Conta Corrente nº: 398140483-8

E-mail: a7.solucoes.ind@gmail.com



Objeto: Aquisição de material permanente destinado a nova sede administrativa da Secretaria de Saúde do município de Horizonte/CE.

Grupo 3

Nº	Descrição	Qtde	Marca	Unidade	V. Unit.	V. Total
13	FOGÃO DE PISO 5 BOCAS – INOX ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: luz de forno; duplo forno capacidade forno (l): 39 potência queimadores (w): 1800 prateleiras: 3 acendimento: automático funcionamento: gás, elétrico acabamento da mesa: inox bocas: 5 bocas, botão removível pés termostato.	5	Esmaltec	Und	1.833,30	9.166,50
14	DEPURADOR DE AR SLIM PARA FOGÃO DE 5: característica(s): para fixação em parede; com 2 filtros de ar, sendo um metálico e lavável e o outro de carvão ativado; com luminária; com máscara captadora de ar em vidro, retrátil; capacidade de sucção superior a 214 m3/h, regulável em 3 velocidades; baixo nível de ruído. medida(s): 80 cm x 15 cm x 50 cm (± 10%; largura x altura x profundidade). cor: inox. tensão: 220 v ou bivolt. garantia mínima: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. acondicionamento: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material. observações: certificação pelo Inmetro/Procel com o padrão "a" de consumo de eletricidade.	2	Suggar	Und	1.163,00	2.326,00
15	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - especificações mínimas: certificado pelo Inmetro; refrigeração por compressor; sistema automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; possui reservatório vedado e alças laterais para melhor locomoção; lateral em aço pintado aumentando durabilidade do produto; baixo consumo de energia; ecologicamente correto, Gás R134; alto desempenho: 1,8 litros/hora de água gelada; possuir selo do Inmetro com certificado válido através da portaria no 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro. certificado pelo Inmetro.	10	Esmaltec	Und	1.658,34	16.583,40
16	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, - Especificações mínimas: capacidade 120 litros, cor a critério da Administração, alimentação bivolt ou 220 v, classificação a, em consumo de energia, com porta-latas reversível com capacidade mínimas para 10 latas, prateleira para garrafas de até 2,5 litros, controle de temperatura, pés niveladores frontais, certificado pelo Inmetro.	2	Midea	Und	1.857,07	3.714,14
VALOR TOTAL						R\$ 31.790,04

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 31.790,04 (TRINTA E UM MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias.

OBSERVAÇÕES:

- O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência do edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.



ORÇAMENTO – A7 SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

O (A) Pregoeiro (a) da PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90116/2025

Data e Hora de abertura: 19/11/2025 às 14:00h

Razão Social: A7 SLUCOES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 23.663.900/0001-14

Endereço: Rua Idelzuite Silveira, 247 – Bairro Barroco, Itaitinga/CE Cep: 61887-506

Telefone: 85 991912165 / 85 994325709

Banco: 260 - Nubank Agência nº: 0001 Conta Corrente nº: 398140483-8

E-mail: a7.solucoes.ind@gmail.com



Local/Data: Itaitinga/CE, 26 de novembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

YGSON FELIPE ALVES SANTOS

Data: 26/11/2025 16:01:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura Empresa / Representante Legal