

SAET MULTSERVIÇOS LTDA

CNPJ: 18.408.472/0001-43

O(A) PREGUEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.09.09.1

Data e Hora de Abertura: 07/10/2025 às 08:30 horas

Razão Social: SAET MULTSERVIÇOS LTDA CNPJ: 18.408.472/0001-43

Endereço: Rua Joaquim Domingos Neto, 335 Andar 2

CEP: 62.680-168 - Centro - Horizonte - CE

Fone: (85) 3336-1963 Fax: (85) 3336-1963

Banco: 341 Agência N.º: 6378 Conta Corrente n.º: 13.080-8

E-mail: cleiton.souza@gruposaet.com.br

Aquisição e implantação de sistema de controle de acesso, composto por cancela eletrônica, controlador de acesso facial, catraca facial e software de gestão, destinado ao Estádio Horácio Domingos de Sousa - Domingão, de interesse da Secretaria de Esporte e Lazer do município de Horizonte/CE

GRUPO 1

Nº ITEM SAET	Nº ITEM	CODIGO NO CATALOGO	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	UNIDADE	v. UNT.	VALOR TOTAL
1	1	1	CANCELA ELETRÔNICA AUTOMÁTICA BRASSO UNIVERSAL JET FLEX COM TAG COMPLETA - sistema de escanamento para destravamento manual, sistema de comando central microprocessado; stop mecânico com regulagem de altura; acionamento do sistema através de motor redutor, polias e correias; barreira de perfil de alumínio com 5 metros de comprimento, pintura eletrostática, tratamento anticorrosivo do gabinete de aço galvanizado; com Reed Digital, freio eletrônico; sinaliza, fotocélula, comprimento de barreira 5 metros, ciclos/hora 130, tempo de abertura (ajustável) 4 s (máximo); tempo de fechamento (ajustável) 5 s (máximo); potência do motor 1/2HP; tensão 220v. Garantia de no mínimo 12 meses, suporte e assistência técnica pelo período mínimo de 12 meses.	02	PROPRIA	UNID	R\$ 7.500,00	R\$ 15.000,00
2	2	2	CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL - fonte de alimentação externa, software de configuração/gerenciar, gabento de furação, permite a conexão de 2 leitores de cartão por leitor, leitor de proximidade 125 khz, aba track, wiegand e wiegand com facility code (alteração de configuração feita apenas no gerenciador), cor-gratite. Características gerais do coletor de acesso, firmware, atualização do firmware acesso via software em campo através da comunicação tcp/ip, permitindo a utilização do coletor de acesso durante o processo de atualização, não necessita abrir o produto para realizar a atualização. Comunicação: ethernet 10/100mbps (tcp/ip), ip fixo ou dhcp, conexão tcp/ip, permite comunicação com redes locais ou remotas, pode ser utilizado com outros softwares de controle de acesso, usando o mesmo banco de dados. Funcionamento no modo off-line e on-line. Capacidade máxima de armazenamento 30.000, independente da quantidade de dígitos do cartão. Memória não volátil. Dois modos de configuração: Para ou Segue Lista para controle de acesso. Armazenamento de lista para no mínimo 15.000 usuários, independente da quantidade de dígitos do cartão, de 4 até 14 dígitos. Armazenamento de lista para no mínimo 10.000 usuários, para 15 e 16 dígitos. Armazenamento de no mínimo 100 etiquetas de horário para controle de acesso. Relógio interno com precisão de 1 (um) minuto por ano. Mudança automática do horário no início e no fim do horário de verão. Possibilidade de ajuste do relógio no próprio equipamento ou via software. Bateria interna para manter o relógio atualizado. Mantendo o relógio atualizado mesmo quando o equipamento está desligado. Calendário Perpétuo. Teclado de borracha de silicone alfanumérico. Teclado numérico de funções, permitindo cadastro de 10 funções especiais configuráveis. Display de 2 linhas por 16 colunas com fundo azul e caracteres brancos, com backlight, proporcionando maior nitidez e visualização dos dígitos e mensagens. Programação de mensagem de apresentação e mensagem de resposta do display. Configuração de mudança automática de horários para que o equipamento de acesso mude automaticamente o tipo de evento para as marcações entrada e saída. Leds de sinalização, Led vermelho para sinalizar acesso negado e led verde de acesso liberado na tampa do equipamento. Botão Externo de Liberação, permitindo a conexão de um botão externo para liberação do acesso, para abertura de portas, cancelas, entre outros dispositivos. Acionamento e Sensores, possuindo dois acionamentos externos para controle de abertura de uma porta ou indicação de seleção para revista, entrada de sensor configurável para conexão de botão externo para liberação de acesso ou para uso como sensor de porta em aplicações online, com uma segunda entrada de sensor exclusiva para uso como sensor de porta em aplicações online. Sirena, podendo ser cadastrados até 100 horários para acionamento de sirena (sinalização de entrada e saída de turno). Revista, sinalização de seleção para revista. Formas de entrada por usuário: teclado e/ou cartão. Dimensões (mm): leitor 200 x 160 x 85 (Largura x Altura x Profundidade). - Coletor de Acesso com dois leitores: 270 x 160 x 85 (Largura x Altura x Profundidade). Tensão 220v. Garantia de no mínimo 12 meses, suporte e assistência técnica pelo período mínimo de 12 meses.	02	PROPRIA	UNID	R\$ 4.300,00	R\$ 8.600,00
3	3	3	CATraca FACIAL - catraca contendo 2(dois) leitores faciais, mínimo de 10.000, cor preta, reconhecimento facial, controle entrada e saída, mecanismo ultra silencioso, display colorido touchscreen de 4.3", comunicação TCP/IP, operação stand alone e online, controle de acesso/pessoas, anti dupla-entrada, bloqueio de passagem múltiplas em um mesmo sentido, uma coletores, possibilidade de validação e coleta de crachás de visitantes quantidade de usuários, capacidade mínima de 50.000 usuários cadastrados, capacidade para até 3.000 (Lte) 10.000 (Pro) faces com detecção de rosto vivo, duas câmeras HD 1080p em cada leitor facial (luz visível e luz IR), cartões de proximidade, leitor de impressão digital leitor óptico de 500 dpi, senha, identificação de usuários através de senha numérica, QR Code, identificação de usuários através de QR Code, Comunicação Ethernet, 1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa RS-485, 1 porta RS-485 nativa com terminação de 120, RS-232 1 porta RS-232 nativa GPRS Módulo de conexão via GPRS opcional Wi-Fi, módulo de conexão via Wi-Fi opcional, USB, 1 porta USB Host 2.0, Interfone SIP, Interfone SIP Integrado, Interface de Usuário Tela LCD Touchscreen (base), Display LCD TFT colorido de 4.3 (480x272) com tela resistiva sensível ao toque, Tela LCD Touchscreen em cada leitor facial, Display LCD TFT colorido de 3.5 (320x480) com tela capacitiva sensível ao toque software web integrado, software completo de gerenciamento de controle de acesso via browser, áudio, alto-falante e microfone embudados características gerais, dimensões gerais 795 mm x 1370 mm x 635 mm (P x A x L), alimentação, fonte interna de 12V/2A incluída consumo 3,5W (300mA) nominal. Garantia de no mínimo 12 meses, suporte e assistência técnica pelo período mínimo de 12 meses.	01	PROPRIA	UNID	R\$ 7.523,00	R\$ 7.523,00

SAET
MULTSERVICOS
LTDA:1840847
2000143

Assinado de forma
digital por SAET
MULTSERVICOS
LTDA:1840847200014
3
Dados: 2025.10.07
10:19:26 -03'00'

**SAET MULTSERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 18.408.472/0001-43

O(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.09.01

Data e Hora de Abertura: 07/10/2025 às 09:30 horas

Razão Social: SAET MULTSERVIÇOS LTDA CNPJ: 18.408.472/0001-43

Endereço: Rua Joaquim Domingos Neto, 335 Andar 2

CEP: 62.880-168 - Centro - Horizonte - CE

Fone: (85) 3336-1963 Fax: (85) 3336-1963

Banco: 341 Agência N.º: 6378 Conta Corrente n.º: 13.080-8

E-mail: cleon.souza@gruposaet.com.br

Aquisição e implantação de sistema de controle de acesso, composto por cancela eletrônica, controlador de acesso facial, catraca facial e software de gestão, destinado ao Estádio Horácio Domingos de Sousa – Domingão, de interesse da Secretaria de Esporte e Lazer do município de Horizonte/CE

GRUPO 1

Nº ITEM SAET	ITEM	CODIGO NO CATALOGO	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	UNIDADE	v. UNT.	VALOR TOTAL
4	4	4	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) PARA CONTROLE DE ACESSO EM PLATAFORMA WEB, COM LICENÇA VITALÍCIA. Acesso em nuvem para no mínimo 03 (três) equipamentos de acesso com instalação/implantação, treinamento e capacitação de pessoal para operação do sistema. Recursos e aplicações: 1. Controle de capacidade de área: o sistema gerencia a capacidade de cada área controlada por ele, podendo bloquear novos acessos caso a capacidade da área no momento atinja o limite cadastrado, permitindo a entrada de novas pessoas somente após a saída de outras desta área. 2. Controle de Reentrada na Área: as tentativas de reentrada em uma área podem ser bloqueadas, impedindo assim que um usuário utilize sua credencial para dar acesso a um acompanhante. O controle de reentrada pode ser permitido por área, no caso desta área não possuir controle de saída, ou para determinadas credenciais. 3. Controle de Sequência de Áreas: este controle gerencia as sequências de acesso de uma determinada credencial, impedido o acesso da mesma caso ela não tenha tido o acesso devidamente registrado no controle anterior. Este recurso pode ser desabilitado por área, sendo que seu uso é ideal para que mesmo em portas que permitam o acesso de "caronas", o acesso seja registrado para que o sistema não o bloqueie na área seguinte. 4. Área Interditada: as áreas cadastradas podem ser marcadas como interditadas, impedindo assim o acesso de qualquer pessoa à mesma. 5. Credenciais: as credenciais estão associadas a uma determinada jornada (ver item jornada) e um período de validade. Todas as credenciais são bloqueadas fora do seu período de validade. As credenciais podem ser classificadas em diversas categorias, sendo as categorias básicas as de colaboradores, visitantes, provisórias. Uma credencial não tem acesso caso ela não esteja associada a um cadastro de funcionário ou visitante. 6. Controle de Visitantes: o Cadastro de Visitantes, o cadastro de visitantes permite o cadastramento das pessoas que terão acesso temporário às instalações da empresa. Neste cadastro são informadas as informações básicas da pessoa, como nome, documento, além da foto que é armazenada juntamente com os outros dados. Um sistema é capaz de gerenciar até 100.000 visitantes. b. Cadastro de Visitas: cada visita é cadastrada individualmente, garantindo o controle dos visitantes por visita. Nas informações de visita, são registradas as informações de tempo de permanência, pessoa visitada e credencial utilizada. As visitas podem ser previamente cadastradas por qualquer usuário do sistema que tenha permissão para tal. 7. Controle de Horários: o controle de horários é completamente flexível e está reunido na combinação de faixas horárias, turnos e jornadas. a. Faixas Horárias: As faixas horárias são os intervalos de horário que o acesso é permitido dentro de um determinado dia. Para cada faixa horária pode-se limitar a quantidade de acessos por grupo. Este recurso é muito útil para limitar a quantidade de acessos a um refeitório, por exemplo. b. Turnos: um turno é a combinação de diversas faixas horárias para um mesmo dia, para um determinado grupo de equipamentos. Não existe limite de associação de faixas horárias a um turno, sendo que os intervalos das faixas horárias nunca podem se sobrepor para um mesmo grupo. Pode-se associar faixas horárias diferenciadas para cada grupo de equipamentos, permitindo assim o controle diferenciado por área. c. Jornadas: uma jornada é a sequência de turnos associados por dia. Essa sequência pode ser semanal, onde para cada dia da semana se associa um determinado turno, mensal, onde para cada dia do mês tem-se um turno, ou periódica, onde pode-se montar o período de revezamento desejado, de forma completamente livre, sem limite de dias. 8. Autorização Excepcional: este recurso do sistema permite que uma determinada pessoa tenha acesso a um ou mais grupos mesmo fora do seu horário permitido. Este recurso é muito útil em situações onde sabe-se que o acesso será necessário, porém não regularmente. Uma autorização excepcional define quem, quando e onde pode ter o acesso, sendo que existe ainda um campo "motivo" para ser preenchido com a justificativa daquela autorização. Toda a autorização fica "assinada" pelo usuário que a criou, e depois pode-se gerar relatórios com todas as autorizações expedidas. 9. Registro de eventos: todos os eventos das credenciais são armazenados em uma tabela de log no banco de dados, registrando assim toda a movimentação da credencial no sistema. Da mesma forma, eventos de sistema são também registrados, facilitando a administração e monitoramento do funcionamento global do Controle de Acesso. Em casos de eventos críticos como falha de comunicação com algum equipamento ou perda de conexão com o banco de dados, um e-mail é enviado imediatamente para o administrador do sistema tomar as medidas necessárias. 10. Sistema de recuperação de falhas: o sistema foi preparado para administrar e se recuperar sem a intervenção do administrador de determinadas falhas do sistema. Eventos como perda de comunicação com um equipamento, falta de energia momentânea ou mesmo boot do servidor são devidamente registradas no Log, porém tratadas pelo sistema de forma a recuperar o controle de todas as credenciais envolvidas o mais rápido possível. Todas as ações que o sistema toma nestas situações são devidamente registradas. 11. Mensagens Personalizadas – permite a configuração de mensagens personalizadas por pessoas. Permite configurar as mensagens padrão do sistema por Mensagens Personalizadas. 12. Credenciais Provisórias – permite associar um crachá provisório a um funcionário, permitindo utilizar um crachá diferente respeitando as mesmas regras de controle de acesso estabelecidas para o crachá principal. Suporte e assistência técnica pelo período mínimo de 12 meses.	01	PRÓPRIA	UNID	R\$ 5.067,00	R\$ 5.067,00
				TOTAL				R\$ 36.190,00

Valor Global da PROPOSTA R\$ 36.190,00 (trinta e seis mil cento e noventa reais)

Observações

O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência do edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- seguros em geral, de Infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento

O proponente declara, para fins de atendimento às exigências do edital, que os itens ofertados nesta proposta possuem garantia mínima de 12 (doze) meses a assistência técnica de 90(noventa) dias, contados a partir da data do recebimento definitivo dos bens.

SAET
MULTSERVICOS
LTDA:18408472000143
143

Assinado de forma digital
por SAET MULTSERVICOS
LTDA:18408472000143
Data: 2025.10.07
10:19:12 -03'00'

SAET MULTSERVIÇOS LTDA

CNPJ: 18.408.472/0001-43

O(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.09.09.1

Processo: PREGAO ELETRONICO Nº 2025.09.09.1
Data e Hora de Abertura: 07/10/2025 às 08:30 horas

Razão Social: SAET MULTSERVICOS LTDA CNPJ: 18.402.478/0001-43

Endereço: Rua Joaquim Domingos Neto, 335 Andar 2

CEP: 62.880-168 - Centro - Horizonte - CE

Fone: (85) 3336-1983 Fax: (85) 3338-1963

Banco: 341 Agência N.º: 6378 Conta Corrente n.º: 13.080-6

E-mail: chilton.scuza@gruposap.com.br

Horácio Domingos de Sousa – Domingão, de interesse da Secretaria de Esporte e Lazer do município de Horizonte/CE

GRUPPO 1

ITEM POSTO	ITEM Nº	CODIGO DO CATALOGO	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	UNIDADE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	1	CANCELA ELETRÔNICA AUTOMÁTICA BRASSO UNIVERSAL JET FLEX COM TAG COMPLETA – sistema de escamoteamento para destravamento manual; sistema de comando central microprocessada; stop mecânico com regulagem de altura; acionamento do sistema através de motor redutor, polias e correas; barreira de perfil de alumínio com 5 metros de comprimento; pintura eletrostática; tratamento anticorrosivo do gabinete de aço galvanizado; com Reed Digital; freio eletrônico; sinaleira, fotocélula; comprimento de barreira 5 metros; ciclos/hora 130; tempo de abertura (ajustável) 4 s (máximo); tempo de fechamento (ajustável) 5 s (máximo); potência do motor 1/2HP; tensão 220v. Garantia de no mínimo 12 meses, suporte e assistência técnica pelo período mínimo de 12 meses.	02	GAREN	UNID	7.500,00	15.000,00
2	2	2	CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL- fonte de alimentação externa, software de configuração/gerencidador, gabarito de furação, permite a conexão de 2 leitores de cartão por coleto, leitor de proximidade 125 khz, aba track, wiegand e wiegand com facility code (alteração de configuração feita apenas no gerenciador), cor-grafite. Características gerais do coleto de acesso, firmware, atualização do firmware acesso via software em campo através da comunicação tcp/ip, permitindo a utilização do coleto de acesso durante o processo de atualização, não necessita abrir o produto para realizar a atualização. Comunicação: ethernet 10/100mbps (tcp/ip), lp fixo ou dhcp, conexão tcp/ip, permite comunicação com redes locais ou remotas, pode ser utilizar com outros softwares de controle de acesso, usando o mesmo banco de dados. Funcionamento no modo off-line e on-line. Capacidade máxima de armazenamento 30.000, independente da quantidade de dígitos do cartão. Memória não volátil. Dois modos de configuração: Para ou Segue. Lista para controle de acesso: Armazenamento de lista para no mínimo 15.000 usuários, independente da quantidade de dígitos do cartão, de 4 até 14 dígitos. Armazenamento no de lista para no mínimo 10 000 usuários, para 15 e 16 dígitos. Armazenamento de no mínimo 100 tabelas de horário para controle de acesso. Relógio interno com precisão de 1 (um) minuto por ano. Mudança automática do horário no início e no fim do horário de verão. Possibilidade de ajuste do relógio no próprio equipamento ou via software. Bateria interna para manter o relógio atualizado. Mantendo o relógio atualizado mesmo quando o equipamento está desligado. Calendário Perpétuo. Teclado de borracha de silicone alfanumérico. Teclado numérico de funções: permitindo cadastro de 10 funções especiais configuráveis. Display de 2 linhas por 16 colunas com fundo azul e caracteres brancos, com backlight, proporcionando maior nitidez e visualização dos dígitos e mensagens. Programação da mensagem de apresentação e mensagem de resposta do display. Configuração de mudança automática de horários para que o equipamento de acesso mude automaticamente o tipo de evento para as marcações entrada e saída. Leds de sinalização, Led vermelho para sinalizar acesso negado e led verde de acesso liberado na tampa do equipamento. Botão Externo de Liberação, permitindo a conexão de um botão externo para liberação do acesso, para abertura de portas, cancelas, entre outros dispositivos. Acionamento e Sensores, possuindo dois acionamentos externos para controle de abertura de uma porta ou indicação de seleção para revista, entrada de sensor configurável para conexão de botão externo para liberação de acesso ou para uso como sensor de porta em aplicações online, com uma segunda entrada de sensor exclusiva para uso como sensor de porta em aplicações online. Sirene, podendo ser cadastrados até 100 horários para acionamento de sirene (sinalização de entrada e saída de turno). Revista, sinalização de seleção para revista. Formas de entrada por usuário: teclado e/ou cartão. Dimensões (mm): leitor 200 x 160 x 85 (Largura x Altura x Profundidade), Coleto de Acesso com dois leitores: 270 x 160 x 85 (Largura x Altura x Profundidade), Tensão 220v. Garantia de no mínimo 12 meses, suporte e assistência técnica pelo período mínimo de 12 meses.	02	CONTROLID	UNID	4.300,00	8.600,00

SAET
MULTSERVICOS
LTDA:18408472
000143

Asinado de forma dixital por LUIS
LUIS SERVICIOS LTDA 1840847200014
Fecha: 2023.10.25 12:55:22 GMT-5

DATA IS MCMC05 LTDA 1840847200014
Dados: 28/07/2015 12:25:26 - 03704

[illegible]

**SAET MULTSERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 18.408.472/0001-43

O(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.09.08.1

Data e Hora de Abertura: 07/10/2025 às 08:30 horas

Razão Social: SAET MULTSERVIÇOS LTDA CNPJ: 18.408.472/0001-43

Endereço: Rua Joaquim Domingos Neto, 335 Andar 2

CEP: 62.880-168 - Centro - Horizonte - CE

Fone: (85) 3336-1963 Fax: (85) 3336-1963

Banco: 341 Agência N.º: 6378 Conta Corrente n.º: 13.080-8

E-mail: pleiton.souza@grupos.aet.com.br

Aquisição e Implantação de sistema de controle de acesso, composto por cancela eletrônica, controlador de acesso facial, catraca facial e software de gestão, destinado ao Estádio Horácio Domingos de Sousa - Domingão, de interesse da Secretaria de Esporte e Lazer do município de Horizonte/CE

GRUPO 1

ITEM SAET	ITEM Nº	CODIGO CATALOGO	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	UNIDADE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
3	3	3	CATRACA FACIAL – catraca contendo 2(dois) leitores faciais, mínimo de 10.000, cor preta, reconhecimento facial, controla entrada e saída, mecanismo ultra silencioso, display colorido touchscreen de 4.3", comunicação TCP/IP, operação stand alone e online, controle de acesso/ pessoas, anti dupla-entrada, bloqueio de passagens múltiplas em um mesmo sentido, uma coletora, possibilidade de validação e coleta de crachás de visitantes, quantidade de usuários, capacidade mínima de 50.000 usuários cadastrados, capacidade para até 3.000 (Lite)/10.000 (Pro) faces com detecção de rosto vivo, duas câmeras HD 1080p em cada leitor facial (luz visível e luz IR), cartões de proximidade, leitor de impressão digital leitor óptico de 500 dpi, senha, identificação de usuários através de senha numérica, QR Code, identificação de usuários através de QR Code, Comunicação Ethernet, 1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa RS-485, 1 porta RS-485 nativa com terminação de 120, RS-232 1 porta RS-232 nativa GPRS Módulo de conexão via GPRS opcional Wi-Fi, módulo de conexão via Wi-Fi opcional, USB, 1 porta USB Host 2.0, Interfone SIP, Interfone SIP Integrado, Interface de Usuário Tela LCD Touchscreen (base), Display LCD TFT colorido de 4.3 (480x272) com tela resistiva sensível ao toque, Tela LCD Touchscreen em cada leitor facial, Display LCD TFT colorido de 3.5 (320x480) com tela capacitiva sensível ao toque, software web Integrado, software completo de gerenciamento de controle de acesso via browser, áudio, alto-falante e microfone embutidos características gerais, dimensões gerais 795 mm x 1370 mm x 635 mm (P x A x L), alimentação, fonte interna de 12V/2A incluída consumo 3,5W (300mA) nominal. Garantia de no mínimo 12 meses, suporte e assistência técnica pelo período mínimo de 12 meses	01	CONTROLID	UNID	7.523,00	7.523,00

SAET
MULTSERVICOS
LTDA:18408472/000143
000143Assinado de forma
digital por SAET
MULTSERVICOS
LTDA:18408472/000143
Data: 2025.10.07
12:25:40 -03'00'

**SAET MULTSERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 18.408.472/0001-43

O(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.09.09.1

Data e Hora de Abertura: 07/10/2025 às 08:30 horas

Razão Social: SAET MULTSERVIÇOS LTDA CNPJ: 18.408.478/0001-43

Endereço: Rua Joaquim Domingos Neto, 335 Andar 2

CEP: 62.880-166 - Centro - Horizonte - CE

Fone: (85) 3336-1963 Fax: (85) 3336-1963

Banco: 341 Agência N.º: 8378 Conta Corrente n.º: 13.080-8

E-mail: cation.souza@corpusant.com.br


Aquisição e implementação de sistema de controle de acesso, composto por cancela eletrônica, controlador de acesso local, entrada facial e software de gestão, destinado ao Estado

Hordcio Domingos de Souse - Domingito, de interesse da Secretaria de Esporte e Lazer do município de Horizonte/CE

GRUPO 1

Nº ITEM SAET	Nº ITEM	CODIGO NO CATALOGO	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	UNIDADE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
4	4	4	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) PARA CONTROLE DE ACESSO EM PLATAFORMA WEB, COM LICENÇA VITALÍCIA. Acesso em nuvem para no mínimo 03 (três) equipamentos de acesso com instalação/implantação, treinamento e capacitação de pessoal para operação do sistema. Recursos e aplicações: 1. Controle de capacidade de área: o sistema gerencia a capacidade de cada área controlada por ele, podendo bloquear novos acessos caso a capacidade da área no momento atinja o limite cadastrado, permitindo a entrada de novas pessoas somente após a saída de outras desta área. 2. Controle de Reentrada na Área: as tentativas de reentrada em uma área podem ser bloqueadas, impedindo assim que um usuário utilize sua credencial para dar acesso a um acompanhante. O controle de reentrada pode ser permitido por área, no caso desta área não possuir controle de saída, ou para determinadas credenciais. 3. Controle de Sequência de Áreas: este controle gerencia as sequências de acesso de uma determinada credencial, impedido o acesso da mesma caso ela não tenha lido o acesso devidamente registrado no controle anterior. Este recurso pode ser desabilitado por área, sendo que seu uso é ideal para que mesmo em portas que permitam o acesso de "caronas", o acesso seja registrado para que o sistema não o bloqueie na área seguinte. 4. Área Interditada: as áreas cadastradas podem ser marcadas como interditadas, impedindo assim o acesso de qualquer pessoa à mesma. 5. Credenciais: as credenciais estão associadas a uma determinada jornada (ver item jornada) e um período de validade. Todas as credenciais são bloqueadas fora do seu período de validade. As credenciais podem ser classificadas em diversas categorias, sendo as categorias básicas as de colaboradores, visitantes, provisórias. Uma credencial não tem acesso caso ela não esteja associada a um cadastro de funcionário ou visitante. 6. Controle de Visitantes: a. Cadastro de Visitantes: o cadastro de visitantes permite o cadastramento das pessoas que terão acesso temporário às instalações da empresa. Neste cadastro são informadas as informações básicas da pessoa, como nome, documento, além da foto que é armazenada juntamente com os outros dados. Um sistema é capaz de gerenciar até 100.000 visitantes. b. Cadastro de Visitas: cada visita é cadastrada individualmente, garantindo o controle dos visitantes por visita. Nas informações de visita, são registradas as informações de tempo de permanência, pessoa visitada e credencial utilizada. As visitas podem ser previamente cadastradas por qualquer usuário do sistema que tenha permissão para tal. 7. Controle de Horários: o controle de horários é completamente flexível e está reunido na combinação de faixas horárias, turnos e jornadas. a. Faixas Horárias: As faixas horárias são os intervalos de horário que o acesso é permitido dentro de um determinado dia. Para cada faixa horária pode-se limitar a quantidade de acessos por grupo. Este recurso é muito útil para limitar a quantidade de acessos a um refeitório, por exemplo. b. Turnos: um turno é a combinação de diversas faixas horárias para um mesmo dia, para um determinado grupo de equipamentos. Não existe limite de associação de faixas horárias a um turno, sendo que os intervalos das faixas horárias nunca podem se sobrepor para um mesmo grupo. Pode-se associar faixas horárias diferenciadas para cada grupo de equipamentos, permitindo assim o controle diferenciado por área. c. Jornadas: uma jornada é a sequência de turnos associados por dia. Essa sequência pode ser semanal, onde para cada dia da semana se associa um determinado turno, mensal, onde para cada dia do mês tem-se um turno, ou periódica, onde pode-se montar o período de revezamento desejado, de forma completamente livre, sem limite de dias. 8. Autorização Excepcional: este recurso do sistema permite que uma determinada pessoa tenha acesso a um ou mais grupos mesmo fora do seu horário permitido. Este recurso é muito útil em situações onde sabe-se que o acesso será necessário, porém não regularmente. Uma autorização excepcional define quem, quando e onde pode ter o acesso, sendo que existe ainda um campo "motivo" para ser preenchido com a justificativa daquela autorização. Toda a autorização fica "assinada" pelo usuário que a criou, e depois pode-se gerar relatórios com todas as autorizações expedidas. 9. Registro de eventos: todos os eventos das credenciais são armazenados em uma tabela de log no banco de dados, registrando assim toda a movimentação da credencial no sistema. Da mesma forma, eventos de sistema são também registrados, facilitando a administração e monitoramento do funcionamento global do Controle de Acesso. Em casos de eventos críticos como falha de comunicação com algum equipamento ou perda de conexão com o banco de dados, um e-mail é enviado imediatamente para o administrador do sistema tomar as medidas necessárias. 10. Sistema de recuperação de falhas: o sistema foi preparado para administrar e se recuperar sem a intervenção do administrador de determinadas falhas do sistema. Eventos como perda de comunicação com um equipamento, falta de energia momentânea ou mesmo boot do servidor são devidamente registradas no Log, porém tratadas pelo sistema de forma a recuperar o controle de todas as credenciais envolvidas o mais rápido possível. Todas as ações que o sistema toma nestas situações são devidamente registradas. 11. Mensagens Personalizadas – permite a configuração de mensagens personalizadas por pessoas. Permite configurar as	01	IDSECURE CLOUD	UNID	6.067,00	6.067,00

SAET
MULTSERVIÇOS
LTD.A.18408472
000143

**SAET MULTSERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 18.408.472/0001-43

O(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.09.09.1

Data e Hora de Abertura: 07/10/2025 às 08:30 horas

Razão Social: SAET MULTSERVIÇOS LTDA CNPJ: 18.408.472/0001-43

Endereço: Rua Joaquim Domingos Neto, 335 Andar 2

CEP: 62.880-168 - Centro - Horizonte - CE

Fones: (85) 3336-1963 Fax: (85) 3336-1963

Banco: 341 Agência N.º: 6378 Conta Corrente n.º: 13.080-8

E-mail: chilton.souza@gruposaut.com.br

Aquisição e implantação de sistema de controle de acesso, composto por cancela eletrônica, controlador de acesso facial, catraca facial e software de gestão destinado ao Estádio

Horácio Domingos de Sousa - Domingão, de interesse da Secretaria de Esporte e Lazer do município de Horizonte/CE

GRUPO 1

ITEM	Nº ITEM	CODIGO NO CATALOGO	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	UNIDADE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
SAET								36.190,00
TOTAL								36.190,00

Valor Global da PROPOSTA R\$ 36.190,00 (trinta e seis mil cento e noventa reais)

Observações

O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência do edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;

- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações.

- seguros em geral, de infelizmente e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

O proponente declara, para fins de atendimento às exigências do edital, que os itens ofertados nesta proposta possuem garantia mínima de 12 (doze) meses e assistência técnica de 90 (noventa) dias, contados a partir da data do recebimento definitivo dos bens.

SAET
MULTSERVICO
S
LTDA:1840847
2000143

Assinado de forma
digital por SAET
MULTSERVICOS
LTDA:184084720001
43
Dados: 2025.10.07
12:26:15 -03'00'